



Ledningssatssett

Groundsmaster® 360-, 4000-, 5900- eller Reelmaster®
5010-trekkenhet med veltebeskyttelsesforlengelsessett med to
stolper

Modellnr. 122-0729

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel


Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet
forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Monter ledningssatssettet til forlengelsessettet med to stolper for veltebeskyttelse når du trenger å gi strøm til elektrisk
ekstraustyr.

Klargjøre maskinen

1. Flytt maskinen til en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen, slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater maskinen.
3. Ta nøkkelen ut av tenningsbryteren.
4. Påse at maskinen er sikret mot bevegelser før du begynner monteringen.
5. Koble den negative (-) kabelen fra batteriet.


Fjerne toppen




g036137





Montere sikringsblokken



Montere jordingsblokken




Trekke og montere ledningssatsen




g036573

Koble ledningssatsen til jordingsblokken



Koble til ledningssatsen og batteriet



Montere toppen

