Form No. 3407-205 Rev A

Penkki-istuinsarja

Workman® GTX -sarjan työajoneuvot

Mallinro: 07135

Asennusohjeet


⚠ VAARA

KALIFORNIA
Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Koneen valmistelu


1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle (ruutu A, Kuva 1).
2. Kytke seisontajarru (ruutu B, Kuva 1).
3. Irrota avain virtalukosta (ruutu C, Kuva 1).




g036808

Kuva 1

Istuinkokoonpanon asennus



1 kpl **1 kpl** **2 kpl** **2 kpl** **2 kpl**



g034801

© 2016—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420


Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com.

CE


Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)
Painettu Yhdysvalloissa
Kaikki oikeudet pidätetään

3407-205 A

Radion asennuskannattimen asennus



1 kpl




Lisäreikien poraus


⚠ VAROITUS

Porattaessa reikiä sähkötoimisen Workman GTX -työajoneuvon istuimen jalustaan riskinä on poraaminen akkuun saakka, jolloin vaarana on akkuhapon roiskuminen tai sähköisku.

Älä poraa akkuun saakka.



Lisävarusteen kiinnitys





Count on it.