

Declaración de conformidad UE

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, EE.UU., declara que el/los equipo(s) siguiente(s):

Nº de modelo	Nº de serie	Descripción del producto	Descripción de la factura
30495 con 30240	400000000 y superiores	Unidad de tracción Groundsmaster Serie 7200 con Kit CE 30240 instalado	GM7200 NO DECK
30487TC con 30240	400000000 y superiores	Unidad de tracción Groundsmaster Serie 7210 con Kit CE 30240	GM7210 W/O DECK, CRATED
30495TC con 30240	400000000 y superiores	Unidad de tracción Groundsmaster Serie 7200 con Kit CE 30240 instalado	GM7200 W/O DECK, CRATED

Cumple(n) lo estipulado en las directivas siguientes:

2000/14/CE (Ruido), 2006/42/CE (Seguridad de maquinaria), 2014/30/UE (CEM)

Asimismo, los siguientes accesorios/aperos cumplen lo estipulado en las directivas citadas a continuación si se instalan de acuerdo con las instrucciones correspondientes en los modelos citados anteriormente:

Modelo	Descripción	Directiva
30304	Kit complementario Guardian de 183 cm	2006/42/CE
30306	Kit complementario Guardian, 158 cm	2006/42/CE
30346	Kit complementario de reciclado fino de 183 cm	2006/42/CE
30353 y 30685	Carcasa base de 183 cm con el Kit CE	2006/42/CE
30481 y 30679	Carcasa de descarga lateral de 183 cm con Kit CE	2006/42/CE
30359	Toldo universal	2006/42/CE
30374	Kit de luces de carretera	2014/30/UE
30483	Kit de Gato fijo	2006/42/CE
30377	Sistema de acoplamiento rápido trasero	2006/42/CE
30378	Kit de montaje de pala en V	2006/42/CE
30380	Aux. Kit de grupo hidráulico	2006/42/CE
30382	Enchufe eléctrico/accesorios	2014/30/UE
30393	Soplador de residuos	2006/42/CE
30456 y 30658	Carcasa de descarga lateral de 152 cm con Kit CE	2006/42/CE

Modelo	Descripción	Directiva
30457 y 30683	Carcasa base de 158 cm con Kit CE	2006/42/CE
31211 con 31213	Kit de recogedor triple con soplador (para la carcasa 30456)	2006/42/CE
31211 con 31212	Kit de recogedor triple con soplador (para la carcasa 30481)	2006/42/CE
30463	Kit complementario de descarga trasera, 158 cm	2006/42/CE
30466	Kit complementario de descarga trasera, 183 cm	2006/42/CE
30750	Pala en V	2006/42/CE
105-7273	Kit de rayado	2006/42/CE
108-5273	Kit de picado de hojas—Descarga lateral de 183 cm	2006/42/CE
114-4090	Kit de soporte de pesos	2006/42/CE
114-4096	Peso (19 kg)	2006/42/CE
31101 con 30687	Carcasa de 254 cm con Kit CE	2006/42/CE

Datos para la Directiva sobre el Ruido (2000/14/EC):

Modelo	Clasificación	Anchura de corte (cm)	Potencia sonora medida (dBA)*	Potencia sonora garantizada (dBA)	Incertidumbre	Velocidad del motor (rpm)
30487TC con 30240, 30481, y 30679	Cortacésped	183	102	103	1	3150
30487TC con 30240, 30456 y 30658	Cortacésped	153	104	105	1	3150
30487TC con 30240, 30456, 30658, 31211 y 31213	Cortacésped	153	104	105	1	2920
30487TC con 30240, 30353, 30685 y 30304	Cortacésped	183	101	102	1	3150
30487TC con 30240, 30353, 30685 y 30346	Cortacésped	183	101	102	1	3150
30487TC con 30240, 30353, 30685 y 30466	Cortacésped	183	101	102	1	3150



Modelo	Clasificación	Anchura de corte (cm)	Potencia sonora medida (dBA)*	Potencia sonora garantizada (dBA)	Incertidumbre	Velocidad del motor (rpm)
30487TC con 30240, 30457, 30683 y 30306	Cortacésped	158	101	102	1	3150
30487TC con 30240, 30457, 30683 y 30463	Cortacésped	158	101	102	1	3150
30495 o 30495TC con 30240, 30481, y 30679	Cortacésped	183	103	104	1	3150
30495 o 30495TC con 30240, 30456 y 30658	Cortacésped	153	104	105	1	3150
30495 o 30495TC con 30240, 30456, 30658, 31211 y 31213	Cortacésped	153	104	105	1	2920
30495 o 30495TC con 30240, 30353, 30685 y 30304	Cortacésped	183	100	101	1	3150
30495 o 30495TC con 30240, 30353, 30685 y 30346	Cortacésped	183	103	104	1	3150
30495 o 30495TC con 30240, 30353, 30685 y 30466	Cortacésped	183	101	102	1	3150
30495 o 30495TC con 30240, 30457, 30683 y 30306	Cortacésped	158	101	102	1	3150
30495 o 30495TC con 30240, 30457, 30683 y 30463	Cortacésped	158	101	102	1	3150
30487TC con 30240, 31101 y 30687	Cortacésped	254	104	105	1	3100

Valor determinado con arreglo a ISO 11094

Evaluación de la conformidad: Anexo VIII

Organismo notificado: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Esta declaración se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

El objeto de la declaración es conforme a la legislación pertinente de armonización de la Unión Europea.

Certificado:



David Klis
 Director de ingeniería
 8111 Lyndale Ave. South
 Bloomington, MN 55420, USA
 November 16, 2016

Contacto técnico UE:

Marcel Dutrieux
 Manager European Product Integrity
 Toro Europe NV
 Nijverheidsstraat 5
 2260 Oevel
 Belgium

Tel. +32 16 386 659

EU Specifications

Datos sobre potencia, masa y vibraciones de la máquina

Modelo	Potencia nominal (kW)	Masa de la máquina [‡] (kg)	Vibración mano/brazo (m/s ²)*			Vibración cuerpo entero (m/s ²)*	
			Mano izquierda	Mano derecha	Incertidumbre	Nivel	Incertidumbre
			Nivel	Nivel			
30487TC con 30240, 30481, y 30679	949	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC con 30240, 30456 y 30658	915	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC con 30240, 30353, 30685 y 30304	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC con 30240, 30353, 30685 y 30346	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC con 30240, 30353, 30685 y 30466	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC con 30240, 30457, 30683 y 30306	866	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC con 30240, 30457, 30683 y 30463	866	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC con 30240, 31101 y 30687	1076	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 o 30495TC con 30240, 30481, y 30679	949	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 o 30495TC con 30240, 30456 y 30658	915	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 o 30495TC con 30240, 30353, 30685 y 30304	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 o 30495TC con 30240, 30353, 30685 y 30346	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 o 30495TC con 30240, 30353, 30685 y 30466	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 o 30495TC con 30240, 30457, 30683 y 30306	866	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 o 30495TC con 30240, 30457, 30683 y 30463	866	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12


‡ Con depósitos vacíos en la configuración operativa normal


* Valor determinado con arreglo a EN ISO 5395:2013.


Datos sonoros de la máquina

Modelo	Presión sonora (dBA) ¹	
	Nivel	Incertidumbre
30487TC con 30353	88	1
30487TC con 30481	90	1
30487TC con 30356	90	1
30487TC con 30457	87	1
30495 o 30495TC con 30353	87	1
30495 o 30495TC con 30481	90	1
30495 o 30495TC con 30356	90	1
30495 o 30495TC con 30457	89	1
30487TC con 30240, 31101 y 30687	91	1

¹ Niveles ponderados A, medidos en el puesto del operador, determinados con arreglo a EN ISO 5395:2013.







BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.