EL-i vastavusdeklaratsioon

The Toro Company ®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, teatab, et järgmised tooted:

Mudeli nr	Seeria nr	Toote kirjeldus	Arve kirjeldus
30495 koos 30240-ga	400000000 ja edasi	Groundsmaster 7200 seeria trummelseade paigaldatud CE-komplektiga 30240	GM7200 NO DECK
30487TC koos 30240-ga	400000000 ja edasi	Groundsmaster 7210 seeria veduk CE 30240 komplektiga	GM7210 W/O DECK, CRATED
30495TC koos 30240-ga	400000000 ja edasi	Groundsmaster 7200 seeria trummelseade paigaldatud CE-komplektiga 30240	GM7200 W/O DECK, CRATED

Vastab järgmis(t)ele direktiivi(de)le:

2000/14/EÜ (müra), 2006/42/EÜ (masinaohutus), 2014/30/EL (EMÜ)

Lisaks sellele vastavad järgmised lisaseadmed/tarvikud allpool loetletud direktiividele, kui need on paigaldatud vastavalt ülal antud mudelitel toodud juhistele:

Mudel	Kirjeldus	Direktiiv
30304	183 cm kaitsega lõpetamiskomplekt	2006/42/EÜ
30306	62-tolline kaitsega lõpetamiskomplekt	2006/42/EÜ
30346	183 cm peenümbertöötlusega lõpetamiskomplekt	2006/42/EÜ
30353 ja 30685	72-tolline baaslõikekorpus CE komplektiga	2006/42/EÜ
30481 ja 30679	72-tolline külgväljaviskega korpus CE komplektiga	2006/42/EÜ
30359	Universaalne päikesevari	2006/42/EÜ
30374	Esitulede komplekt	2014/30/EL
30483	Tungrauaaluse komplekt	2006/42/EÜ
30377	Tagumine kiirkinnitussüsteem	2006/42/EÜ
30378	V-saha paigalduskomplekt	2006/42/EÜ
30380	Hüdraulikatoite lisakomplekt	2006/42/EÜ
30382	Toitepesa / elektrilised lisaseadmed	2014/30/EL
30393	Lehepuhur	2006/42/EÜ
30456 ja 30658	60-tolline külgväljaviskega korpus CE komplektiga	2006/42/EÜ

Mudel	Kirjeldus	Direktiiv
30457 ja 30683	62-tolline baaslõikekorpus CE komplektiga	2006/42/EÜ
31211 koos 31213-ga	Kolme kotiga ja puhuriga murukogumiskomplekt (süsteemile 30456)	2006/42/EÜ
31211 koos 31212-ga	Kolme kotiga ja puhuriga murukogumiskomplekt (süsteemile 30481)	2006/42/EÜ
30463	62-tolline tagaväljaviskega lõpetamiskomplekt	2006/42/EÜ
30466	183 cm tagaväljaviskega lõpetamiskomplekt	2006/42/EÜ
30750	V-sahk	2006/42/EÜ
105-7273	Viirutamiskomplekt	2006/42/EÜ
108-5273	Lehtede multšimiskomplekt – 183 cm, külgväljaviskega	2006/42/EÜ
114-4090	Tasakaalustamiskomplekt	2006/42/EÜ
114-4096	Kaal (19 kg)	2006/42/EÜ
31101 koos 30687-ga	100-tolline korpus CE komplektiga	2006/42/EÜ

Müradirektiivi (2000/14/EÜ) andmed:

Mudel	Klassifikatsioon	Lõikelaius (cm)	Mõõdetud müratase (dBA)*	Tagatud müratase (dBA)	Ebakindel	Mootori kiirus (p/min)
30487TC koos 0240, 30481, ja 30679-ga	Muruniiduk	183	102	103	1	3150
30487TC koos 30240, 30456 ja 30658-ga	Muruniiduk	153	104	105	1	3150
30487TC koos 30240, 30456, 30658, 31211 ja 31213-ga	Muruniiduk	153	104	105	1	2920
30487TC koos 0240, 30353, 30685 ja 30304-ga	Muruniiduk	183	101	102	1	3150
30487TC koos 0240, 30353, 30685 ja 30346-ga	Muruniiduk	183	101	102	1	3150
30487TC koos 0240, 30353, 30685 ja 30466-ga	Muruniiduk	183	101	102	1	3150

Tõlge originaalist (ET)

Mudel	Klassifikatsioon	Lõikelaius (cm)	Mõõdetud müratase (dBA)*	Tagatud müratase (dBA)	Ebakindel	Mootori kiirus (p/min)
30487TC koos 0240, 30457, 30683 ja 30306-ga	Muruniiduk	158	101	102	1	3150
30487TC koos 0240, 30457, 30683 ja 30463-ga	Muruniiduk	158	101	102	1	3150
30495 või 30495TC koos 30240, 30481, ja 30679-ga	Muruniiduk	183	103	104	1	3150
30495 või 30495TC koos 30240, 30456 ja 30658-ga	Muruniiduk	153	104	105	1	3150
30495 või 30495TC koos 30240, 30456, 30658, 31211 ja 31213-ga	Muruniiduk	153	104	105	1	2920
30495 või 30495TC koos 30240, 30353, 30685 ja 30304-ga	Muruniiduk	183	100	101	1	3150
30495 või 30495TC koos 30240, 30353, 30685 ja 30346-ga	Muruniiduk	183	103	104	1	3150
30495 või 30495TC koos 30240, 30353, 30685 ja 30466-ga	Muruniiduk	183	101	102	1	3150
30495 või 30495TC koos 30240, 30457, 30683 ja 30306-ga	Muruniiduk	158	101	102	1	3150
30495 või 30495TC koos 30240, 30457, 30683 ja 30463-ga	Muruniiduk	158	101	102	1	3150
30487TC koos 30240, 31101 ja 30687-ga	Muruniiduk	254	104	105	1	3100

Määratakse kooskõlas standardi ISO 11094

Vastavuse hinnang: lisa VIII

Teavitatud asutus: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Deklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.

Deklaratsiooni objekt on kooskõlas asjaomaste liidu ühtlustamise õigusaktidega.

Kontrollitud:

David S. Klis

David Klis
Vanemkvaliteedijuht
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
November 16, 2016

EL-i tehniline kontakt:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659

EU Specifications

Masina võimsuse, massi ja vibratsiooni andmed

Mudel	Nimivõimsus (kW)	Masina mass‡ (kg)	Käte/käsivarte vibratsioon (m/s²)*			Kogu kere vibratsioon (m/s²)*	
			Vasak käsi Tase	Parem käsi Tase	Ebakindel	Tase	Ebakindel
30487TC koos 0240, 30481, ja 30679-ga	949	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC koos 30240, 30456 ja 30658-ga	915	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC koos 0240, 30353, 30685 ja 30304-ga	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC koos 0240, 30353, 30685 ja 30346-ga	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC koos 0240, 30353, 30685 ja 30466-ga	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC koos 0240, 30457, 30683 ja 30306-ga	866	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC koos 0240, 30457, 30683 ja 30463-ga	866	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC koos 30240, 31101 ja 30687-ga	1076	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 või 30495TC koos 30240, 30481, ja 30679-ga	949	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 või 30495TC koos 30240, 30456 ja 30658-ga	915	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 või 30495TC koos 30240, 30353, 30685 ja 30304-ga	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 või 30495TC koos 30240, 30353, 30685 ja 30346-ga	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 või 30495TC koos 30240, 30353, 30685 ja 30466-ga	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 või 30495TC koos 30240, 30457, 30683 ja 30306-ga	866	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 või 30495TC koos 30240, 30457, 30683 ja 30463-ga	866	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12

‡ Tühjade paakidega tavapärases tööseadistuses

* EN ISO 5395:2013 standarditega kooskõlastatud.

Masina heli andmed

Mudel	Helisurve (dBA)[1]	
	Tase	Ebakindel
30487TC koos 30353-ga	88	1
30487TC koos 30481-ga	90	1
30487TC koos 30356-ga	90	1
30487TC koos 30457-ga	87	1
30495 või 30495TC koos 30353-ga	87	1
30495 või 30495TC koos 30481-ga	90	1
30495 või 30495TC koos 30356-ga	90	1
30495 või 30495TC koos 30457-ga	89	1
30487TC koos 30240, 31101 ja 30687-ga	91	1

[1] A-korrigeeritud tasemed, mõõdetuna operaatorikohalt ja määratud kooskõlas standardiga EN ISO 5395:2013.

BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obţine un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitaţi www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.