# EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

The Toro Company ®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA vakuuttaa, että seuraavat yksiköt:

| Mallinro: | Sarjanro: | Tuotteen kuvaus | Laskun kuvaus |
|---|---|---|---|
| 30495 ja 30240 | 400000000 tai suurempi | Groundsmaster 7200 -sarjan ajoyksikkö CE-varustesarja 30240 asennettuna | GM7200 NO DECK |
| 30487TC ja 30240 | 400000000 tai suurempi | Groundsmaster 7210 -sarjan ajoyksikkö, CE-varustesarja 30240 | GM7210 W/O DECK, CRATED |
| 30495TC ja 30240 | 400000000 tai suurempi | Groundsmaster 7200 -sarjan ajoyksikkö CE-varustesarja 30240 asennettuna | GM7200 W/O DECK, CRATED |

Täyttävät seuraavien direktiivien vaatimukset:

2000/14/EY (melu), 2006/42/EY (koneturvallisuus), 2014/30/EU (EMC)

Lisäksi seuraavat lisätarvikkeet/lisävarusteet täyttävät alla esitettyjen direktiivien vaatimukset, kun ne on asennettu yllä lueteltujen mallien ohjeiden mukaan:

| Malli | Kuvaus | Direktiivi |
|---|---|---|
| 30304 | 183 cm:n Guardian-täydennyssarja | 2006/42/EY |
| 30306 | 157 cm:n Guardian-täydennyssarja | 2006/42/EY |
| 30346 | 183 cm:n Fine Recycler -täydennyssarja | 2006/42/EY |
| 30353 ja 30685 | 183 cm:n vakioleikkuupöytä ja CE-varustesarja | 2006/42/EY |
| 30481 ja 30679 | 183 cm:n sivulle poistava leikkuupöytä ja CE-varustesarja | 2006/42/EY |
| 30359 | Yleiskäyttöinen häikäisysuoja | 2006/42/EY |
| 30374 | Tievalosarja | 2014/30/EU |
| 30483 | Pukkisarja | 2006/42/EY |
| 30377 | Takapikakiinnitysjärjestelmä | 2006/42/EY |
| 30378 | V-auran asennussarja | 2006/42/EY |
| 30380 | Lisä- hydraulivirtalähde | 2006/42/EY |
| 30382 | Virtaliitäntä/sähkök. lisäv. | 2014/30/EU |
| 30393 | Lehtipuhallin | 2006/42/EY |
| 30456 ja 30658 | 152 cm:n sivulle poistava leikkuupöytä ja CE-sarja | 2006/42/EY |

| Malli | Kuvaus | Direktiivi |
|---|---|---|
| 30457 ja 30683 | 158 cm:n vakioleikkuupöytä ja CE-sarja | 2006/42/EY |
| 31211 ja 31213 | Kolmen keräimen ruohonkeräyssarja ja puhallin (leikkuupöydälle 30456) | 2006/42/EY |
| 31211 ja 31212 | Kolmen keräimen ruohonkeräyssarja ja puhallin (leikkuupöydälle 30481) | 2006/42/EY |
| 30463 | 157 cm:n taakse heiton täydennyssarja | 2006/42/EY |
| 30466 | 183 cm:n taaksepoiston täydennyssarja | 2006/42/EY |
| 30750 | V-aura | 2006/42/EY |
| 105-7273 | Raidoitussarja | 2006/42/EY |
| 108-5273 | Lehtien levityssarja; 183 cm SDD | 2006/42/EY |
| 114-4090 | Painokiinnikesarja | 2006/42/EY |
| 114-4096 | Paino (19 kg) | 2006/42/EY |
| 31101 ja 30687 | 254 cm:n leikkuupöytä ja CE-varustesarja | 2006/42/EY |

Meludirektiivin (2000/14/EY) tiedot:

| Malli | Luokitus | Leikkuuleveys (cm) | Mitattu ääniteho (dB(A)))* | Taattu ääniteho (dB(A)) | Epävarmuusarvo | Moottorin nopeus (kierr./min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30487TC sekä 30240, 30481, ja 30679 | Ruohonleikkuri | 183 | 102 | 103 | 1 | 3 150 |
| 30487TC sekä 30240, 30456 ja 30658 | Ruohonleikkuri | 153 | 104 | 105 | 1 | 3 150 |
| 30487TC sekä 30240, 30456, 30658, 31211 ja 31213 | Ruohonleikkuri | 153 | 104 | 105 | 1 | 2 920 |
| 30487TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30304 | Ruohonleikkuri | 183 | 101 | 102 | 1 | 3 150 |
| 30487TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30346 | Ruohonleikkuri | 183 | 101 | 102 | 1 | 3 150 |
| 30487TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30466 | Ruohonleikkuri | 183 | 101 | 102 | 1 | 3 150 |

Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)

*3409-567* A

| Malli | Luokitus | Leikkuuleveys (cm) | Mitattu ääniteho (dB(A)))* | Taattu ääniteho (dB(A)) | Epävarmuusarvo | Moottorin nopeus (kierr./min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30487TC sekä 30240, 30457, 30683 ja 30306 | Ruohonleikkuri | 158 | 101 | 102 | 1 | 3 150 |
| 30487TC sekä 30240, 30457, 30683 ja 30463 | Ruohonleikkuri | 158 | 101 | 102 | 1 | 3 150 |
| 30495 tai 30495TC sekä 30240, 30481, ja 30679 | Ruohonleikkuri | 183 | 103 | 104 | 1 | 3 150 |
| 30495 tai 30495TC sekä 30240, 30456 ja 30658 | Ruohonleikkuri | 153 | 104 | 105 | 1 | 3 150 |
| 30495 tai 30495TC sekä 30240, 30456, 30658, 31211 ja 31213 | Ruohonleikkuri | 153 | 104 | 105 | 1 | 2 920 |
| 30495 tai 30495TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30304 | Ruohonleikkuri | 183 | 100 | 101 | 1 | 3 150 |
| 30495 tai 30495TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30346 | Ruohonleikkuri | 183 | 103 | 104 | 1 | 3 150 |
| 30495 tai 30495TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30466 | Ruohonleikkuri | 183 | 101 | 102 | 1 | 3 150 |
| 30495 tai 30495TC sekä 30240, 30457, 30683 ja 30306 | Ruohonleikkuri | 158 | 101 | 102 | 1 | 3 150 |
| 30495 tai 30495TC sekä 30240, 30457, 30683 ja 30463 | Ruohonleikkuri | 158 | 101 | 102 | 1 | 3 150 |
| 30487TC sekä 30240, 31101 ja 30687 | Ruohonleikkuri | 254 | 104 | 105 | 1 | 3 100 |

Määritetty ISO 11094 -standardin mukaisesti

Vaatimustenmukaisuuden arviointi: liite VIII

Ilmoitettu laitos: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Tämä vakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen.

Sertifioitu:

David S. Klis

David Klis
Tekninen johtaja
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
November 16, 2016

EU:n tekninen yhteyshenkilö:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659

# EU Specifications

## Koneen teho-, massa- ja tärinätiedot

| Malli | Nimellisteho (kW) | Koneen massa‡ (kg) | Käden/käsivarren tärinä ($m/s^2$)* | | | Koko vartalon tärinä ($m/s^2$)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Vasen käsi Taso | Oikea käsi Taso | Epävarmuusarvo | Taso | Epävarmuusarvo |
| 30487TC sekä 30240, 30481, ja 30679 | 949 | 24,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30487TC sekä 30240, 30456 ja 30658 | 915 | 24,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30487TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30304 | 889 | 24,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30487TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30346 | 889 | 24,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30487TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30466 | 889 | 24,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30487TC sekä 30240, 30457, 30683 ja 30306 | 866 | 24,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30487TC sekä 30240, 30457, 30683 ja 30463 | 866 | 24,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30487TC sekä 30240, 31101 ja 30687 | 1076 | 24,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30495 tai 30495TC sekä 30240, 30481, ja 30679 | 949 | 18,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30495 tai 30495TC sekä 30240, 30456 ja 30658 | 915 | 18,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30495 tai 30495TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30304 | 889 | 18,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30495 tai 30495TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30346 | 889 | 18,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30495 tai 30495TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30466 | 889 | 18,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30495 tai 30495TC sekä 30240, 30457, 30683 ja 30306 | 866 | 18,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30495 tai 30495TC sekä 30240, 30457, 30683 ja 30463 | 866 | 18,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |

‡ Tyhjät säiliöt tavallisessa käyttökokoonpanossa

* Määritetty EN ISO 5395:2013 -standardin mukaisesti.

# Koneen äänitiedot

| Malli | Äänenpaine, dB(A)[1] | |
|---|---|---|
| | Taso | Epävarmuusarvo |
| 30487TC ja 30353 | 88 | 1 |
| 30487TC ja 30481 | 90 | 1 |
| 30487TC ja 30356 | 90 | 1 |
| 30487TC ja 30457 | 87 | 1 |
| 30495 tai 30495TC sekä 30353 | 87 | 1 |
| 30495 tai 30495TC sekä 30481 | 90 | 1 |
| 30495 tai 30495TC sekä 30356 | 90 | 1 |
| 30495 tai 30495TC sekä 30457 | 89 | 1 |
| 30487TC sekä 30240, 31101 ja 30687 | 91 | 1 |

[1] A-painotetut tasot, käyttäjän paikalla mitattuna, määritetty EN ISO 5395:2013 -standardin mukaisesti.

**BG:** За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**CS:** Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**DA:** For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**DE:** Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**EL:** Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**EN:** To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**ES:** Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**ET:** Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**FI:** Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**FR:** Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**HU:** Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

**IT:** La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**LT:** Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**LV:** Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**NL:** Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**NO:** For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**PL:** Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**PT:** Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**RO:** Pentru a obţine un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitaţi www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**SK:** Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**SL:** Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**SV:** Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.