EU megfelelőségi nyilatkozat

A The Toro Company ®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA – kijelenti, hogy a következő berendezés(ek):

Modellsz.	Sorszám	Termékleírás	Számla leírása
30495 és 30240	400000000 és ettől felfelé	Groundsmaster 7200 sorozatú vontatóegység felszerelt CE 30240 készlettel	GM7200 NO DECK
30487TC plusz 30240	400000000 és ettől felfelé	Groundsmaster 7210-es sorozatú vontatóegység CE 30240 készlettel	GM7210 W/O DECK, CRATED
30495TC plusz 30240	400000000 és ettől felfelé	Groundsmaster 7200 sorozatú vontatóegység felszerelt CE 30240 készlettel	GM7200 W/O DECK, CRATED

Megfelel(nek) az alábbi irányelveknek:

2000/14/EK (zaj), 2006/42/EK (gépek biztonsága), 2014/30/EU (elektromágneses összeférhetőség)

Továbbá, a következő kiegészítők/tartozékok megfelelnek az alább felsorolt irányelveknek, ha az útmutatásoknak megfelelően szerelik be az adott modellekbe:

Modell	Megnevezés	Irányelv
30304	183 cm-es Guardian kiegészítő készlet	2006/42/EK
30306	157 cm-es Guardian kiegészítő készlet	2006/42/EK
30346	183 cm-es Fine Recycler kiegészítő készlet	2006/42/EK
30353 és 30685	183 cm-es alap fűnyíróasztal CE készlettel	2006/42/EK
30481 és 30679	183 cm-es oldalsó kidobású fűnyíróasztal CE készlettel	2006/42/EK
30359	Univerzális napellenző	2006/42/EK
30374	Közúti világítás készlet	2014/30/EU
30483	Emelőállvány-készlet	2006/42/EK
30377	Hátsó gyorscsatlakozó rendszer	2006/42/EK
30378	V eke szerelőkészlet	2006/42/EK
30380	Kieg. Hidraulikarendszer-készlet	2006/42/EK
30382	Energiacsatlakozás/elektromos bekötés	2014/30/EU
30393	Lombfúvó gép	2006/42/EK

Modell	Megnevezés	Irányelv
30456 és 30658	152,40 cm-es oldalsó kidobású nyíróasztal CE készlettel	2006/42/EK
30457 és 30683	157,48 cm-es alap fűnyíróasztal CE készlettel	2006/42/EK
31211 és 31213	Három zsákos fűgyűjtőkészlet ventilátorral (30456-os fűnyíróasztalhoz)	2006/42/EK
31211 és 31212	Három zsákos fűgyűjtőkészlet ventilátorral (30481-os fűnyíróasztalhoz)	2006/42/EK
30463	157 cm-es hátsó kidobású kiegészítő készlet	2006/42/EK
30466	183 cm-es hátsó kidobású kiegészítő készlet	2006/42/EK
30750	V eke	2006/42/EK
105-7273	Csíkozó készlet	2006/42/EK
108-5273	Levélmulcsozó készlet – 183 cm SDD	2006/42/EK
114-4090	Súlytartó készlet	2006/42/EK
114-4096	Súly (19 kg)	2006/42/EK
31101 és 30687	254 cm-es fűnyíróasztal CE készlettel	2006/42/EK

Zajkibocsátási irányelv (2000/14/EK):

Modell	Besorolás	Vágásszélesség (cm)	Mért hangteljesítmény (dBA)*	Garantált hangteljesítmény (dBA)	Tűrés	Motor fordulatszáma (ford./perc)
30487TC plusz 30240, 30481, és 30679	Fűnyíró	183	102	103	1	3150
30487TC plusz 30240, 30456 és 30658	Fűnyíró	153	104	105	1	3150
30487TC plusz 30240, 30456, 30658, 31211 és 31213	Fűnyíró	153	104	105	1	2920
30487TC plusz 30240, 30353, 30685 és 30304	Fűnyíró	183	101	102	1	3150
30487TC plusz 30240, 30353, 30685 és 30346	Fűnyíró	183	101	102	1	3150

Az eredeti dokumentum fordítása (HU)

3409-569 A

Modell	Besorolás	Vágásszélesség (cm)	Mért hangteljesítmény (dBA)*	Garantált hangteljesítmény (dBA)	Tűrés	Motor fordulatszáma (ford./perc)
30487TC plusz 30240, 30353, 30685 és 30466	Fűnyíró	183	101	102	1	3150
30487TC plusz 30240, 30457, 30683 és 30306	Fűnyíró	158	101	102	1	3150
30487TC plusz 30240, 30457, 30683 és 30463	Fűnyíró	158	101	102	1	3150
30495 vagy 30495TC plusz 30240, 30481, és 30679	Fűnyíró	183	103	104	1	3150
30495 vagy 30495TC plusz 30240, 30456 és 30658	Fűnyíró	153	104	105	1	3150
30495 vagy 30495TC plusz 30240, 30456, 30658, 31211 és 31213	Fűnyíró	153	104	105	1	2920
30495 vagy 30495TC plusz 30240, 30353, 30685 és 30304	Fűnyíró	183	100	101	1	3150
30495 vagy 30495TC plusz 30240, 30353, 30685 és 30346	Fűnyíró	183	103	104	1	3150
30495 vagy 30495TC plusz 30240, 30353, 30685 és 30466	Fűnyíró	183	101	102	1	3150
30495 vagy 30495TC plusz 30240, 30457, 30683 és 30306	Fűnyíró	158	101	102	1	3150
30495 vagy 30495TC plusz 30240, 30457, 30683 és 30463	Fűnyíró	158	101	102	1	3150
30487TC plusz 30240, 31101 és 30687	Fűnyíró	254	104	105	1	3100

Az ISO 11094– szabvány szerint meghatározva

A megfelelőség értékelése: VIII. melléklet

Tanúsításra jogosult testület: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

A megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó saját kizárólagos felelősségére adta ki.

A nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak.

Tanúsított:

David Klis
Felelős műszaki vezető
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
November 16, 2016

EU műszaki kapcsolattartó:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659

EU Specifications

Gépteljesítmény, tömeg- és vibrációs adatok

Modell	Névleges teljesítmény (kW)	A gép tömege‡ (kg)	Kézre/karra ható vibráció (m/s²)*			Teljes testre ható vibráció (m/s²)*	
			Bal kéz	Jobb kéz	Tűrés	Szint	Tűrés
			Szint	Szint			
30487TC plusz 30240, 30481, és 30679	949	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC plusz 30240, 30456 és 30658	915	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC plusz 30240, 30353, 30685 és 30304	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC plusz 30240, 30353, 30685 és 30346	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC plusz 30240, 30353, 30685 és 30466	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC plusz 30240, 30457, 30683 és 30306	866	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC plusz 30240, 30457, 30683 és 30463	866	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC plusz 30240, 31101 és 30687	1076	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 vagy 30495TC plusz 30240, 30481, és 30679	949	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 vagy 30495TC plusz 30240, 30456 és 30658	915	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 vagy 30495TC plusz 30240, 30353, 30685 és 30304	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 vagy 30495TC plusz 30240, 30353, 30685 és 30346	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 vagy 30495TC plusz 30240, 30353, 30685 és 30466	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 vagy 30495TC plusz 30240, 30457, 30683 és 30306	866	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 vagy 30495TC plusz 30240, 30457, 30683 és 30463	866	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12

‡ Üres tartályokkal, normál üzemi konfigurációban

* Meghatározva az EN ISO 5395:2013 szabvánnyal összhangban.

A gépre vonatkozó zajszintadatok

Modell	Hangnyomás (dBA)[1]	
	Szint	Tűrés
30487TC plusz 30353	88	1
30487TC plusz 30481	90	1
30487TC plusz 30356	90	1
30487TC plusz 30457	87	1
30495 vagy 30495TC plusz 30353	87	1
30495 vagy 30495TC plusz 30481	90	1
30495 vagy 30495TC plusz 30356	90	1
30495 vagy 30495TC plusz 30457	89	1
30487TC plusz 30240, 31101 és 30687	91	1

[1] A-súlyozású zajszint a gépkezelő pozíciójában mérve, az EN ISO 5395:2013 szabvánnyal összhangban.

BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obţine un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitaţi www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.