Dichiarazione di conformità UE

The Toro Company ®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, dichiara che la seguente/le seguenti unità:

Nº del modello	Nº di serie	Descrizione del prodotto	Descrizione fattura
30495 con 30240	400000000 e superiori	Trattorino Groundsmaster serie 7200 con Kit CE 30240 installato	GM7200 NO DECK
30487TC con 30240	400000000 e superiori	Trattorino Groundsmaster serie 7210 con Kit CE 30240	GM7210 W/O DECK, CRATED
30495TC con 30240	400000000 e superiori	Trattorino Groundsmaster serie 7200 con Kit CE 30240 installato	GM7200 W/O DECK, CRATED

Risulta(no) conforme(i) alle direttive di seguito riportate:

2000/14/CE (Rumorosità), 2006/42/CE (Sicurezza Macchine), 2014/30/UE (CEM)

I seguenti accessori/attacchi sono inoltre conformi alle direttive di seguito riportate previa installazione secondo le istruzioni relative ai modelli di cui sopra:

Modello	Descrizione	Direttiva
30304	Kit di completamento Guardian da 183 cm	2006/42/CE
30306	Kit di completamento Guardian da 157 cm	2006/42/CE
30346	Kit di completamento Fine Recycler da 183 cm	2006/42/CE
30353 e 30685	Piatto standard da 183 cm con Kit CE	2006/42/CE
30481 e 30679	Piatto con scarico laterale da 183 cm con Kit CE	2006/42/CE
30359	Parasole universale	2006/42/CE
30374	Kit luci stradali	2014/30/UE
30483	Kit cavalletto metallico	2006/42/CE
30377	Sistema ad attacco rapido posteriore	2006/42/CE
30378	Kit di montaggio lama a V	2006/42/CE
30380	Alimentazione idraulica aus.	2006/42/CE
30382	Acc elet/Porta alim	2014/30/UE
30393	Soffiatore di detriti	2006/42/CE
30456 e 30658	Piatto con scarico laterale da 152 cm con Kit CE	2006/42/CE

Modello	Descrizione	Direttiva
30457 e 30683	Piatto base da 157 cm con Kit CE	2006/42/CE
31211 con 31213	Kit triplo cesto di raccolta erba con soffiatore (per piatto 30456)	2006/42/CE
31211 con 31212	Kit triplo cesto di raccolta erba con soffiatore (per piatto 30481)	2006/42/CE
30463	Kit di completamento con scarico posteriore da 157 cm	2006/42/CE
30466	Kit di completamento con scarico posteriore da 183 cm	2006/42/CE
30750	Lama a V	2006/42/CE
105-7273	Kit per taglio a strisce	2006/42/CE
108-5273	Kit mulching foglie – scarico laterale 183 cm	2006/42/CE
114-4090	Kit staffe zavorra	2006/42/CE
114-4096	Kit zavorra (19 kg)	2006/42/CE
31101 con 30687	Piatto da 254 cm con Kit CE	2006/42/CE

Dati per la Direttiva relativa alle emissioni acustiche (2000/14/EC):

Modello	Classificazione	Larghezza di taglio (cm)	Potenza acustica misurata (dBA)*	Potenza acustica garantita (dBA)	Incertezza	Regime del motore (giri/min)
30487TC con 30240, 30481, e 30679	Tosaerba	183	102	103	1	3150
30487TC con 30240, 30456 e 30658	Tosaerba	153	104	105	1	3150
30487TC con 30240, 30456, 30658, 31211 e 31213	Tosaerba	153	104	105	1	2920
30487TC con 30240, 30353, 30685 e 30304	Tosaerba	183	101	102	1	3150
30487TC con 30240, 30353, 30685 e 30346	Tosaerba	183	101	102	1	3150
30487TC con 30240, 30353, 30685 e 30466	Tosaerba	183	101	102	1	3150

Traduzione dell'originale (IT)

3409-571 A

Modello	Classificazione	Larghezza di taglio (cm)	Potenza acustica misurata (dBA)*	Potenza acustica garantita (dBA)	Incertezza	Regime del motore (giri/min)
30487TC con 30240, 30457, 30683 e 30306	Tosaerba	158	101	102	1	3150
30487TC con 30240, 30457, 30683 e 30463	Tosaerba	158	101	102	1	3150
30495 o 30495TC con 30240, 30481, e 30679	Tosaerba	183	103	104	1	3150
30495 o 30495TC con 30240, 30456 e 30658	Tosaerba	153	104	105	1	3150
30495 o 30495TC con 30240, 30456, 30658, 31211 e 31213	Tosaerba	153	104	105	1	2920
30495 o 30495TC con 30240, 30353, 30685 e 30304	Tosaerba	183	100	101	1	3150
30495 o 30495TC con 30240, 30353, 30685 e 30346	Tosaerba	183	103	104	1	3150
30495 o 30495TC con 30240, 30353, 30685 e 30466	Tosaerba	183	101	102	1	3150
30495 o 30495TC con 30240, 30457, 30683 e 30306	Tosaerba	158	101	102	1	3150
30495 o 30495TC con 30240, 30457, 30683 e 30463	Tosaerba	158	101	102	1	3150
30487TC con 30240, 31101 e 30687	Tosaerba	254	104	105	1	3100

Misurate in conformità con la norma ISO 11094

Valutazione della conformità: Allegato VIII

Organismo notificato: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la sola responsabilità del fabbricante.

L'oggetto della dichiarazione descritto è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione.

Certificazione:



David Klis
Sr. Engineering Manager
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
November 16, 2016

Contatto Tecnico UE:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659

EU Specifications

Dati relativi a potenza, massa e vibrazioni della macchina

Modello	Potenza nominale (kW)	Massa della macchina‡ (kg)	Vibrazioni a mano/braccio (m/s^2)*			Vibrazioni corpo intero (m/s^2)*	
			Mano sinistra	Mano destra	Incertezza	Livello	Incertezza
			Livello	Livello			
30487TC con 30240, 30481, e 30679	949	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC con 30240, 30456 e 30658	915	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC con 30240, 30353, 30685 e 30304	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC con 30240, 30353, 30685 e 30346	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC con 30240, 30353, 30685 e 30466	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC con 30240, 30457, 30683 e 30306	866	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC con 30240, 30457, 30683 e 30463	866	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC con 30240, 31101 e 30687	1076	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 o 30495TC con 30240, 30481, e 30679	949	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 o 30495TC con 30240, 30456 e 30658	915	18,5	1,0	3,4	1,.7	0,23	0,12
30495 o 30495TC con 30240, 30353, 30685 e 30304	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 o 30495TC con 30240, 30353, 30685 e 30346	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 o 30495TC con 30240, 30353, 30685 e 30466	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 o 30495TC con 30240, 30457, 30683 e 30306	866	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 o 30495TC con 30240, 30457, 30683 e 30463	866	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12

‡ Con serbatoi vuoti nella normale configurazione operativa

* Determinato in conformità con EN ISO 5395:2013.

Dati relativi alla potenza acustica della macchina

Modello	Pressione acustica (dBA)[1]	
	Livello	Incertezza
30487TC con 30353	88	1
30487TC con 30481	90	1
30487TC con 30356	90	1
30487TC con 30457	87	1
30495 o 30495TC con 30353	87	1
30495 o 30495TC con 30481	90	1
30495 o 30495TC con 30356	90	1
30495 o 30495TC con 30457	89	1
30487TC con 30240, 31101 e 30687	91	1

[1] Livelli ponderati su A, misurati nella posizione dell'operatore, determinati in conformità con EN ISO 5395:2013.

BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obţine un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitaţi www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.