# Conformiteitsverklaring EU

The Toro Company ®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, Verenigde Staten, verklaart dat de volgende machine(s):

| Modelnr.: | Serienr.: | Productbeschrijving | Factuuromschrijving |
|---|---|---|---|
| 30495 met 30240 | 400000000 en hoger | Groundsmaster 7200-serie tractie-eenheid, uitgerust met CE-set 30240 | GM7200 NO DECK |
| 30487TC met 30240 | 400000000 en hoger | Groundsmaster 7210-serie tractie-eenheid met CE-set 30240 | GM7210 W/O DECK, CRATED |
| 30495TC met 30240 | 400000000 en hoger | Groundsmaster 7200-serie tractie-eenheid, uitgerust met CE-set 30240 | GM7200 W/O DECK, CRATED |

Voldoet aan de volgende richtlijnen:

2000/14/EG (geluid), 2006/42/EG (machineveiligheid), 2014/30/EU (EMC)

Verder voldoen de volgende accessoires/werktuigen aan de onderstaande richtlijnen, mits geïnstalleerd volgens de instructies van de bovenstaande modellen:

| Model | Beschrijving | Richtlijn |
|---|---|---|
| 30304 | Guardian aanvulset, 183 cm | 2006/42/EG |
| 30306 | Guardian aanvulset, 157 cm | 2006/42/EG |
| 30346 | Recycler-aanvulset voor fijne versnippering, 183 cm | 2006/42/EG |
| 30353 en 30685 | 183 cm basismaaidek met CE-set | 2006/42/EG |
| 30481 en 30679 | 183 cm maaidek met zijafvoer, met CE-set | 2006/42/EG |
| 30359 | Universeel zonnescherm | 2006/42/EG |
| 30374 | Lichtenset voor gebruik op de openbare weg | 2014/30/EU |
| 30483 | Assteunset | 2006/42/EG |
| 30377 | Snelkoppelsysteem achteraan | 2006/42/EG |
| 30378 | V-ploeg montageset | 2006/42/EG |
| 30380 | Aux. Hulphydrauliek | 2006/42/EG |
| 30382 | Elektrische aansluiting/accessoire | 2014/30/EU |
| 30393 | Afvalblazer | 2006/42/EG |
| 30456 en 30658 | 152,4 cm maaidek met zijafvoer, met CE-set | 2006/42/EG |

| Model | Beschrijving | Richtlijn |
|---|---|---|
| 30457 en 30683 | 157,5 cm basismaaidek met CE-set | 2006/42/EG |
| 31211 met 31213 | Grasopvangset met drie zakken en blazer (voor maaidek 30456) | 2006/42/EG |
| 31211 met 31212 | Grasopvangset met drie zakken en blazer (voor maaidek 30481) | 2006/42/EG |
| 30463 | Aanvulset voor achteruitworp, 157 cm | 2006/42/EG |
| 30466 | Aanvulset voor achteruitworp, 183 cm | 2006/42/EG |
| 30750 | V-schuif | 2006/42/EG |
| 105-7273 | Streepset | 2006/42/EG |
| 108-5273 | Bladmulch-set – Maaidek van 183 cm met zijafvoer | 2006/42/EG |
| 114-4090 | Gewichtenbeugel | 2006/42/EG |
| 114-4096 | Gewicht (19 kg) | 2006/42/EG |
| 31101 met 30687 | 254 cm maaidek met CE-set | 2006/42/EG |

Richtlijn betreffende geluidsemissie (2000/14/EG):

| Model | Classificatie | Maaibreedte (cm) | Gemeten geluidsniveau (dBA)* | Gegarandeerd geluidsniveau (dBA) | Onzekerheid | Motortoerental (tpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30487TC met 30240, 30481, en 30679 | Grasmaaier | 183 | 102 | 103 | 1 | 3150 |
| 30487TC met 30240, 30456 en 30658 | Gazonmaaier | 153 | 104 | 105 | 1 | 3150 |
| 30487TC met 30240, 30456, 30658, 31211 en 31213 | Gazonmaaier | 153 | 104 | 105 | 1 | 2920 |
| 30487TC met 30240, 30353, 30685 en 30304 | Grasmaaier | 183 | 101 | 102 | 1 | 3150 |
| 30487TC met 30240, 30353, 30685 en 30346 | Grasmaaier | 183 | 101 | 102 | 1 | 3150 |
| 30487TC met 30240, 30353, 30685 en 30466 | Grasmaaier | 183 | 101 | 102 | 1 | 3150 |

Vertaling van de oorspronkelijke tekst
(NL)

*3409-575*A

| Model | Classificatie | Maaibreedte (cm) | Gemeten geluidsniveau (dBA)* | Gegarandeerd geluidsniveau (dBA) | Onzekerheid | Motortoerental (tpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30487TC met 30240, 30457, 30683 en 30306 | Gazonmaaier | 158 | 101 | 102 | 1 | 3150 |
| 30487TC met 30240, 30457, 30683 en 30463 | Gazonmaaier | 158 | 101 | 102 | 1 | 3150 |
| 30495 of 30495TC met 30240, 30481, en 30679 | Grasmaaier | 183 | 103 | 104 | 1 | 3150 |
| 30495 of 30495TC met 30240, 30456 en 30658 | Gazonmaaier | 153 | 104 | 105 | 1 | 3150 |
| 30495 of 30495TC met 30240, 30456, 30658, 31211 en 31213 | Gazonmaaier | 153 | 104 | 105 | 1 | 2920 |
| 30495 of 30495TC met 30240, 30353, 30685 en 30304 | Grasmaaier | 183 | 100 | 101 | 1 | 3150 |
| 30495 of 30495TC met 30240, 30353, 30685 en 30346 | Grasmaaier | 183 | 103 | 104 | 1 | 3150 |
| 30495 of 30495TC met 30240, 30353, 30685 en 30466 | Grasmaaier | 183 | 101 | 102 | 1 | 3150 |
| 30495 of 30495TC met 30240, 30457, 30683 en 30306 | Gazonmaaier | 158 | 101 | 102 | 1 | 3150 |
| 30495 of 30495TC met 30240, 30457, 30683 en 30463 | Gazonmaaier | 158 | 101 | 102 | 1 | 3150 |
| 30487TC met 30240, 31101 en 30687 | Gazonmaaier | 254 | 104 | 105 | 1 | 3100 |

Vastgesteld overeenkomstig ISO 11094

Conformiteitsbeoordeling: Bijlage VIII

Aangemelde instantie: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Deze verklaring wordt uitsluitend onder verantwoordelijkheid van de fabrikant gepubliceerd.

Het onderwerp van de verklaring voldoet aan de harmonisatiewetgeving van de Unie ter zake.

Gecertificeerd:



David Klis
Sr. Engineering Manager
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
November 16, 2016

Technisch contactpersoon EU:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659

# EU Specifications

## Machinevermogen, massa, informatie aangaande trillingen

| Model | Nominaal vermogen (kW) | Massa van machine‡ (kg) | Hand-/armtrillingen (m/s²)* | | | Trilling op het gehele lichaam (m/s²)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Linkerhand Niveau | Rechterhand Niveau | Onzekerheid | Niveau | Onzekerheid |
| 30487TC met 30240, 30481, en 30679 | 949 | 24.5 | 1,0 | 3.4 | 1.7 | 0,23 | 0,12 |
| 30487TC met 30240, 30456 en 30658 | 915 | 24.5 | 1,0 | 3.4 | 1.7 | 0,23 | 0,12 |
| 30487TC met 30240, 30353, 30685 en 30304 | 889 | 24.5 | 1,0 | 3.4 | 1.7 | 0,23 | 0,12 |
| 30487TC met 30240, 30353, 30685 en 30346 | 889 | 24.5 | 1,0 | 3.4 | 1.7 | 0,23 | 0,12 |
| 30487TC met 30240, 30353, 30685 en 30466 | 889 | 24.5 | 1,0 | 3.4 | 1.7 | 0,23 | 0,12 |
| 30487TC met 30240, 30457, 30683 en 30306 | 866 | 24.5 | 1,0 | 3.4 | 1.7 | 0,23 | 0,12 |
| 30487TC met 30240, 30457, 30683 en 30463 | 866 | 24.5 | 1,0 | 3.4 | 1.7 | 0,23 | 0,12 |
| 30487TC met 30240, 31101 en 30687 | 1076 | 24.5 | 1,0 | 3.4 | 1.7 | 0,23 | 0,12 |
| 30495 of 30495TC met 30240, 30481, en 30679 | 949 | 18,5 | 1,0 | 3.4 | 1.7 | 0,23 | 0,12 |
| 30495 of 30495TC met 30240, 30456 en 30658 | 915 | 18,5 | 1,0 | 3.4 | 1.7 | 0,23 | 0,12 |
| 30495 of 30495TC met 30240, 30353, 30685 en 30304 | 889 | 18,5 | 1,0 | 3.4 | 1.7 | 0,23 | 0,12 |
| 30495 of 30495TC met 30240, 30353, 30685 en 30346 | 889 | 18,5 | 1,0 | 3.4 | 1.7 | 0,23 | 0,12 |
| 30495 of 30495TC met 30240, 30353, 30685 en 30466 | 889 | 18,5 | 1,0 | 3.4 | 1.7 | 0,23 | 0,12 |
| 30495 of 30495TC met 30240, 30457, 30683 en 30306 | 866 | 18,5 | 1,0 | 3.4 | 1.7 | 0,23 | 0,12 |
| 30495 of 30495TC met 30240, 30457, 30683 en 30463 | 866 | 18,5 | 1,0 | 3.4 | 1.7 | 0,23 | 0,12 |

‡ Met lege tanks in de normale bedrijfsconfiguratie

* Vastgesteld in overeenstemming met EN ISO 5395:2013.

# Geluidsinformatie machine

| Model | Geluidsdruk (dBA)[1] | |
|---|---|---|
| | Niveau | Onzekerheid |
| 30487TC met 30353 | 88 | 1 |
| 30487TC met 30481 | 90 | 1 |
| 30487TC met 30356 | 90 | 1 |
| 30487TC met 30457 | 87 | 1 |
| 30495 of 30495TC met 30353 | 87 | 1 |
| 30495 of 30495TC met 30481 | 90 | 1 |
| 30495 of 30495TC met 30356 | 90 | 1 |
| 30495 of 30495TC met 30457 | 89 | 1 |
| 30487TC met 30240, 31101 en 30687 | 91 | 1 |

[1] De A-gewogen geluidsdrukniveaus gemeten op de bestuurderspositie zijn bepaald volgens EN ISO 5395:2013.

**BG:** За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**CS:** Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**DA:** For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**DE:** Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**EL:** Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**EN:** To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**ES:** Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**ET:** Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**FI:** Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**FR:** Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**HU:** Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

**IT:** La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**LT:** Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**LV:** Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**NL:** Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**NO:** For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**PL:** Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**PT:** Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**RO:** Pentru a obţine un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitaţi www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**SK:** Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**SL:** Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**SV:** Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.