

Conformiteitsverklaring EU

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, Verenigde Staten, verklaart dat de volgende machine(s):

Modelnr.:	Serienr.:	Productbeschrijving	Factuuromschrijving
30495 met 30240	400000000 en hoger	Groundsmaster 7200-serie tractie-eenheid, uitgerust met CE-set 30240	GM7200 NO DECK
30487TC met 30240	400000000 en hoger	Groundsmaster 7210-serie tractie-eenheid met CE-set 30240	GM7210 W/O DECK, CRATED
30495TC met 30240	400000000 en hoger	Groundsmaster 7200-serie tractie-eenheid, uitgerust met CE-set 30240	GM7200 W/O DECK, CRATED

Voldoet aan de volgende richtlijnen:

2000/14/EG (geluid), 2006/42/EG (machineveiligheid), 2014/30/EU (EMC)

Verder voldoen de volgende accessoires/werktuigen aan de onderstaande richtlijnen, mits geïnstalleerd volgens de instructies van de bovenstaande modellen:

Model	Beschrijving	Richtlijn
30304	Guardian aanvulset, 183 cm	2006/42/EG
30306	Guardian aanvulset, 157 cm	2006/42/EG
30346	Recycler-aanvulset voor fijne versnippering, 183 cm	2006/42/EG
30353 en 30685	183 cm basismaaidek met CE-set	2006/42/EG
30481 en 30679	183 cm maaidek met zijafvoer, met CE-set	2006/42/EG
30359	Universeel zonnenscherm	2006/42/EG
30374	Lichtenset voor gebruik op de openbare weg	2014/30/EU
30483	Assteunset	2006/42/EG
30377	Snelkoppelsysteem achteraan	2006/42/EG
30378	V-ploeg montageset	2006/42/EG
30380	Aux. Hulphydrauliek	2006/42/EG
30382	Elektrische aansluiting/accessoire	2014/30/EU
30393	Afvalblazer	2006/42/EG
30456 en 30658	152,4 cm maaidek met zijafvoer, met CE-set	2006/42/EG

Model	Beschrijving	Richtlijn
30457 en 30683	157,5 cm basismaaidek met CE-set	2006/42/EG
31211 met 31213	Grasopvangset met drie zakken en blazer (voor maaidek 30456)	2006/42/EG
31211 met 31212	Grasopvangset met drie zakken en blazer (voor maaidek 30481)	2006/42/EG
30463	Aanvulset voor achteruitworp, 157 cm	2006/42/EG
30466	Aanvulset voor achteruitworp, 183 cm	2006/42/EG
30750	V-schuif	2006/42/EG
105-7273	Streepset	2006/42/EG
108-5273	Bladmulch-set – Maaidek van 183 cm met zijafvoer	2006/42/EG
114-4090	Gewichtenbeugel	2006/42/EG
114-4096	Gewicht (19 kg)	2006/42/EG
31101 met 30687	254 cm maaidek met CE-set	2006/42/EG

Richtlijn betreffende geluidsemisatie (2000/14/EG):

Model	Classificatie	Maaibreedte (cm)	Gemeten geluidsniveau (dBA)*	Gegarandeerd geluidsniveau (dBA)	Onzekerheid	Motortoerental (tpm)
30487TC met 30240, 30481, en 30679	Grasmaaier	183	102	103	1	3150
30487TC met 30240, 30456 en 30658	Gazonmaaier	153	104	105	1	3150
30487TC met 30240, 30456, 30658, 31211 en 31213	Gazonmaaier	153	104	105	1	2920
30487TC met 30240, 30353, 30685 en 30304	Grasmaaier	183	101	102	1	3150
30487TC met 30240, 30353, 30685 en 30346	Grasmaaier	183	101	102	1	3150
30487TC met 30240, 30353, 30685 en 30466	Grasmaaier	183	101	102	1	3150

Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)



Model	Classificatie	Maaibreedte (cm)	Gemeten geluidsniveau (dBA)*	Gegarandeerd geluidsniveau (dBA)	Onzekerheid	Motortoerental (tpm)
30487TC met 30240, 30457, 30683 en 30306	Gazonmaaier	158	101	102	1	3150
30487TC met 30240, 30457, 30683 en 30463	Gazonmaaier	158	101	102	1	3150
30495 of 30495TC met 30240, 30481, en 30679	Grasmaaier	183	103	104	1	3150
30495 of 30495TC met 30240, 30456 en 30658	Gazonmaaier	153	104	105	1	3150
30495 of 30495TC met 30240, 30456, 30658, 31211 en 31213	Gazonmaaier	153	104	105	1	2920
30495 of 30495TC met 30240, 30353, 30685 en 30304	Grasmaaier	183	100	101	1	3150
30495 of 30495TC met 30240, 30353, 30685 en 30346	Grasmaaier	183	103	104	1	3150
30495 of 30495TC met 30240, 30353, 30685 en 30466	Grasmaaier	183	101	102	1	3150
30495 of 30495TC met 30240, 30457, 30683 en 30306	Gazonmaaier	158	101	102	1	3150
30495 of 30495TC met 30240, 30457, 30683 en 30463	Gazonmaaier	158	101	102	1	3150
30487TC met 30240, 31101 en 30687	Gazonmaaier	254	104	105	1	3100

Vastgesteld overeenkomstig ISO 11094

Conformiteitsbeoordeling: Bijlage VIII

Aangemelde instantie: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Deze verklaring wordt uitsluitend onder verantwoordelijkheid van de fabrikant gepubliceerd.

Het onderwerp van de verklaring voldoet aan de harmonisatiewetgeving van de Unie ter zake.

Gecertificeerd:



David Klis
Sr. Engineering Manager
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
November 16, 2016

Technisch contactpersoon EU:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659

EU Specifications

Machinevermogen, massa, informatie aangaande trillingen

Model	Nominiaal vermogen (kW)	Massa van machine† (kg)	Hand-/armtrillingen (m/s ²)*			Trilling op het gehele lichaam (m/s ²)*	
			Linkerhand Niveau	Rechterhand Niveau	Onzekerheid	Niveau	Onzekerheid
30487TC met 30240, 30481, en 30679	949	24.5	1,0	3.4	1.7	0,23	0,12
30487TC met 30240, 30456 en 30658	915	24.5	1,0	3.4	1.7	0,23	0,12
30487TC met 30240, 30353, 30685 en 30304	889	24.5	1,0	3.4	1.7	0,23	0,12
30487TC met 30240, 30353, 30685 en 30346	889	24.5	1,0	3.4	1.7	0,23	0,12
30487TC met 30240, 30353, 30685 en 30466	889	24.5	1,0	3.4	1.7	0,23	0,12
30487TC met 30240, 30457, 30683 en 30306	866	24.5	1,0	3.4	1.7	0,23	0,12
30487TC met 30240, 30457, 30683 en 30463	866	24.5	1,0	3.4	1.7	0,23	0,12
30487TC met 30240, 31101 en 30687	1076	24.5	1,0	3.4	1.7	0,23	0,12
30495 of 30495TC met 30240, 30481, en 30679	949	18,5	1,0	3.4	1.7	0,23	0,12
30495 of 30495TC met 30240, 30456 en 30658	915	18,5	1,0	3.4	1.7	0,23	0,12
30495 of 30495TC met 30240, 30353, 30685 en 30304	889	18,5	1,0	3.4	1.7	0,23	0,12
30495 of 30495TC met 30240, 30353, 30685 en 30346	889	18,5	1,0	3.4	1.7	0,23	0,12
30495 of 30495TC met 30240, 30353, 30685 en 30466	889	18,5	1,0	3.4	1.7	0,23	0,12
30495 of 30495TC met 30240, 30457, 30683 en 30306	866	18,5	1,0	3.4	1.7	0,23	0,12
30495 of 30495TC met 30240, 30457, 30683 en 30463	866	18,5	1,0	3.4	1.7	0,23	0,12


† Met lege tanks in de normale bedrijfsconfiguratie


* Vastgesteld in overeenstemming met EN ISO 5395:2013.


Geluidsinformatie machine

Model	Geluidsdruk (dBA) ¹	
	Niveau	Onzekerheid
30487TC met 30353	88	1
30487TC met 30481	90	1
30487TC met 30356	90	1
30487TC met 30457	87	1
30495 of 30495TC met 30353	87	1
30495 of 30495TC met 30481	90	1
30495 of 30495TC met 30356	90	1
30495 of 30495TC met 30457	89	1
30487TC met 30240, 31101 en 30687	91	1

¹ De A-gewogen geluidsdruk niveaus gemeten op de bestuurderspositie zijn bepaald volgens EN ISO 5395:2013.







BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.