

Vyhlásenie o zhode EÚ

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA vyhlasuje, že nasledujúce jednotky:

Číslo modelu	Výrobné číslo	Popis produktu	Popis faktúry
30495 s modelom 30240	400000000 a vyššie	Trakčná jednotka Groundsmaster 7200 s namontovanou súpravou CE 30240	GM7200 NO DECK
30487TC s modelom 30240	400000000 a vyššie	Trakčná jednotka Groundsmaster 7210 so súpravou CE 30240	GM7210 W/O DECK, CRATED
30495TC s modelom 30240	400000000 a vyššie	Trakčná jednotka Groundsmaster 7200 s namontovanou súpravou CE 30240	GM7200 W/O DECK, CRATED

Spĺňajú nasledujúce smernice:

2000/14/ES (emisie hluku), 2006/42/ES (zabezpečenie strojového zariadenia), 2014/30/EÚ (elektromagnetická kompatibilita)

Ak sú nasledujúce príslušenstvo alebo doplnky nainštalované podľa pokynov týkajúcich sa vyššie uvedeného modelu, spĺňajú nižšie uvedené smernice:

Model	Opis	Smernica
30304	183 cm súprava nadstavcov Guardian	2006/42/ES
30306	62-palcová súprava nadstavcov Guardian	2006/42/ES
30346	183 cm súprava nadstavcov na jemnú recykláciu	2006/42/ES
30353 a 30685	183 cm základná plošina so súpravou CE	2006/42/ES
30481 a 30679	183 cm plošina s bočným výstupom so súpravou CE	2006/42/ES
30359	Univerzálne tienidlo	2006/42/ES
30374	Súprava osvetlenia cesty	2014/30/EÚ
30483	Súprava montážneho stojana	2006/42/ES
30377	Zadný systém rýchleho pripojenia (QAS)	2006/42/ES
30378	Montážna súprava pre V-pluh	2006/42/ES
30380	Pomocná Súprava s hydraulickým pohonom	2006/42/ES
30382	Napájací port/elektrické príslušenstvo	2014/30/EÚ
30393	Dúchadlo na odpadový materiál	2006/42/ES
30456 a 30658	152,40 cm plošina s bočným výstupom so súpravou CE	2006/42/ES

Model	Opis	Smernica
30457 a 30683	157,48 cm základná plošina so súpravou CE	2006/42/ES
31211 s modelom 31213	Súprava troch vakov na zber trávy s dúchadlom (pre plošinu 30456)	2006/42/ES
31211 s modelom 31212	Súprava troch vakov na zber trávy s dúchadlom (pre plošinu 30481)	2006/42/ES
30463	62-palcová súprava nadstavcov so zadným výstupom	2006/42/ES
30466	183 cm súprava nadstavcov so zadným výstupom	2006/42/ES
30750	V-pluh	2006/42/ES
105-7273	Súprava na pružovanie trávnikov	2006/42/ES
108-5273	Súprava na mulčovanie lístia – 183 cm SDD	2006/42/ES
114-4090	Súprava na zaťaženie konzoly	2006/42/ES
114-4096	Váha (19 kg)	2006/42/ES
31101 s modelom 30687	254 cm plošina kosačky so súpravou CE	2006/42/ES

Údaje pre smernicu 2000/14/ES o emisiách hluku:

Model	Klasifikácia	Záber kosenia (cm)	Nameraný akustický výkon (dBA)*	Garantovaný akustický výkon (dBA)	Nestálosť	Otáčky motora (ot./min.)
30487TC s modelmi 30240, 30481, a 30679	Kosačka na trávu	183	102	103	1	3150
30487TC s modelmi 30240, 30456 a 30658	Kosačka na trávu	153	104	105	1	3150
30487TC s modelmi 30240, 30456, 30658, 31211 a 31213	Kosačka na trávu	153	104	105	1	2920
30487TC s modelmi 30240, 30353, 30685 a 30304	Kosačka na trávu	183	101	102	1	3150
30487TC s modelmi 30240, 30353, 30685 a 30346	Kosačka na trávu	183	101	102	1	3150



Model	Klasifikácia	Záber kosenia (cm)	Nameraný akustický výkon (dBA)*	Garantovaný akustický výkon (dBA)	Nestálosť	Otáčky motora (ot./min.)
30487TC s modelmi 30240, 30353, 30685 a 30466	Kosačka na trávu	183	101	102	1	3150
30487TC s modelmi 30240, 30457, 30683 a 30306	Kosačka na trávu	158	101	102	1	3150
30487TC s modelmi 30240, 30457, 30683 a 30463	Kosačka na trávu	158	101	102	1	3150
30495 alebo 30495TC s modelmi 30240, 30481, a 30679	Kosačka na trávu	183	103	104	1	3150
30495 alebo 30495TC s modelmi 30240, 30456 a 30658	Kosačka na trávu	153	104	105	1	3150
30495 alebo 30495TC s modelmi 30240, 30456, 30658, 31211 a 31213	Kosačka na trávu	153	104	105	1	2920
30495 alebo 30495TC s modelmi 30240, 30353, 30685 a 30304	Kosačka na trávu	183	100	101	1	3150
30495 alebo 30495TC s modelmi 30240, 30353, 30685 a 30346	Kosačka na trávu	183	103	104	1	3150
30495 alebo 30495TC s modelmi 30240, 30353, 30685 a 30466	Kosačka na trávu	183	101	102	1	3150
30495 alebo 30495TC s modelmi 30240, 30457, 30683 a 30306	Kosačka na trávu	158	101	102	1	3150
30495 alebo 30495TC s modelmi 30240, 30457, 30683 a 30463	Kosačka na trávu	158	101	102	1	3150
30487TC s modelmi 30240, 31101 a 30687	Kosačka na trávu	254	104	105	1	3100

Určuje sa v súlade s normou ISO 11094

Vyhodnotenie dodržiavania smerníc: dodatok VIII

Notifikovaný orgán: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Za vydanie tohto vyhlásenia je výlučne zodpovedný výrobca.

Cieľom tohto vyhlásenia je splniť príslušné harmonizačné právne predpisy Únie.

Certifikované:

David S. Klis

David Klis
Starší technický manažér
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
November 16, 2016

Kontakt na technické oddelenie v EÚ:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659

EU Specifications

Údaje o výkone, hmotnosti a vibráciách stroja

Model	Menovitý výkon (kW)	Hmotnosť stroja [‡] (kg)	Vibrácie prenášané na ruky/paže (m/s ²)*			Vibrácie prenášané na celé telo (m/s ²)*	
			Ľavá ruka	Pravá ruka	Nestálosť	Úroveň	Nestálosť
			Úroveň	Úroveň			
30487TC s modelmi 30240, 30481, a 30679	949	24.5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30487TC s modelmi 30240, 30456 a 30658	915	24.5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30487TC s modelmi 30240, 30353, 30685 a 30304	889	24.5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30487TC s modelmi 30240, 30353, 30685 a 30346	889	24.5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30487TC s modelmi 30240, 30353, 30685 a 30466	889	24.5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30487TC s modelmi 30240, 30457, 30683 a 30306	866	24.5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30487TC s modelmi 30240, 30457, 30683 a 30463	866	24.5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30487TC s modelmi 30240, 31101 a 30687	1076	24.5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30495 alebo 30495TC s modelmi 30240, 30481, a 30679	949	18,5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30495 alebo 30495TC s modelmi 30240, 30456 a 30658	915	18,5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30495 alebo 30495TC s modelmi 30240, 30353, 30685 a 30304	889	18,5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30495 alebo 30495TC s modelmi 30240, 30353, 30685 a 30346	889	18,5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30495 alebo 30495TC s modelmi 30240, 30353, 30685 a 30466	889	18,5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30495 alebo 30495TC s modelmi 30240, 30457, 30683 a 30306	866	18,5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30495 alebo 30495TC s modelmi 30240, 30457, 30683 a 30463	866	18,5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12

[‡] S prázdnyimi nádržami v bežnej prevádzkovej konfigurácii

* Určené v súlade s normou EN ISO 5395:2013.

Údaje o hluku stroja

Model	Akustický tlak (dBA) ¹	
	Úroveň	Nestálost'
30487TC s modelom 30353	88	1
30487TC s modelom 30481	90	1
30487TC s modelom 30356	90	1
30487TC s modelom 30457	87	1
30495 alebo 30495TC s modelmi 30353	87	1
30495 alebo 30495TC s modelmi 30481	90	1
30495 alebo 30495TC s modelmi 30356	90	1
30495 alebo 30495TC s modelmi 30457	89	1
30487TC s modelmi 30240, 31101 a 30687	91	1

¹ Úrovně A podľa meraní na mieste obsluhy v súlade s normou EN ISO 5395:2013.





BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.