

Vyhlásenie o zhode EÚ

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA vyhlasuje, že nasledujúce jednotky:

Číslo modelu	Výrobné číslo	Popis produktu	Popis faktúry
31223 s modelom 30689	400000000 a vyššie	Viacúčelový stroj Groundsmaster 360 s pohonom štyroch kolies so súpravou CE 30689	GM360 4WD (NO DECK)
31230 s modelom 30689	400000000 a vyššie	Viacúčelový stroj Groundsmaster 360 s pohonom dvoch kolies so súpravou CE 30689	GM360 2WD (NO DECK)
31236 s modelom 30689	400000000 a vyššie	Viacúčelový stroj Groundsmaster 360 s pohonom štyroch kolies a kabínou so súpravou CE 30689	GM360 W/CAB (NO DECK)

Spĺňajú nasledujúce smernice:

2000/14/ES (emisie hluku), 2006/42/ES (zabezpečenie strojového zariadenia), 2014/30/EÚ (elektromagnetická kompatibilita)

Ak sú nasledujúce príslušenstvo alebo doplnky nainštalované podľa pokynov týkajúcich sa vyššie uvedeného modelu, spĺňajú nižšie uvedené smernice:

Model	Opis	Smernica
Príslušenstvo/nadstavce pre všetky modely		
30304	183 cm súprava nadstavcov Guardian	2006/42/ES
30346	183 cm súprava nadstavcov na jemnú recykláciu	2006/42/ES
30353 s modelom 30685	183 cm základná plošina so súpravou CE 30685	Možno používať s modelmi 30304, 30346 alebo 30549
30481 s modelom 30679	183 cm plošina s bočným výstupom so súpravou CE 30679	2006/42/ES
30359	Univerzálne tienidlo	2006/42/ES
30511	Zostava vzdušných vinylových sedadiel	2006/42/ES, 2014/30/EÚ
30549	183 cm súprava nadstavcov so zadným výstupom	2006/42/ES
108-5273	Súprava na mulčovanie lístia 72 SDD	2006/42/ES

Model	Opis	Smernica
115-0019	Súprava elektrického príslušenstva	2006/42/ES, 2014/30/EÚ
120-0256	Výstražná súprava	2006/42/ES, 2014/30/EÚ
30481 s modelom 30679	183 cm plošina s bočným výstupom so súpravou CE 30679	2006/42/ES
Príslušenstvo/nadstavce pre modely 31223 a 31236		
30516	Cestná homologizačná súprava schválená v EÚ	2014/30/EÚ
114-5610	Súprava pracovného osvetlenia	2014/30/EÚ
Príslušenstvo/nadstavce pre modely 31230 a 31223		
31101 s modelom 30687	254 cm základná plošina so súpravou CE 30687	2006/42/ES
30690	Cestná homologizačná súprava schválená v EÚ	2014/30/EÚ

Údaje pre smernicu 2000/14/ES o emisiách hluku:

Model	Klasifikácia	Záber kosenia (cm)	Nameraný akustický výkon (dBA)	Garantovaný akustický výkon (dBA)	Nestálosť	Otáčky motora (ot./min.)
31223	Viacúčelový stroj	Nie je k dispozícii	102 dBA	103 dBA	1	3200
31223 s modelom 30481	Viacúčelový stroj	183	102 dBA	103 dBA	1	3150
31223 s modelmi 30353 a 30304	Viacúčelový stroj	183	103 dBA	104 dBA	1	3150
31223 s modelmi 30353 a 30346	Viacúčelový stroj	183	103 dBA	104 dBA	1	3150
31223 s modelmi 30353 a 30549	Viacúčelový stroj	183	101 dBA	102 dBA	1	3150
31223 s modelmi 31101 a 30687	Viacúčelový stroj	254	104 dBA	105 dBA	1	3150
31230	Viacúčelový stroj	Nie je k dispozícii	102 dBA	103 dBA	1	3200
31230 s modelom 30481	Viacúčelový stroj	183	102 dBA	103 dBA	1	3150
31230 s modelmi 30353 a 30304	Viacúčelový stroj	183	103 dBA	104 dBA	1	3150



Model	Klasifikácia	Záber kosenia (cm)	Nameraný akustický výkon (dBA)	Garantovaný akustický výkon (dBA)	Nestálosť	Otáčky motora (ot./min.)
31230 s modelmi 30353 a 30346	Viacúčelový stroj	183	103 dBA	104 dBA	1	3150
31230 s modelmi 30353 a 30549	Viacúčelový stroj	183	101 dBA	102 dBA	1	3150
31230 s modelmi 31101 a 30687	Viacúčelový stroj	254	104 dBA	105 dBA	1	3150
31236	Viacúčelový stroj	Nie je k dispozícii	100 dBA	101 dBA	1	3200
31236 s modelom 30481	Viacúčelový stroj	183	102 dBA	103 dBA	1	3150
31236 s modelom 30353 a dielom 30304	Viacúčelový stroj	183	103 dBA	104 dBA	1	3150
31236 s modelom 30353 a dielom 30346	Viacúčelový stroj	183	103 dBA	104 dBA	1	3150
31236 s modelom 30353 a dielom 30549	Viacúčelový stroj	183	101 dBA	102 dBA	1	3150
31236 s modelom 31101 a dielom 30687	Viacúčelový stroj	254	104 dBA	105 dBA	1	3150

Určené v súlade s normou ISO 11094:1991.

Vyhodnotenie dodržiavania smerníc: dodatok VIII

Notifikovaný orgán: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Za vydanie tohto vyhlásenia je výlučne zodpovedný výrobca.

Cieľom tohto vyhlásenia je splniť príslušné harmonizačné právne predpisy Únie.

Certifikované:



David Klis
Starší technický manažér
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
November 19, 2016

Kontakt na technické oddelenie v EÚ:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659

EU Specifications

Údaje o výkone, hmotnosti a vibráciách stroja

Model	Menovitý výkon (kW)	Hmotnosť stroja† (kg)	Vibrácie prenášané na ruky/paže (m/s²)*			Vibrácie prenášané na celé telo (m/s²)*	
			Ľavá ruka	Pravá ruka	Nestálosť	Úroveň	Nestálosť
			Úroveň	Úroveň			
31223	26,5 kW	1134	.5	.4	.3	.21	.11
31223 s modelom 30481	26,5 kW	1344	.5	.4	.3	.21	.11
31223 s modelmi 30353 a 30304	26,5 kW	1323	.5	.4	.3	.21	.11
31223 s modelmi 30353 a 30346	26,5 kW	1323	.5	.4	.3	.21	.11
31223 s modelmi 30353 a 30549	26,5 kW	1323	.5	.4	.3	.21	.11
31223 s modelmi 31101 a 30687	26,5 kW	1492	.5	.4	.3	.21	.11
31230	26,5 kW	1088	.5	.4	.3	.21	.11
31230 s modelom 30481	26,5 kW	1298	.5	.4	.3	.21	.11
31230 s modelmi 30353 a 30304	26,5 kW	1276	.5	.4	.3	.21	.11
31230 s modelmi 30353 a 30346	26,5 kW	1276	.5	.4	.3	.21	.11
31230 s modelmi 30353 a 30549	26,5 kW	1276	.5	.4	.3	.21	.11
31230 s modelmi 31101 a 30687	26,5 kW	1446	.5	.4	.3	.21	.11
31236	26,5 kW	1361	.5	.4	.3	.21	.11
31236 s modelom 30481	26,5 kW	1571	.5	.4	.3	.21	.11
31236 s modelom 30353 a dielom 30304	26,5 kW	1549	.5	.4	.3	.21	.11
31236 s modelom 30353 a dielom 30346	26,5 kW	1549	.5	.4	.3	.21	.11

31236 s modelom 30353 a dielom 30549	26,5 kW	1549	.5	.4	.3	.21	.11
31236 s modelom 31101 a dielom 30687	26,5 kW	1719	.5	.4	.3	.21	.11


‡ S prázdnyimi nádržami v bežnej prevádzkovej konfigurácii


* Určené v súlade s normou EN ISO 5395:2013


Údaje o hluku stroja

Model	Akustický tlak (dBA) ¹	
	Úroveň	Nestálosť
31223	89	1
31223 s modelom 30481	89	1
31223 s modelmi 30353 a 30304	89	1
31223 s modelmi 30353 a 30346	89	1
31223 s modelmi 30353 a 30549	89	1
31223 s modelmi 31101 a 30687	89	1
31230	89	1
31230 s modelom 30481	89	1
31230 s modelmi 30353 a 30304	89	1
31230 s modelmi 30353 a 30346	89	1
31230 s modelmi 30353 a 30549	89	1
31230 s modelmi 31101 a 30687	89	1
31236	81	1
31236 s modelom 30481	85	1
31236 s modelom 30353 a dielom 30304	85	1
31236 s modelom 30353 a dielom 30346	85	1
31236 s modelom 30353 a dielom 30549	85	1
31236 s modelom 31101 a dielom 30687	85	1

¹ Úrovně A podľa meraní na mieste obsluhy v súlade s normou EN ISO 5395:2013.







BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.