

Δήλωση πιστότητας ΕΕ

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, ΗΠΑ, δηλώνει ότι η/οι ακόλουθη(-ες) μονάδα(-ες):

| Αρ. μοντέλου | Αρ. σειράς | Περιγραφή προϊόντος | Περιγραφή τιμολογίου |
|----------------|-------------------|---|----------------------|
| 30605 με 30660 | 400000000 και άνω | Περιστροφικό χλοοκοπτικό όχημα Groundsmaster 4000 | GM4000 (EU & ROW) |
| 30608 με 30660 | 400000000 και άνω | Περιστροφικό χλοοκοπτικό όχημα Groundsmaster 4100 | GM4100 T4 |
| 30609 με 30660 | 400000000 και άνω | Περιστροφικό χλοοκοπτικό όχημα Groundsmaster 4000 | GM4000 T4 |
| 30635 με 30660 | 400000000 και άνω | Περιστροφικό χλοοκοπτικό όχημα Groundsmaster 4010 | GM4010 (EU & ROW) |
| 30636 με 30660 | 400000000 και άνω | Περιστροφικό χλοοκοπτικό όχημα Groundsmaster 4040 | T4 CAB MODEL GM4010 |
| 30644 με 30660 | 400000000 και άνω | Περιστροφικό χλοοκοπτικό όχημα Groundsmaster 4110 | GM4110 T4 w/CAB |

Συμμορφώνεται(-ονται) με τις ακόλουθες οδηγίες:

2000/14/ΕΚ (εκπομπή θορύβου), 2006/42/ΕΚ (ασφάλεια μηχανημάτων), 2014/30/ΕΕ (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα)

Επίσης, τα ακόλουθα παρελκόμενα/εξαρτήματα συμμορφώνονται με τις παρακάτω Οδηγίες της ΕΕ, εφόσον έχουν εγκατασταθεί στα παραπάνω μοντέλα σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες:

| Μοντέλο | Περιγραφή | Οδηγία |
|---|--|------------|
| Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για τα μοντέλα 30635, 30605, και 30609 | | |
| 30420 | Κιτ ανακύκλωσης κομμένου χόρτου | 2006/42/ΕΚ |
| 30422 | Κιτ επικάλυψης εδάφους με αλεσμένα φύλλα | 2006/42/ΕΚ |
| Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για το μοντέλο 30608 | | |
| 30407 | Κιτ διαχωριστή ροής | 2014/30/ΕΕ |

| Μοντέλο | Περιγραφή | Οδηγία |
|---|--|------------|
| 30419 | Κιτ επικάλυψης εδάφους με αλεσμένα φύλλα | 2006/42/ΕΚ |
| Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για όλα τα μοντέλα | | |
| 30349 | Καλύπτρα Universal | 2006/42/ΕΚ |
| 30664 | Κιτ πινακίδας κυκλοφορίας | 2014/30/ΕΕ |
| 31504 | Κιτ φώτων CE | 2014/30/ΕΕ |
| 130-5486 | Κιτ φάρου | 2014/30/ΕΕ |

Οδηγία σχετικά με την εκπομπή θορύβου (2000/14/ΕΚ):

| Μοντέλο | Ταξινόμηση | Πλάτος κοπής (σε cm) | Μετρούμενη στάθμη ακουστικής ισχύος (dBA) | Εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος (dBA) | Αβεβαιότητα | Ταχύτητα κινητήρα (σ.α.λ.) |
|---------|-----------------------------|----------------------|---|--|-------------|----------------------------|
| 30605 | Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν | 335 | 103 | 104 | 1 | 2600 |
| 30608 | Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν | 315 | 104 | 105 | 1 | 2700 |
| 30609 | Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν | 335 | 103 | 104 | 1 | 2700 |
| 30635 | Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν | 335 | 103 | 104 | 1 | 2600 |
| 30636 | Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν | 335 | 103 | 104 | 1 | 2700 |
| 30644 | Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν | 315 | 104 | 105 | 1 | 2700 |

Προσδιορισμός σύμφωνα με το του προτύπου ISO 11094:1991.

Αξιολόγηση πιστότητας: Παράρτημα VIII

Κοινοποιημένος οργανισμός: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Η παρούσα δήλωση εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Ο στόχος της δήλωσης είναι σύμφωνος με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

Μετάφραση του πρωτότυπου (EL)



Πιστοποιημένο:



John Heckel
Τεχνικός Διευθυντής
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
March 22, 2017

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659

EU Specifications

Δεδομένα ισχύος, μάζας και κραδασμών σχετικά με το μηχάνημα

| Μοντέλο | Ονομαστική ισχύς (kW) | Μάζα μηχανήματος [‡] (kg) | Κραδασμός μεταδιδόμενος στο σύστημα χεριού-βραχίονα (m/s ²)* | | | Κραδασμός μεταδιδόμενος σε ολόκληρο το σώμα (m/s ²)* | |
|---------|-----------------------|------------------------------------|--|---------------------|-------------|--|-------------|
| | | | Αριστερό χέρι Στάθμη | Δεξί χέρι Στάθμη | Αβεβαιότητα | Στάθμη | Αβεβαιότητα |
| 30605 | 36,2 | 1,856 | 1 | 1,1 | 0,5 | 0,29 | 0,15 |
| 30608 | 44 | 1,922 | 1 | 0,92 | 0,5 | 0,34 | 0,17 |
| 30609 | 44 | 1907 | 1 | 1,1 | 0,5 | 0,29 | 0,15 |
| 30635 | 36,2 | 2107 | 1,0 | 1,1 | 0,5 | 0,29 | 0,15 |
| 30636 | 44 | 2159 | 0,65 | 0,63 | 0,3 | 0,29 | 0,15 |
| 30644 | 44 | 2165 | 0,65 | 0,63 | 0,3 | 0,29 | 0,15 |

‡ Με άδειες δεξαμενές στη συνήθη διάταξη λειτουργίας

* Προσδιορισμός σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 5395:2013

Ηχητικά δεδομένα σχετικά με το μηχάνημα

| Μοντέλο | Ηχητική πίεση (dBA) ¹ | |
|---------|----------------------------------|-------------|
| | Στάθμη | Αβεβαιότητα |
| 30605 | 91 | 1 |
| 30608 | 94 | 1 |
| 30609 | 90 | 1 |
| 30635 | 84 | 1 |
| 30636 | 84 | 1 |
| 30644 | 87 | 1 |

¹ Στάθμες με στάθμιση A, όπως μετρήθηκαν στη θέση του χειριστή, κατά τα οριζόμενα στο πρότυπο EN ISO 5395:2013.

BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.