

Δήλωση πιστότητας ΕΕ

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, ΗΠΑ, δηλώνει ότι η/οι ακόλουθη(-ες) μονάδα(-ες):

Αρ. μοντέλου	Αρ. σειράς	Περιγραφή προϊόντος	Περιγραφή τιμολογίου
74650	401000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα TimeCutter ZS 3200S με κάθισμα χειριστή	TIMECUTTER ZS 3200S CE - 81 CM TORO-S
74661	400900000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα TimeCutter ZS 5000S με κάθισμα χειριστή	TIMECUTTER ZS 5000 CE - 127 CM TORO-V
74665	400000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα TimeCutter ZS 4200S με κάθισμα χειριστή	TIMECUTTER ZS 4200S RIDING MOWER CE
74667	400000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα TimeCutter ZS 4200T με κάθισμα χειριστή	TIMECUTTER ZS 4200T RIDING MOWER CE
74670	402000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα TimeCutter SW 3200 με κάθισμα χειριστή	TIMECUTTER SW 3200 CE - 81 CM TORO-S
74676	400000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα TimeCutter SW 4200 με κάθισμα χειριστή	TIMECUTTER SW 4200 RIDING MOWER CE
74680	400220000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα TimeCutter SW 5000 με κάθισμα χειριστή	TIMECUTTER SW 5000 CE - 127 CM TORO-V

Συμμορφώνεται(-ονται) με τις ακόλουθες οδηγίες:

2000/14/EK (εκπομπή θορύβου), 2006/42/EK (ασφάλεια μηχανημάτων), 2014/30/EE (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα)

Επίσης, τα ακόλουθα παρελκόμενα/εξαρτήματα συμμορφώνονται με τις παρακάτω Οδηγίες της ΕΕ, εφόσον έχουν εγκατασταθεί στα παραπάνω μοντέλα σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες:

Μοντέλο	Περιγραφή	Οδηγία
Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για το 74650 και το 74670		
79390	Συλλέκτης χόρτου με δύο δοχεία	2006/42/EK, 2000/14/EK
Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για το 74665, 74667 και το 74676		
79397	Συλλέκτης χόρτου με δύο δοχεία	2006/42/EK, 2000/14/EK

Μοντέλο	Περιγραφή	Οδηγία
137-1999-OP	Κιτ λεπίδων	2006/42/EK, 2000/14/EK
Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για το 74661 και το 74680		
79392	Συλλέκτης χόρτου με δύο δοχεία	2006/42/EK, 2000/14/EK
79016P	Κιτ λεπίδων	2006/42/EK, 2000/14/EK

Οδηγία σχετικά με την εκπομπή θορύβου (2000/14/EK):

Μοντέλο	Ταξινόμηση	Πλάτος κοπής (σε cm)	Μετρούμενη στάθμη ακουστικής ισχύος (dBA)*	Εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος (dBA)	Αβεβαιότητα	Ταχύτητα κινήτρια (σ.α.λ.)
74650	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	81	99	100	1	2700
74650 με 79390	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	81	99	100	1	2400
74661	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	127	104	105	1	3200
74661 με 79392 και 79016P	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	127	103	105	2	2800
74665	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	107	99	100	1	2700
74665 με 79397 και 137-1999-03P	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	107	100	100	1	2400
74667	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	107	99	100	1	2700
74667 με 79397 και 137-1999-03P	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	107	99	100	1	2400
74670	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	81	99	100	1	2700

Μετάφραση του πρωτότυπου (EL)



Μοντέλο	Ταξινόμηση	Πλάτος κοπής (σε cm)	Μετρούμενη στάθμη ακουστικής ισχύος (dBA)*	Εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος (dBA)	Αβεβαιότητα	Ταχύτητα κινητήρα (σ.α.λ.)
74670 με 79390	Χλοσκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	81	98	100	2	2400
74676	Χλοσκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	107	99	100	1	2700
74676 με 79397 και 137-1999-03P	Χλοσκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	107	99	100	1	2400
74680	Χλοσκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	127	104	105	1	3200
74680 με 79392 και 79016P	Χλοσκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	127	105	105	1	2800

Προσδιορισμός σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 11094: 1991 και EN ISO 3744:1995.


Αξιολόγηση πιστότητας: Παράρτημα VI

Κοινοποιημένος οργανισμός: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Η παρούσα δήλωση εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Ο στόχος της δήλωσης είναι σύμφωνος με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

Πιστοποιημένο:



John Hurst
Τεχνικός Διευθυντής
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
September 11, 2018

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659

EU Specifications

Δεδομένα ισχύος, μάζας και κραδασμών σχετικά με το μηχάνημα

Μοντέλο	Ονομαστική ισχύς (kW)	Μάζα μηχανήματος [‡] (kg)	Κραδασμός μεταδιδόμενος στο σύστημα χειριού-βραχίονα (m/s ²) [*]			Κραδασμός μεταδιδόμενος σε ολόκληρο το σώμα (m/s ²) [*]	
			Αριστερό χέρι – Στάθμη	Δεξί χέρι – Στάθμη	Αβεβαιότητα	Στάθμη	Αβεβαιότητα
74650	9,2	248	2,1	1,9	1	0,62	0,31
74661	12,8	321	3,1	2,4	1,5	0,37	0,19
74665	9,2	276	1,6	1,2	0,8	0,29	0,15
74667	12,8	248	1,6	1,9	0,9	0,32	0,16
74670	9,2	307	1,8	1,7	0,9	0,51	0,26
74676	12,8	320	1,0	1,1	0,5	0,28	0,14
74680	12,8	370	1,7	1,7	0,8	0,48	0,24

[‡] Με άδειες δεξαμενές στη συνήθη διάταξη λειτουργίας

^{*} Προσδιορισμός σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 5395-1:2013

Ηχητικά δεδομένα σχετικά με το μηχάνημα

Μοντέλο	Ηχητική πίεση (dBA) ¹	
	Στάθμη	Αβεβαιότητα
74650	87	1
74661	93	1
74665	88	1
74667	89	1
74670	87	1
74676	89	1
74680	93	1

¹ Στάθμες με στάθμιση A, όπως μετρήθηκαν στη θέση του χειριστή, κατά τα οριζόμενα στο πρότυπο EN ISO 5395-1:2013.

BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.