

Deklaracja zgodności WE

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA stwierdza, że poniższe jednostki:

Model nr	Numer seryjny	Opis produktu	Opis faktury
04358 z zestawami 04440 oraz 100-6442	403410001 i wyższe	Zespół trakcyjny Greensmaster 3150 z napędem na 2 koła	GR3150
04384 z zestawami 04441 oraz 100-6442	403410001 i wyższe	Zespół trakcyjny Greensmaster 3250-D z napędem na 2 koła	GR3250D, GREENMASTER MOWER
04510 z zestawem 119-7129	403410001 i wyższe	Zespół trakcyjny Greensmaster 3300 TriFlex	GR3300 TRIFLEX
04520 z zestawami 04442 oraz 121-6665	403410001 i wyższe	Zespół trakcyjny Greensmaster 3400 TriFlex	GR3400 TRIFLEX
04530 z zestawem 119-7129	403410001 i wyższe	Zespół trakcyjny Greensmaster 3320 TriFlex	GR 3320 TRIFLEX HYBRID
04540 z zestawami 04443 oraz 121-6665	403410001 i wyższe	Zespół trakcyjny Greensmaster 3420 TriFlex	GR 3420 TRIFLEX HYBRID

Są zgodne z następującymi dyrektywami:

2000/14/WE (Hałas), 2006/42/WE (Bezpieczeństwo maszyn), 2014/30/UE (EMC), 2014/53/UE (RED)

Ponadto następujące akcesoria/osprzęt są zgodne ze wskazanymi poniżej dyrektywami w przypadku instalacji zgodnie z instrukcjami dotyczącymi modeli wymienionych poniżej:

Model	Opis	Dyrektywa
Akcesoria/elementy dołączane do wszystkich modeli		
04497	Zestaw detekcji wycieku	2006/42/WE, 2014/30/UE
04554	Uniwersalny zestaw oświetleniowy	2006/42/WE, 2014/30/UE
115-4754	Bezprzewodowy licznik godzin	2014/53/UE
Akcesoria/elementy dołączane do modelu 04358		
04476	Zestaw napędu na 3 koła, GR3150	2006/42/WE, 2014/30/UE
04440	Zestaw osłon CE	2006/42/WE
Akcesoria/elementy dołączane do modelu 04384		
04477	Zestaw napędu na 3 koła, GR3250	2006/42/WE
04441	Zestaw osłon CE	2006/42/WE
Akcesoria/elementy dołączane do modeli 04358 i 04384		
04494	Kaseta nakłuwająca	2006/42/WE
04495	Tri-roller	2006/42/WE
04652	8-ostrzowa jednostka tnąca DPA	2006/42/WE
04654	Zespół tnący, 11 ostrzy DPA	2006/42/WE
04656	Zespół tnący, 14 ostrzy DPA	2006/42/WE
04709	Napęd zestawu pielęgnującego (lewy)	2006/42/WE
04726	Obrotowa, tylna szczotka wałkowa (lewa)	2006/42/WE
04479	Bęben usuwania suchych fragmentów	2006/42/WE
99-1645	Zestaw obciążenia	2006/42/WE
100-6442	Zestaw obciążenia	2006/42/WE

Model	Opis	Dyrektywa
Akcesoria/elementy dołączane do modeli 04510, 04520, 04530 oraz 04540		
04714	Zestaw napędu na 3 koła	2006/42/WE, 2014/30/UE
04730	Zestaw detekcji wycieku	2006/42/WE, 2014/30/UE
119-7129	Zestaw obciążenia koła (2WD)	2006/42/WE
121-6665	Zestaw obciążenia koła (diesel)	2006/42/WE
04508	Standardowy zestaw fotela	2006/42/WE, 2014/30/UE
04719	Zestaw fotela typu premium	2006/42/WE, 2014/30/UE
04651	Zespół tnący, 8 ostrzy DPA	2006/42/WE
04653	Zespół tnący, 11 ostrzy DPA	2006/42/WE
04655	Zespół tnący, 14 ostrzy DPA	2006/42/WE
04720	Bęben do skaryfikowania	2006/42/WE
04722	Greens Tri-roller	2006/42/WE
04723	Kaseta nakłuwająca Greens	2006/42/WE

Akcesoria/elementy dołączane do modelu 04520

04442	Zestaw osłon CE	2006/42/WE
Akcesoria/elementy dołączane do modelu 04540		
04443	Zestaw osłon CE	2006/42/WE



Dane dla dyrektywy dotyczącej hałasu (2000/14/WE):

Model	Klasyfikacja	Szerokość cięcia (cm)	Zmierzony poziom mocy akustycznej (dBA)*	Gwarantowany poziom mocy akustycznej (dBA)	Prędkość silnika (obr./min)
04358	Kosiarka	150	94	95	2825
04384	Kosiarka	150	99	100	2710
04510	Kosiarka	150	98	100	2850
04520	Kosiarka	150	98	100	2850
04530	Kosiarka	150	96	97	2850
04540	Kosiarka	150	97	98	2900

Określono zgodnie z normą ISO 11094:1991.

Ocena zgodności: Załącznik VIII

Jednostka notyfikowana: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Niniejsza deklaracja została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot tej deklaracji jest zgodny z odpowiednim unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym.

Certyfikowano:



John Heckel
Starszy kierownik ds. inżynierskich
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
October 11, 2018

Upoważniony przedstawiciel:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659

Powiadomienie dotyczące prywatności (EOG/Wielka Brytania)

Korzystanie z Twoich informacji osobowych przez Toro

Firma The Toro Company („Toro”) szanuje prywatność użytkownika. Podczas zakupu naszych produktów możemy gromadzić pewne dotyczące użytkownika informacje osobowe pochodzące zarówno od użytkownika jak i od lokalnego oddziału firmy Toro lub sprzedawcy produktów marki Toro. Toro wykorzystuje takie dane do realizacji swoich zobowiązań wynikających z umowy – takich jak rejestracja gwarancji, realizacja zgłoszeń gwarancyjnych lub możliwość kontaktu z nabywcą w przypadku akcji wycofywania produktu – oraz w uzasadnionych celach biznesowych-na przykład do oceny zadowolenia klientów, udoskonalania naszych produktów lub dostarczania klientom informacji o mogących ich interesować produktach. Firma Toro może udostępniać te dane swoim spółkom zależnym, oddziałom, sprzedawcom lub innym partnerom biznesowym w związku z tymi działaniami. Mamy również prawo do ujawniania informacji osobowych, jeżeli jest to wymagane na mocy prawa lub w związku z zakupem, sprzedażą lub połączeniem się przedsiębiorstw. Nie sprzedamy danych osobowych naszych klientów dla celów marketingowych żadnej innej firmie.

Przechowywanie Twoich informacji osobowych przez Toro

Toro będzie przechowywać dane osobowe naszych klientów tak długo, jak długo będą one istotne dla powyższych celów oraz zgodnie z wymogami prawnymi. Więcej informacji o stosownych okresach przechowywania danych można uzyskać wysyłając wiadomość na adres legal@toro.com.

Zaangażowanie firmy Toro w bezpieczeństwo

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w USA lub innym kraju, który może mieć mniej surowe przepisy dotyczące ochrony danych niż Twój kraj zamieszkania. Ilekroć przenosimy Twoje dane poza Twój kraj zamieszkania, podejmiemy prawnie wymagane kroki w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony Twoich informacji i upewnienia się, że są one traktowane w bezpieczny sposób.

Dostęp i poprawianie danych

Użytkownik może mieć prawo do poprawiania lub weryfikacji swoich danych osobowych oraz do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania danych. W tym celu prosimy o kontakt drogą elektroniczną pod adresem legal@toro.com. W razie wątpliwości co do sposobu posługiwania się Twoimi informacjami przez Toro zachęcamy do zgłoszenia wątpliwej sytuacji bezpośrednio u nas. Informujemy także, że mieszkańcy krajów Europy mają prawo zgłaszania skarg do inspekcji ochrony danych osobowych w swoim kraju.

EU Specifications

Dane dotyczące mocy, masy oraz drgań generowanych przez maszynę

Model	Moc znamionowa (kW)	Masa maszyny [‡] (kg)	Poziom drgań kończyn górnych (m/s ²)*			Poziom drgań całego ciała (m/s ²)*	
			Lewa ręka	Prawa ręka	Współczynnik niepewności	Poziom	Współczynnik niepewności
			Poziom	Poziom			
04358	11,1	493	1,11	0,97	0,56	0,4	0,2
04384	12,1	552	0,36	0,41	0,2	0,25	0,12
04510	11,21	526	0,24	0,22	0,12	0,35	0,17
04520	13,4	586	0,24	0,22	0,24	0,41	0,21
04530	11,21	570	0,31	0,20	0,15	0,14	0,07
04540	13,4	638	0,52	0,33	0,26	0,12	0,06

[‡] Z pustymi zbiornikami, w normalnej konfiguracji roboczej

* Określono zgodnie z normą EN ISO 5395-1:2013

Dane dotyczące hałasu generowanego przez maszynę

Model	Poziom ciśnienia akustycznego (dBA) ¹	
	Poziom	Współczynnik niepewności
04358	82	1
04384	84	1
04510	80	1
04520	84	1
04530	81	1
04540	80	1

¹ Poziomy ważone krzywą A, zmierzone z pozycji operatora, określone zgodnie z EN ISO 5395-1:2013.







BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.