

ES Atbilstības deklarācija

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, ASV, deklarē, ka šī(-s) iekārta(-s):

Modeļa Nr.	Sērijas Nr.	Izstrādājuma apraksts	Rēķina apraksts
30344 ar 31204	400000000 un tālāk	Groundsmaster 3280-D vilces mezgls ar CE komplektu	GROUNDMASTER 3280-D 2WD
30345 ar 31204	400000000 un tālāk	Groundsmaster 3280-D 4 riteņu piedziņas vilces mezgls ar CE komplektu	GROUNDMASTER 3280-D 4WD

Atbilst šādām direktīvām:

2000/14/EK (troksnis), 2006/42/EK (mašīnu drošība), 2014/30/ES (elektromagnētiskā savietojamība)

Tāpat, šādi piederumi/agregāti atbilst zemāk minētajām direktīvām, ja uzstādīti saskaņā ar instrukcijām, kas redzamas uz zemāk norādītajiem modeļiem:

Modelis	Apraksts	Direktīva	Modelis	Apraksts	Direktīva
03247	Operatora dzesēšanas ventilators	2006/42/EK, 2000/14/EK	30357	60 collu pūtēja komplekts	2006/42/EK, 2000/14/EK
03248	Slēdžu panelis	2006/42/EK, 2000/14/EK	30366	152 cm sānu izmetes plāvējs	2006/42/EK, 2000/14/EK
30298	Kabīne	2006/42/EK, 2014/30/ES	30506	62 collu pūtēja komplekts	2006/42/EK, 2000/14/EK
30356	15 CU/FT tilpne	2006/42/EK, 2000/14/EK	30551	157 cm sānu izmetes plāvējs	2006/42/EK, 2000/14/EK
30403	157 cm RDD/Recycler plāvējs	2006/42/EK, 2000/14/EK	30669	Universālais saulesargs, balts	2006/42/EK
30305	62 collu aizmugurējās izmetes komplekts	2006/42/EK, 2000/14/EK	30671	Universālais saulesargs, sarkans	2006/42/EK
30306	157 cm pārstrādes komplekts	2006/42/EK, 2000/14/EK	31335	183 cm RDD/Rec plāvējs ar 4 ritentiņiem	2006/42/EK, 2000/14/EK
30404	183 cm RDD/Recycler plāvējs	2006/42/EK, 2000/14/EK	31336	183 cm sānu izmetes plāvējs	2006/42/EK, 2000/14/EK
30303	72 collu aizmugurējās izmetes komplekts	2006/42/EK, 2000/14/EK	108-5272	152 cm lapu mulčēšanas komplekts	2006/42/EK, 2000/14/EK
30304	183 cm pārstrādes komplekts	2006/42/EK, 2000/14/EK	108-5273	183 cm lapu mulčēšanas komplekts	2006/42/EK, 2000/14/EK
30346	183 cm pārstrādes komplekts (smalkās)	2006/42/EK, 2000/14/EK	138-2699	Bākuguns komplekts	2006/42/EK, 2000/14/EK
30347	Pārstrādes komplekts	2006/42/EK, 2000/14/EK	138-2700	Darba gaismu komplekts	2006/42/EK, 2000/14/EK
30348	152 cm pārstrādes komplekts	2006/42/EK, 2000/14/EK			

Dati trokšņa direktīvai (2000/14/EK):

Šajā tabulā ir iekļauti dati plāvējiem un papildierīcēm, ja instalētas mašīnai 30344 vai 30345.

Modelis	Klasifikācija	Griešanas platums (cm)	Izmērītā skaņas jauda (dBA)	Garantētā skaņas jauda (dBA)	Motora ātrums (rpm)
30366	Zālienu plāvējs	153	104	105	3250
30366 ar 108-5272, 30357, 30356 vai 30348	Zālienu plāvējs	153	104	105	3250
30403 ar 30305 vai 30306	Zālienu plāvējs	158	104	105	3250
30404 ar 30303, 30304 vai 30346	Zālienu plāvējs	183	104	105	3250
30551	Zālienu plāvējs	158	104	105	3250
30551 ar 30506 vai 30356	Zālienu plāvējs	158	104	105	3250
31335 ar 30303, 30304 vai 30346	Zālienu plāvējs	183	104	105	3250
31336	Zālienu plāvējs	183	104	105	3250
31336 ar 108-5273 vai 30347	Zālienu plāvējs	183	104	105	3250

Noteikts saskaņā ar ISO 11094:1991.

Oriģināla tulkojums (LV)



Atbilstības novērtējums: Pielikums VIII

Sertifikācijas institūcija: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Šīs deklarācijas izdošana ir pilnībā ražotāja atbildība.

Deklarācijas priekšmets atbilst saistītajiem Eiropas Savienības saskaņošanas tiesību aktiem.

Apstiprināts:



John Heckel
Vec. inženierijas vadītājs
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
January 14, 2018

Pilnvarotais pārstāvis:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

EEZ/AK Paziņojums par konfidencialitāti

Jūsu personas datu izmantošana Toro

Toro Company ("Toro") respektē jūsu konfidencialitāti. Kad iegādājaties mūsu produktus, mēs iespējams iegūsim konkrētu personas informāciju par jums tieši no jums vai ar jūsu vietējā Toro uzņēmuma vai izplatītāja starpniecību. Toro izmanto šo informāciju, lai pildītu līgumsaistības, piemēram, lai reģistrētu jūsu garantiju, apstrādātu jūsu garantijas prasību vai sazinātos ar jums produkta atsaukšanas gadījumā - un juridiskiem uzņēmējdarbības mērķiem - piemēram, lai noteiktu klientu apmierinātību, uzlabotu mūsu produktus vai sniegtu jums interesējošu produktu informāciju. Toro var kopīgot jūsu informāciju ar savām filiālēm, izplatītājiem vai citiem biznesa partneriem saistībā ar šīm aktivitātēm. Mēs varam arī atklāt personas informāciju, kad to pieprasa likums, vai saistībā ar pārdošanu, pirkšanu vai uzņēmējdarbības apvienošanu. Mēs nekad nepārdosim jūsu personas informāciju citam uzņēmumam mārketinga nolūkiem.

Jūsu personas datu glabāšana

Toro glabās jūsu personas informāciju tik ilgi, cik nepieciešams augstāk minētajiem mērķiem un saskaņā ar juridiskajām prasībām. Lai iegūtu plašāku informāciju par piemērojamajiem glabāšanas periodiem, lūdzu, sazinieties ar legal@toro.com.

Toro apņemšanās nodrošināt drošību

Jūsu personas informāciju var apstrādāt ASV vai citā valstī, kur iespējams ir mazāk stingri datu aizsardzības likumi nekā jūsu mītnes valstī. Ikreiz, kad nosūtām jūsu informāciju ārpus jūsu mītnes valsts, mēs ievērosim juridiski nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti piemēroti drošības pasākumi, lai pasargātu jūsu informāciju un pārliecinātos, ka ar to apietas droši.

Pieklūve un labošana

Jums ir tiesības labot vai pārskatīt jūsu personas datus, vai iebilst pret vai ierobežot jūsu datu apstrādi. Lai to darītu, lūdzu, sazinieties ar mums e-pastā legal@toro.com. Ja jums rodas šaubas par veidu, kādā Toro ir apstrādājis jūsu informāciju, mēs iesakām jums par to runāt tieši ar mums. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Eiropas iedzīvotājiem ir tiesības sūdzēties Datu aizsardzības varas iestādei.

EU Specifications

Mašīnas jaudas, masas un vibrācijas informācija

Modelis	Nominālā jauda (kW)	Mašīnas masa† (kg)	Plauksta/rokas vibrācija (m/s ²)*			Visa ķermeņa vibrācija (m/s ²)*	
			Kreisā roka	Labā roka	Neskaidrība	Līmenis	Neskaidrība
			Līmenis	Līmenis			
30366	18,5	966	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
30366 ar 108-5272, 30348	18,5	981	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
30366 ar 30357 un 30356	18,5	1095	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
30403 ar 30305 vai 30306	18,5	964	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
30404 ar 30303, 30304 vai 30346	18,5	1000	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
30551	18,5	922	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
30551 ar 30506 vai 30356	18,5	1038	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
31335 ar 30303 vai 30304, vai 30346	18,5	1035	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
31336	18,5	1035	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
31336 ar 108-5273 vai 30347	18,5	1050	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17

* Noteikts saskaņā ar EN ISO 5395:2013

Mašīnas skaņas informācija

Modelis	Skaņas spiediens (dBA) ¹	
	Līmenis	Neskaidrība
30366	90	1
30366 ar 108-5272, 30348	90	1
30366 ar 30357 un 30356	90	1
30403 ar 30305 vai 30306	90	1
30404 ar 30303, 30304 vai 30346	90	1
30551	90	1
30551 ar 30506 vai 30356	90	1
31335 ar 30303 vai 30304, vai 30346	90	1
31336	90	1
31336 ar 108-5273 vai 30347	90	1

¹ A izsvērtie līmeņi, kas mērīti operatora pozīcijā, noteikti saskaņā ar EN ISO 5395:2013.

BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.