Prohlášení o shodě EU

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, prohlašuje, že následující zařízení:

Číslo modelu	Výrobní číslo	Popis produktu	Popis faktury
30344 s 31204	400000000 a vyšší	Trakční jednotka Groundsmaster řady 3280-D se sadou CE	GROUNDSMASTER 3280-D 2WD
30345 s 31204	400000000 a vyšší	Hnací jednotka Groundsmaster 3280-D s pohonem 4 kol se sadou CE	GROUNDSMASTER 3280-D 4WD

Je/jsou ve shodě s následujícími směrnicemi:

2000/14/ES (hlučnost), 2006/42/ES (bezpečnost strojních zařízení), 2014/30/EU (elektromagnetická kompatibilita)

Následující příslušenství/doplňky jsou ve shodě s níže uvedenými směrnicemi, pokud jsou nainstalovány podle návodu pro výše uvedené modely:

Model	Popis	Směrnice
03247	Ventilátor chlazení obsluhy	2006/42/ES, 2000/14/ES
03248	Přepínací panel	2006/42/ES, 2000/14/ES
30298	Kabina	2006/42/ES, 2014/30/EU
30356	Zásobník 0,42 m3	2006/42/ES, 2000/14/ES
30403	Sekačka RDD/Recycler, 157 cm	2006/42/ES, 2000/14/ES
30305	Sada zadního vyhazování, 157 cm	2006/42/ES, 2000/14/ES
30306	157cm recyklační souprava	2006/42/ES, 2000/14/ES
30404	Sekačka RDD/Recycler, 183 cm	2006/42/ES, 2000/14/ES
30303	Sada zadního vyhazování, 183 cm	2006/42/ES, 2000/14/ES
30304	183cm recyklační souprava	2006/42/ES, 2000/14/ES
30346	183cm recyklační souprava (jemný)	2006/42/ES, 2000/14/ES
30347	Recyklační souprava	2006/42/ES, 2000/14/ES

Model	Popis	Směrnice
30348	152cm recyklační souprava	2006/42/ES, 2000/14/ES
30357	152cm souprava dmychadla	2006/42/ES, 2000/14/ES
30366	Sekačka s bočním odhozem, 152 cm	2006/42/ES, 2000/14/ES
30506	157cm souprava dmychadla	2006/42/ES, 2000/14/ES
30551	Sekačka s bočním odhozem, 157 cm	2006/42/ES, 2000/14/ES
30669	Univerzální slunečník, bílý	2006/42/ES
30671	Univerzální slunečník, červený	2006/42/ES
31335	183cm sekačka RDD/Rec se 4 otočnými koly	2006/42/ES, 2000/14/ES
31336	Sekačka s bočním odhozem, 183 cm	2006/42/ES, 2000/14/ES
108-5272	Sada pro mulčování listí, 152 cm	2006/42/ES, 2000/14/ES
108-5273	Sada pro mulčování listí, 183 cm	2006/42/ES, 2000/14/ES
138-2699	Souprava majáku	2006/42/ES, 2000/14/ES
138-2700	Sada pracovního osvětlení	2006/42/ES, 2000/14/ES

Údaje pro směrnici o hluku (2000/14/ES):

Údaje v následující tabulce platí pro sekačky a příslušenství namontované na modelu 30344 nebo 30345.

Model	Klasifikace	Šířka žací stopy (cm)	Naměřený akustický výkon (dBA)	Zaručený akustický výkon (dBA)	Otáčky motoru (ot./min)
30366	Sekačka na trávu	153	104	105	3 250
30366 s 108-5272, 30357, 30356 nebo 30348	Sekačka na trávu	153	104	105	3 250
30403 s 30305 nebo 30306	Sekačka na trávu	158	104	105	3 250
30404 s 30303, 30304 nebo 30346	Sekačka na trávu	183	104	105	3 250
30551	Sekačka na trávu	158	104	105	3 250
30551 s 30506 nebo 30356	Sekačka na trávu	158	104	105	3 250
31335 s 30303, 30304 nebo 30346	Sekačka na trávu	183	104	105	3 250
31336	Sekačka na trávu	183	104	105	3 250

Model	Klasifikace	Šířka žací stopy (cm)	Naměřený akustický výkon (dBA)	Zaručený akustický výkon (dBA)	Otáčky motoru (ot./min)
31336 s 108-5273 nebo 30347	Sekačka na trávu	183	104	105	3 250

Určeno podle normy ISO 11094:1991.

Vyhodnocení shody: Příloha VIII

Úředně oznámený orgán: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Toto prohlášení bylo vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Předmět tohoto prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie.

Certifikace:



John Heckel
Vedoucí technický manažer
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
January 14, 2018

Autorizovaný zástupce:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Oznámení o ochraně soukromí EEA / UK

Způsob, jakým společnost Toro nakládá s vašimi osobními údaji

Společnost Toro Company („Toro“) respektuje vaše soukromí. Když zakoupíte naše produkty, můžeme shromažďovat určité osobní informace poskytnuté buď přímo vámi, nebo vaším místním prodejcem či společností Toro. Společnost Toro využívá tyto informace k plnění smluvních povinností, jako je například registrace vaší záruky, zpracování reklamace nebo kontakt s vámi v případě stažení výrobku – a pro legitimní obchodní účely – jako např. zjišťování spokojenosti zákazníků, zlepšování našich výrobků nebo poskytování informací o výrobcích, jež pro vás mohou být zajímavé. Společnost Toro může sdílet vaše údaje se svými dceřinými společnostmi, přidruženými společnostmi, prodejci a dalšími obchodními partnery v souvislosti s kteroukoli z těchto činností. Osobní údaje můžeme rovněž poskytnout, pokud je to vyžadováno zákonem nebo v souvislosti s prodejem, koupí nebo sloučením podniku. Vaše osobní informace nebudeme nikdy prodávat žádné další společnosti pro marketingové účely.

Zachování osobních údajů

Společnost Toro uchová vaše osobní údaje, pokud jsou relevantní pro výše uvedené účely a v souladu se zákonnými požadavky. Chcete-li získat další informace o platných lhůtách uchovávání, kontaktujte nás prosím na adrese legal@toro.com.

Závazek společnosti Toro k bezpečnosti

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány v USA nebo jiné zemi, ve které mohou platit méně přísné zákony na ochranu dat než v zemi vašeho bydliště. Pokaždé, když převedeme vaše údaje mimo zemi vašeho bydliště, přijmeme zákonem požadovaná opatření, abychom zajistili, že budou zavedeny příslušné záruky, které ochrání vaše informace a zajistí šetrné nakládání s nimi.

Přístup a oprava

Můžete mít právo své osobní údaje upravovat nebo kontrolovat a můžete mít námitky nebo omezovat zpracování svých dat. Za tímto účelem nás kontaktujte e-mailem legal@toro.com. Máte-li pochybnosti ohledně způsobu, jakým společnost Toro zpracovala vaše informace, doporučujeme, abyste tuto otázku vznesli přímo u nás. Vezměte prosím na vědomí, že občané EU mají právo podat stížnost na úřadě pro ochranu osobních údajů.

EU Specifications

Údaje o výkonu, hmotnosti a vibracích stroje

Model	Jmenovitý výkon (kW)	Hmotnost stroje‡ (kg)	Hladina vibrací rukou/paží (m/s^2)*			Hladina vibrací celého těla (m/s^2)*	
			Levá ruka	Pravá ruka	Odchylka	Hladina	Odchylka
			Hladina	Hladina			
30366	18,5	966	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
30366 s 108-5272 a 30348	18,5	981	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
30366 s 30357 a 30356	18,5	1095	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
30403 s 30305 nebo 30306	18,5	964	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
30404 s 30303, 30304 nebo 30346	18,5	1000	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
30551	18,5	922	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
30551 s 30506 nebo 30356	18,5	1038	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
31335 s 30303, 30304 nebo 30346	18,5	1035	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
31336	18,5	1035	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
31336 s 108-5273 nebo 30347	18,5	1050	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17

* Určeno podle normy EN ISO 5395:2013

Údaje o hlučnosti stroje

Model	Úroveň akustického tlaku (dBA)[1]	
	Hladina	Odchylka
30366	90	1
30366 s 108-5272 a 30348	90	1
30366 s 30357 a 30356	90	1
30403 s 30305 nebo 30306	90	1
30404 s 30303, 30304 nebo 30346	90	1
30551	90	1
30551 s 30506 nebo 30356	90	1
31335 s 30303, 30304 nebo 30346	90	1
31336	90	1
31336 s 108-5273 nebo 30347	90	1

[1] A-vážené hladiny, měřené v místě polohy obsluhy, jsou určeny podle normy EN ISO 5395:2013.

BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obţine un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitaţi www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.