

Deklaracja zgodności WE

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA stwierdza, że poniższe jednostki:

Model nr	Numer seryjny	Opis produktu	Opis faktury
30344 z zestawem 31204	400000000 i wyższe	Zespół jezdny serii Groundsmaster 3280-D z zestawem CE	GROUNDMASTER 3280-D 2WD
30345 z zestawem 31204	400000000 i wyższe	Zespół trakcyjny Groundsmaster 3280-D z napędem na 4 koła oraz zestawem CE	GROUNDMASTER 3280-D 4WD

Są zgodne z następującymi dyrektywami:

2000/14/WE (Hałas), 2006/42/WE (Bezpieczeństwo maszyn), 2014/30/UE (EMC)

Ponadto następujące akcesoria/osprzęt są zgodne ze wskazanymi poniżej dyrektywami w przypadku instalacji zgodnie z instrukcjami dotyczącymi modeli wymienionych poniżej:

Model	Opis	Dyrektywa	Model	Opis	Dyrektywa
03247	Wentylator dla operatora	2006/42/WE, 2000/14/WE	30357	Zestaw dmuchawy 152 cm	2006/42/WE, 2000/14/WE
03248	Panel przełączników	2006/42/WE, 2000/14/WE	30366	152 cm, kosiarka z wyrzutem bocznym	2006/42/WE, 2000/14/WE
30298	Kabina	2006/42/WE, 2014/30/UE	30506	Zestaw dmuchawy 157 cm	2006/42/WE, 2000/14/WE
30356	Zbiornik o pojemności 0,42 m ³	2006/42/WE, 2000/14/WE	30551	157 cm, kosiarka z wyrzutem bocznym	2006/42/WE, 2000/14/WE
30403	157 cm, kosiarka RDD/Recycler	2006/42/WE, 2000/14/WE	30669	Uniwersalna osłona przeciwsłoneczna, biała	2006/42/WE
30305	Zestaw wyrzutu tylnego 157 cm	2006/42/WE, 2000/14/WE	30671	Uniwersalna osłona przeciwsłoneczna, czerwona	2006/42/WE
30306	Zestaw rozdrabniający 157 cm	2006/42/WE, 2000/14/WE	31335	Kosiarka RDD/Rec z 4 kółkami samonastawnymi, 183 cm	2006/42/WE, 2000/14/WE
30404	183 cm, kosiarka RDD/Recycler	2006/42/WE, 2000/14/WE	31336	183 cm, kosiarka z wyrzutem bocznym	2006/42/WE, 2000/14/WE
30303	Zestaw wyrzutu tylnego 183 cm	2006/42/WE, 2000/14/WE	108-5272	152 cm, zestaw rozdrabniający liście	2006/42/WE, 2000/14/WE
30304	Zestaw rozdrabniający 183 cm	2006/42/WE, 2000/14/WE	108-5273	183 cm, zestaw rozdrabniający liście	2006/42/WE, 2000/14/WE
30346	Zestaw rozdrabniający (drobny) 183 cm	2006/42/WE, 2000/14/WE	138-2699	Obrotowe światło ostrzegawcze	2006/42/WE, 2000/14/WE
30347	Zestaw rozdrabniający	2006/42/WE, 2000/14/WE	138-2700	Zestaw oświetlenia roboczego	2006/42/WE, 2000/14/WE
30348	Zestaw rozdrabniający 152 cm	2006/42/WE, 2000/14/WE			

Dane dla dyrektywy dotyczącej hałasu (2000/14/WE):

W poniższej tabeli zawarto listę danych dla kosiarek i akcesoriów instalowanych na 30344 lub 30345.

Model	Klasyfikacja	Szerokość cięcia (cm)	Zmierzony poziom mocy akustycznej (dBA)	Gwarantowany poziom mocy akustycznej (dBA)	Prędkość silnika (obr./min)
30366	Kosiarka	153	104	105	3250
30366 z 108-5272, 30357, 30356 lub 30348	Kosiarka	153	104	105	3250
30403 z 30305 lub 30306	Kosiarka	158	104	105	3250
30404 z 30303, 30304 lub 30346	Kosiarka	183	104	105	3250
30551	Kosiarka	158	104	105	3250
30551 z 30506 lub 30356	Kosiarka	158	104	105	3250
31335 z 30303, 30304 lub 30346	Kosiarka	183	104	105	3250
31336	Kosiarka	183	104	105	3250
31336 z 108-5273 lub 30347	Kosiarka	183	104	105	3250

Określono zgodnie z normą ISO 11094:1991.

Tłumaczenie oryginału (PL)



Ocena zgodności: Załącznik VIII

Jednostka notyfikowana: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Niniejsza deklaracja została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot tej deklaracji jest zgodny z odpowiednim unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym.

Certyfikowano:



John Heckel
Starszy kierownik ds. inżynierskich
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
January 14, 2018

Upoważniony przedstawiciel:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Powiadomienie dotyczące prywatności (EOG/Wielka Brytania)

Korzystanie z Twoich informacji osobowych przez Toro

Firma The Toro Company („Toro”) szanuje prywatność użytkownika. Podczas zakupu naszych produktów możemy gromadzić pewne dotyczące użytkownika informacje osobowe pochodzące zarówno od użytkownika jak i od lokalnego oddziału firmy Toro lub sprzedawcy produktów marki Toro. Toro wykorzystuje takie dane do realizacji swoich zobowiązań wynikających z umowy – takich jak rejestracja gwarancji, realizacja zgłoszeń gwarancyjnych lub możliwość kontaktu z nabywcą w przypadku akcji wycofywania produktu – oraz w uzasadnionych celach biznesowych-na przykład do oceny zadowolenia klientów, udoskonalania naszych produktów lub dostarczania klientom informacji o mogących ich interesować produktach. Firma Toro może udostępniać te dane swoim spółkom zależnym, oddziałom, sprzedawcom lub innym partnerom biznesowym w związku z tymi działaniami. Mamy również prawo do ujawniania informacji osobowych, jeżeli jest to wymagane na mocy prawa lub w związku z zakupem, sprzedażą lub połączeniem się przedsiębiorstw. Nie sprzedamy danych osobowych naszych klientów dla celów marketingowych żadnej innej firmie.

Przechowywanie Twoich informacji osobowych przez Toro

Toro będzie przechowywać dane osobowe naszych klientów tak długo, jak długo będą one istotne dla powyższych celów oraz zgodnie z wymogami prawnymi. Więcej informacji o stosownych okresach przechowywania danych można uzyskać wysyłając wiadomość na adres legal@toro.com.

Zaangażowanie firmy Toro w bezpieczeństwo

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w USA lub innym kraju, który może mieć mniej surowe przepisy dotyczące ochrony danych niż Twój kraj zamieszkania. Ilekroć przenosimy Twoje dane poza Twój kraj zamieszkania, podejmiemy prawnie wymagane kroki w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony Twoich informacji i upewnienia się, że są one traktowane w bezpieczny sposób.

Dostęp i poprawianie danych

Użytkownik może mieć prawo do poprawiania lub weryfikacji swoich danych osobowych oraz do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania danych. W tym celu prosimy o kontakt drogą elektroniczną pod adresem legal@toro.com. W razie wątpliwości co do sposobu posługiwania się Twoimi informacjami przez Toro zachęcamy do zgłoszenia wątpliwej sytuacji bezpośrednio u nas. Informujemy także, że mieszkańcy krajów Europy mają prawo zgłaszania skarg do inspekcji ochrony danych osobowych w swoim kraju.

EU Specifications

Dane dotyczące mocy, masy oraz drgań generowanych przez maszynę

Model	Moc znamionowa (kW)	Masa maszyny [‡] (kg)	Poziom drgań kończyn górnych (m/s ²)*			Poziom drgań całego ciała (m/s ²)*	
			Lewa ręka	Prawa ręka	Współczynnik niepewności	Poziom	Współczynnik niepewności
			Poziom	Poziom			
30366	18,5	966	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
30366 z zestawami 108-5272, 30348	18,5	981	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
30366 z zestawem 30357 oraz 30356	18,5	1095	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
30403 z 30305 lub 30306	18,5	964	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
30404 z 30303, 30304 lub 30346	18,5	1000	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
30551	18,5	922	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
30551 z 30506 lub 30356	18,5	1038	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
31335 z zestawami 30303 lub 30304 lub 30346	18,5	1035	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
31336	18,5	1035	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
31336 z 108-5273 lub 30347	18,5	1050	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17

* Określono zgodnie z normą EN ISO 5395:2013

Dane dotyczące hałasu generowanego przez maszynę

Model	Poziom ciśnienia akustycznego (dBA) ¹	
	Poziom	Współczynnik niepewności
30366	90	1
30366 z zestawami 108-5272, 30348	90	1
30366 z zestawem 30357 oraz 30356	90	1
30403 z 30305 lub 30306	90	1
30404 z 30303, 30304 lub 30346	90	1
30551	90	1
30551 z 30506 lub 30356	90	1
31335 z zestawami 30303 lub 30304 lub 30346	90	1
31336	90	1
31336 z 108-5273 lub 30347	90	1

¹ Poziomy ważone krzywą A, zmierzone z pozycji operatora, określone zgodnie z EN ISO 5395:2013.

BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.