

Prohlášení o shodě EU

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, prohlašuje, že následující zařízení:

Číslo modelu	Výrobní číslo	Popis produktu	Popis faktury
31223 s 30689	403450001 a vyšší	Víceúčelový stroj Groundsmaster 360 s pohonem 4 kol se sadou CE 30689	GM360 4WD (NO DECK)
31223TE s 30689	400000000 a vyšší	Víceúčelový stroj Groundsmaster 360 s pohonem 4 kol se sadou CE 30689	GM360 4WD (TE)
31230 s 30689	403450001 a vyšší	Víceúčelový stroj Groundsmaster 360 s pohonem 2 kol se sadou CE 30689	GM360 2WD (NO DECK)
31236 s 30689	403450000 a vyšší	Víceúčelový stroj Groundsmaster 360 s pohonem 4 kol a s kabinou se sadou CE 30689	GM360 W/CAB (NO DECK)
31236TE s 30689	400000000 a vyšší	Víceúčelový stroj Groundsmaster 360 s pohonem 4 kol a s kabinou se sadou CE 30689	GM360 4WD W/CAB (TE)

Je/Jsou ve shodě s následujícími směrnicemi:

2000/14/ES (hlučnost), 2006/42/ES (bezpečnost strojních zařízení), 2014/30/EU (elektromagnetická kompatibilita)

Následující příslušenství/doplňky jsou ve shodě s níže uvedenými směrnicemi, pokud jsou nainstalovány podle návodu pro výše uvedené modely:

Model	Popis	Směrnice
Příslušenství/nástavce pro všechny modely		
03247	Ventilátor chlazení obsluhy	2006/42/ES, 2014/30/EU
03248	Přepínací panel	2006/42/ES, 2014/30/EU
30304	Sada pro montáž systému Guardian, 183 cm	2006/42/ES
30346	Sada pro montáž systému Fine Recycler, 183 cm	2006/42/ES
30353 s 30685	183 cm základní plošina se sadou CE 30685	Vhodná pro modely 30304, 30346 a 30549
30481 s 30679	183 cm plošina s bočním výhozem se sadou CE 30679	2006/42/ES
30359	Univerzální slunečník	2006/42/ES
30511	Sestava sedadla, vinyl, vzduchové odpružení	2006/42/ES, 2014/30/EU
30549	Sada pro montáž zadního vyhazovacího otvoru, 183 cm	2006/42/ES
30669	Univerzální slunečník, bílý	2006/42/ES
30671	Univerzální slunečník, červený	2006/42/ES

Model	Popis	Směrnice
108-5273	Sada pro mulčování listí SDD, 183 cm	2006/42/ES
115-0019	Sada elektrického příslušenství	2006/42/ES, 2014/30/EU
120-0256	Souprava majáku	2006/42/ES, 2014/30/EU
138-2700	Sada pracovního osvětlení	2006/42/ES, 2014/30/EU
138-2699	Souprava majáku	2006/42/ES, 2014/30/EU
30481 s 30679	183 cm plošina s bočním výhozem se sadou CE 30679	2006/42/ES
Příslušenství/nástavce pro modely 31223/TE a 31236/TE		
30516	Homologační sada pro provoz na silnicích v EU	2014/30/EU
114-5610	Sada pracovního osvětlení	2014/30/EU
Příslušenství/nástavce pro modely 31230 a 31223/TE		
31101 s 30687	254 cm základní plošina se sadou CE 30687	2006/42/ES
30690	Homologační sada pro provoz na silnicích v EU	2014/30/EU

Údaje pro směrnici o hluku (2000/14/ES):

Model	Klasifikace	Šířka žací stopy (cm)	Naměřený akustický výkon (dBA)	Zaručený akustický výkon (dBA)	Otáčky motoru (ot./min)
31223/TE	Víceúčelový stroj	Není k dispozici.	102	103	3200
31223/TE s 30481	Víceúčelový stroj	183	102	103	3 150
31223/TE s 30353 a 30304	Víceúčelový stroj	183	103	104	3 150
31223/TE s 30353 a 30346	Víceúčelový stroj	183	103	104	3 150
31223/TE s 30353 a 30549	Víceúčelový stroj	183	103	104	3150
31223/TE s 31101 a 30687	Víceúčelový stroj	254	104	105	3150
31230	Víceúčelový stroj	Není k dispozici.	100	101	3200



Model	Klasifikace	Šířka žací stopy (cm)	Naměřený akustický výkon (dBA)	Zaručený akustický výkon (dBA)	Otáčky motoru (ot./min)
31230 s 30481	Víceúčelový stroj	183	102	103	3150
31230 s 30353 a 30304	Víceúčelový stroj	183	103	104	3150
31230 s 30353 a 30346	Víceúčelový stroj	183	103	104	3150
31230 s 30353 a 30549	Víceúčelový stroj	183	103	104	3150
31230 s 31101 a 30687	Víceúčelový stroj	254	104	105	3150
31236/TE	Víceúčelový stroj	Není k dispozici.	100	101	3200
31236/TE s 30481	Víceúčelový stroj	183	102	103	3 150
31236/TE s 30353 a 30304	Víceúčelový stroj	183	103	104	3 150
31236/TE s 30353 a 30346	Víceúčelový stroj	183	103	104	3 150
31236/TE s 30353 a 30549	Víceúčelový stroj	183	103	104	3150
31236/TE s 31101 a 30687	Víceúčelový stroj	254	104	105	3150

Určeno podle normy ISO 11094:1991.

Vyhodnocení shody: Příloha VIII

Úředně oznámený orgán: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Toto prohlášení bylo vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Předmět tohoto prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie.

Certifikace:



John Heckel
Vedoucí technický manažer
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
January 28, 2019

Autorizovaný zástupce:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Oznámení o ochraně soukromí EEA / UK

Způsob, jakým společnost Toro nakládá s vašimi osobními údaji

Společnost Toro Company („Toro“) respektuje vaše soukromí. Když zakoupíte naše produkty, můžeme shromažďovat určité osobní informace poskytnuté buď přímo vámi, nebo vaším místním prodejcem či společností Toro. Společnost Toro využívá tyto informace k plnění smluvních povinností, jako je například registrace vaší záruky, zpracování reklamace nebo kontakt s vámi v případě stažení výrobku – a pro legitimní obchodní účely – jako např. zjišťování spokojenosti zákazníků, zlepšování našich výrobků nebo poskytování informací o výrobcích, jež pro vás mohou být zajímavé. Společnost Toro může sdílet vaše údaje se svými dceřinými společnostmi, přidruženými společnostmi, prodejci a dalšími obchodními partnery v souvislosti s kteroukoli z těchto činností. Osobní údaje můžeme rovněž poskytnout, pokud je to vyžadováno zákonem nebo v souvislosti s prodejem, koupí nebo sloučením podniku. Vaše osobní informace nebudeme nikdy prodávat žádné další společnosti pro marketingové účely.

Zachování osobních údajů

Společnost Toro uchová vaše osobní údaje, pokud jsou relevantní pro výše uvedené účely a v souladu se zákonnými požadavky. Chcete-li získat další informace o platných lhůtách uchování, kontaktujte nás prosím na adrese legal@toro.com.

Závazek společnosti Toro k bezpečnosti

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány v USA nebo jiné zemi, ve které mohou platit méně přísné zákony na ochranu dat než v zemi vašeho bydliště. Pokaždé, když převedeme vaše údaje mimo zemi vašeho bydliště, přijmeme zákonem požadovaná opatření, abychom zajistili, že budou zavedeny příslušné záruky, které ochrání vaše informace a zajistí šetrné nakládání s nimi.

Přístup a oprava

Můžete mít právo své osobní údaje upravovat nebo kontrolovat a můžete mít námitky nebo omezovat zpracování svých dat. Za tímto účelem nás kontaktujte e-mailem legal@toro.com. Máte-li pochybnosti ohledně způsobu, jakým společnost Toro zpracovala vaše informace, doporučujeme, abyste tuto otázku vznesli přímo u nás. Vezměte prosím na vědomí, že občané EU mají právo podat stížnost na úřadě pro ochranu osobních údajů.

EU Specifications

Údaje o výkonu, hmotnosti a vibracích stroje

Model	Jmenovitý výkon (kW)	Hmotnost stroje† (kg)	Hladina vibrací rukou/paží (m/s ²)*			Hladina vibrací celého těla (m/s ²)*	
			Levá ruka	Pravá ruka	Odchylka	Hladina	Odchylka
31223/TE	26,5	1134	0,5	0,4	0,3	0,21	0,11
31223/TE s 30481	26,5	1344	0,5	0,4	0,3	0,21	0,11
31223/TE s 30353 a 30304	26,5	1323	0,5	0,4	0,3	0,21	0,11
31223/TE s 30353 a 30346	26,5	1323	0,5	0,4	0,3	0,21	0,11
31223/TE s 30353 a 30549	26,5	1323	0,5	0,4	0,3	0,21	0,11
31223/TE s 31101 a 30687	26,5	1492	0,5	0,4	0,3	0,21	0,11
31230	26,5	1088	0,5	0,4	0,3	0,21	0,11
31230 s 30481	26,5	1298	0,5	0,4	0,3	0,21	0,11
31230 s 30353 a 30304	26,5	1276	0,5	0,4	0,3	0,21	0,11
31230 s 30353 a 30346	26,5	1276	0,5	0,4	0,3	0,21	0,11
31230 s 30353 a 30549	26,5	1276	0,5	0,4	0,3	0,21	0,11
31230 s 31101 a 30687	26,5	1446	0,5	0,4	0,3	0,21	0,11
31236/TE	26,5	1361	0,5	0,4	0,3	0,21	0,11
31236/TE s 30481	26,5	1571	0,5	0,4	0,3	0,21	0,11
31236/TE s 30353 a 30304	26,5	1549	0,5	0,4	0,3	0,21	0,11
31236/TE s 30353 a 30346	26,5	1549	0,5	0,4	0,3	0,21	0,11
31236/TE s 30353 a 30549	26,5	1549	0,5	0,4	0,3	0,21	0,11
31236/TE s 31101 a 30687	26,5	1719	0,5	0,4	0,3	0,21	0,11

† S prázdnými nádržemi v běžné provozní konfiguraci

* Určeno podle normy EN ISO 5395-1:2013

Údaje o hlučnosti stroje

Model	Úroveň akustického tlaku (dBA) ¹	
	Hladina	Odchylka
31223/TE	89	1
31223/TE s 30481	89	1
31223/TE s 30353 a 30304	89	1
31223/TE s 30353 a 30346	89	1
31223/TE s 30353 a 30549	89	1
31223/TE s 31101 a 30687	89	1
31230	89	1
31230 s 30481	89	1
31230 s 30353 a 30304	89	1
31230 s 30353 a 30346	89	1
31230 s 30353 a 30549	89	1
31230 s 31101 a 30687	89	1
31236/TE	81	1
31236/TE s 30481	85	1
31236/TE s 30353 a 30304	85	1
31236/TE s 30353 a 30346	85	1
31236/TE s 30353 a 30549	85	1
31236/TE s 31101 a 30687	85	1

¹ A-vážené hladiny, měřené v místě polohy obsluhy, jsou určeny podle normy EN ISO 5395-1:2013.





BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.