

ES atitikties deklaracija

The Toro Company ®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, JAV, pareiškia, kad šis (šie) įrenginys (-iai):

| Modelio Nr. | Serijos Nr. | Gaminio aprašas | Sąskaitos aprašas |
|------------------|---------------------|--|-----------------------|
| 31223 su 30689 | 403450001 ir Toliau | „Groundsmaster 360“ 4 ratų savaeigis daugiavfunkcis agregatas su CE rinkiniu 30689 | GM360 4WD (NO DECK) |
| 31223TE su 30689 | 400000000 ir Toliau | „Groundsmaster 360“ 4 ratų savaeigis daugiavfunkcis agregatas su CE rinkiniu 30689 | GM360 4WD (TE) |
| 31230 su 30689 | 403450001 ir Toliau | „Groundsmaster 360“ 2 ratų savaeigis daugiavfunkcis agregatas su CE rinkiniu 30689 | GM360 2WD (NO DECK) |
| 31236 su 30689 | 403450000 ir Toliau | „Groundsmaster 360“ 4 ratų savaeigis daugiavfunkcis agregatas su kabina ir CE rinkiniu 30689 | GM360 W/CAB (NO DECK) |
| 31236TE su 30689 | 400000000 ir Toliau | „Groundsmaster 360“ 4 ratų savaeigis daugiavfunkcis agregatas su kabina ir CE rinkiniu 30689 | GM360 4WD W/CAB (TE) |

Atitinka šias direktyvas:

2000/14/EB (triukšmas), 2006/42/EB (mašinų sauga), 2014/30/ES (EMS)

Be to, toliau nurodytos papildomos priemonės / priedai atitinka žemiau nurodytas direktyvas, jei jie (jos) įrengti laikantis instrukcijų aukščiau nurodytuose modeliuose:

| Modelis | Aprašas | Direktyva |
|---|---|--|
| Papildomi reikmenys / priedai, skirti visiems modeliams | | |
| 03247 | Operatoriaus vėsinimo ventiliatorius | 2006/42/EB, 2014/30/ES |
| 03248 | Jungiklių skydelis | 2006/42/EB, 2014/30/ES |
| 30304 | 183 cm „Guardian“ užbaigimo rinkinys | 2006/42/EB |
| 30346 | 183 cm smulkaus reciklerio užbaigimo rinkinys | 2006/42/EB |
| 30353 su 30685 | 72 colių bazinis skydas su EB rinkiniu 30685 | Suderinamas su 30304, 30346 arba 30549 |
| 30481 su 30679 | 72 colių šoninio išmetimo skydas su EB rinkiniu 30679 | 2006/42/EB |
| 30359 | Universali saulės apsauga | 2006/42/EB |
| 30511 | Oras, vinilo sėdynės mazgas | 2006/42/EB, 2014/30/ES |
| 30549 | 72 col. galinio išmetimo užbaigimo rinkinys | 2006/42/EB |
| 30669 | Universali saulės apsauga, balta | 2006/42/EB |
| 30671 | Universali saulės apsauga, raudona | 2006/42/EB |

| Modelis | Aprašas | Direktyva |
|--|---|------------------------|
| 108-5273 | 72 SDD lapų mulčiavimo rinkinys | 2006/42/EB |
| 115-0019 | Elektrinio priedo rinkinys | 2006/42/EB, 2014/30/ES |
| 120-0256 | Švyturėlio rinkinys | 2006/42/EB, 2014/30/ES |
| 138-2700 | Darbinio apšvietimo rinkinys | 2006/42/EB, 2014/30/ES |
| 138-2699 | Švyturėlio rinkinys | 2006/42/EB, 2014/30/ES |
| 30481 su 30679 | 72 colių šoninio išmetimo skydas su EB rinkiniu 30679 | 2006/42/EB |
| Papildomi reikmenys / priedai, skirti modeliams 31223/TE ir 31236/TE | | |
| 30516 | ES kelių taisyklės atitinkantis rinkinys | 2014/30/ES |
| 114-5610 | Darbinių žibintų rinkinys | 2014/30/ES |
| Papildomi reikmenys / priedai, skirti modeliams 31230 ir 31223/TE | | |
| 31101 su 30687 | 100 colių bazinis skydas su EB rinkiniu 30687 | 2006/42/EB |
| 30690 | ES kelių taisyklės atitinkantis rinkinys | 2014/30/ES |

Duomenys triukšmo direktyvai (2000/14/EB):

| Modelis | Klasifikacija | Pjovimo plotis (cm) | Išmatuota garso galia (dBA) | Garantuota garso galia (dBA) | Variklio greitis (aps./min.) |
|----------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 31223/TE | Daugiavfunkcis agregatas | Netaikoma | 102 | 103 | 3200 |
| 31223/TE su 30481 | Daugiavfunkcis agregatas | 183 | 102 | 103 | 3150 |
| 31223/TE su 30353 ir 30304 | Daugiavfunkcis agregatas | 183 | 103 | 104 | 3150 |
| 31223/TE su 30353 ir 30346 | Daugiavfunkcis agregatas | 183 | 103 | 104 | 3150 |
| 31223/TE su 30353 ir 30549 | Daugiavfunkcis agregatas | 183 | 103 | 104 | 3150 |

Originalo vertimas (LT)



| Modelis | Klasifikacija | Pjovimo plotis (cm) | Išmatuota garso galia (dBA) | Garantuota garso galia (dBA) | Variklio greitis (aps./min.) |
|----------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 31223/TE su 31101 ir 30687 | Daugiafunkcis agregatas | 254 | 104 | 105 | 3150 |
| 31230 | Daugiafunkcis agregatas | Netaikoma | 100 | 101 | 3200 |
| 31230 su 30481 | Daugiafunkcis agregatas | 183 | 102 | 103 | 3150 |
| 31230 su 30353 ir 30304 | Daugiafunkcis agregatas | 183 | 103 | 104 | 3150 |
| 31230 su 30353 ir 30346 | Daugiafunkcis agregatas | 183 | 103 | 104 | 3150 |
| 31230 su 30353 ir 30549 | Daugiafunkcis agregatas | 183 | 103 | 104 | 3150 |
| 31230 su 31101 ir 30687 | Daugiafunkcis agregatas | 254 | 104 | 105 | 3150 |
| 31236/TE | Daugiafunkcis agregatas | Netaikoma | 100 | 101 | 3200 |
| 31236/TE su 30481 | Daugiafunkcis agregatas | 183 | 102 | 103 | 3150 |
| 31236/TE su 30353 ir 30304 | Daugiafunkcis agregatas | 183 | 103 | 104 | 3150 |
| 31236/TE su 30353 ir 30346 | Daugiafunkcis agregatas | 183 | 103 | 104 | 3150 |
| 31236/TE su 30353 ir 30549 | Daugiafunkcis agregatas | 183 | 103 | 104 | 3150 |
| 31236/TE su 31101 ir 30687 | Daugiafunkcis agregatas | 254 | 104 | 105 | 3150 |

Nustatyta pagal ISO 11094:1991.

Atitikties įvertinimas: VIII priedas

Notifikuotoji institucija: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Už šios deklaracijos pateikimą atsako tik gamintojas.

Deklaracijos objektas atitinka Europos Sąjungos susijusius darniuosius teisės aktus.

Patvirtinta:



John Heckel
Vyr. inžinierius
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
January 28, 2019

Įgaliotasis atstovas:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

EEE / JK privatumo pranešimas

Kaip „Toro“ naudoja jūsų asmeninę informaciją

„The Toro Company“ („Toro“) saugo jūsų privatumą. Jums perkant mūsų produkciją mes, tiesiogiai iš jūsų arba per savo vietinę „Toro“ bendrovę ar platintoją, galime rinkti tam tikrus jūsų asmeninius duomenis. Šią informaciją „Toro“ naudoja sutartiniams įsipareigojimams vykdyti, pvz., jūsų garantijai registruoti, garantinei pretenzijai apdoroti arba susisiekti su jumis gaminio atšaukimo atveju, ir teisėtiems komerciniams tikslams, pvz., klientų pasitenkinimui vertinti, savo produkcijai tobulinti ir jus galinčiai dominti informacijai apie gaminius teikti. Vykdydama šią veiklą „Toro“ gali dalytis jūsų informacija su savo padaliniais, filialais, platintojais ar kitais verslo partneriais. Be to, asmeninę informaciją galime atskleisti, kai to reikalauja įstatymai arba kai tai susiję su verslo pardavimu, įsigijimu ar susijungimu. Mes niekada neparduosime jūsų informacijos jokiai kitai bendrovei rinkodaros tikslu.

Jūsų asmeninės informacijos saugojimas

„Toro“ saugos jūsų asmeninę informaciją tiek laiko, kiek to reikės aukščiau minėtiems tikslams įvykdyti, ir atsižvelgdama į teisinius reikalavimus. Dėl išsamesnės informacijos apie taikomus saugojimo laikotarpius kreipkitės legal@toro.com.

„Toro“ saugumo pasižadėjimas

Jūsų asmeninė informacija gali būti apdorojama JAV ar kitoje šalyje, kurioje gali veikti ne tokie griežti kaip šalies, kurioje gyvenate, duomenų apsaugos įstatymai. Siųsdami jūsų informaciją už šalies, kurioje gyvenate, ribų, imsime įstatymais numatytų privalomų veiksmų, užtikrinančių atitinkamų saugiklių, skirtų jūsų informacijai apsaugoti ir saugiai naudoti, diegimą.

Prieiga ir taisymas

Jums gali būti suteikta teisė ištaisyti savo asmeninius duomenis arba juos peržiūrėti, taip pat prieštarauti, kad jie būtų apdorojami, arba tokį apdorojimą apriboti. Jei norite tai padaryti, susisiekite su mumis el. pašto adresu legal@toro.com. Jeigu jums kyla klausimų, kaip „Toro“ naudojo jūsų informaciją, raginame dėl to kreiptis tiesiai į mus. Atminkite, kad Europos gyventojai turi teisę teikti skundus atitinkamai duomenų apsaugos institucijai.

EU Specifications

Agregato galia, masė ir vibracijos duomenys

| Modelis | Vardinė galia (kW) | Agregato masė† (kg) | Plaštakos / rankos vibracija (m/s²)* | | | Viso kūno vibracija (m/s²)* | |
|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| | | | Kairė ranka | Dešinė ranka | Netikslumas | Lygis | Netikslumas |
| 31223/TE | 26,5 | 1134 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,21 | 0,11 |
| 31223/TE su 30481 | 26,5 | 1344 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,21 | 0,11 |
| 31223/TE su 30353 ir 30304 | 26,5 | 1323 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,21 | 0,11 |
| 31223/TE su 30353 ir 30346 | 26,5 | 1323 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,21 | 0,11 |
| 31223/TE su 30353 ir 30549 | 26,5 | 1323 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,21 | 0,11 |
| 31223/TE su 31101 ir 30687 | 26,5 | 1492 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,21 | 0,11 |
| 31230 | 26,5 | 1088 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,21 | 0,11 |
| 31230 su 30481 | 26,5 | 1298 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,21 | 0,11 |
| 31230 su 30353 ir 30304 | 26,5 | 1276 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,21 | 0,11 |
| 31230 su 30353 ir 30346 | 26,5 | 1276 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,21 | 0,11 |
| 31230 su 30353 ir 30549 | 26,5 | 1276 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,21 | 0,11 |
| 31230 su 31101 ir 30687 | 26,5 | 1446 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,21 | 0,11 |
| 31236/TE | 26,5 | 1361 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,21 | 0,11 |
| 31236/TE su 30481 | 26,5 | 1571 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,21 | 0,11 |
| 31236/TE su 30353 ir 30304 | 26,5 | 1549 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,21 | 0,11 |
| 31236/TE su 30353 ir 30346 | 26,5 | 1549 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,21 | 0,11 |
| 31236/TE su 30353 ir 30549 | 26,5 | 1549 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,21 | 0,11 |
| 31236/TE su 31101 ir 30687 | 26,5 | 1719 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,21 | 0,11 |

† Su tuščiais rezervuarais, esant įprastai darbinei konfigūracijai

* Nustatyta pagal EN ISO 5395-1:2013

Agregato garso duomenys

| Modelis | Garso slėgis (dBA) ¹ | |
|----------------------------|---------------------------------|-------------|
| | Lygis | Netikslumas |
| 31223/TE | 89 | 1 |
| 31223/TE su 30481 | 89 | 1 |
| 31223/TE su 30353 ir 30304 | 89 | 1 |
| 31223/TE su 30353 ir 30346 | 89 | 1 |
| 31223/TE su 30353 ir 30549 | 89 | 1 |
| 31223/TE su 31101 ir 30687 | 89 | 1 |
| 31230 | 89 | 1 |
| 31230 su 30481 | 89 | 1 |
| 31230 su 30353 ir 30304 | 89 | 1 |
| 31230 su 30353 ir 30346 | 89 | 1 |
| 31230 su 30353 ir 30549 | 89 | 1 |
| 31230 su 31101 ir 30687 | 89 | 1 |
| 31236/TE | 81 | 1 |
| 31236/TE su 30481 | 85 | 1 |
| 31236/TE su 30353 ir 30304 | 85 | 1 |
| 31236/TE su 30353 ir 30346 | 85 | 1 |
| 31236/TE su 30353 ir 30549 | 85 | 1 |
| 31236/TE su 31101 ir 30687 | 85 | 1 |

¹ A lygio įvertinimai, išmatuoti vairuotojo pozicijoje, nustatyti pagal EN ISO 5395-1:2013.





BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.