

ЕС Декларацията за съответствие

Toro Company ®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, САЩ, декларира, че следната(ите) машина(и):

Номер на модела	Сериен номер	Описание на продукта	Описание на фактурата
30495 с 30240	403440001и следващ	Самоходна косачка Groundsmaster серия 7200 с инсталиран комплект CE 30240	GM7200 NO DECK
30487TC с 30240	403440001и следващ	Самоходна косачка Groundsmaster серия 7210 с инсталиран комплект CE 30240	GM7210 W/O DECK, CRATED
30495TC с 30240	403440001и следващ	Самоходна косачка Groundsmaster серия 7200 с инсталиран комплект CE 30240	GM7200 W/O DECK, CRATED
30487TE с 30240	400000000и следващ	Самоходна косачка Groundsmaster серия 7210 с инсталиран комплект CE 30240	GM7210 W/O DECK, CRATED (TE)

Съответства(т) на следните директиви:

2000/14/ЕО (Шум), 2006/42/ЕО (Безопасност на машините), 2014/30/ЕС (Електромагнитна съвместимост)

В допълнение следните принадлежности/приспособления са в съответствие с посочените по-долу директиви при инсталиране съгласно инструкциите за моделите, изброени по-долу:

Модел	Описание	Директива
03247	Охлаждащ вентилатор на оператора	2006/42/ЕО, 2014/30/ЕС
03248	Панел за превключване	2006/42/ЕО, 2014/30/ЕС
30304	72-инчов предпазващ завършващ комплект	2006/42/ЕО
30306	62-инчов предпазващ завършващ комплект	2006/42/ЕО
30346	72-инчов завършващ комплект за фино рециклиране	2006/42/ЕО
30353 и 30685	72-инчова основна платформа с комплект за съвместимост със CE	2006/42/ЕО
30481 и 30679	72-инчова странична платформа за изхвърляне с комплект за съвместимост със CE	2006/42/ЕО
30359	Универсален навес	2006/42/ЕО
30374	Комплект пътни светлини	2014/30/ЕС
30483	Комплект на подземна опора	2006/42/ЕО
30377	Система за задно бързо закачане	2006/42/ЕО
30378	Вибротрамбоващ монтажен комплект	2006/42/ЕО
30380	Спом. Комплект за хидравлична мощност	2006/42/ЕО
30382	Захранващ порт/Елек. ак.	2014/30/ЕС
30393	Устройство за издухване на отпадъци	2006/42/ЕО
30456 и 30658	60-инчова странична платформа за изхвърляне с комплект за съвместимост със CE	2006/42/ЕО
30457 и 30683	62-инчова основна платформа с комплект за съвместимост със CE	2006/42/ЕО
31211 с 31213	Комплект за събиране на трева с три торби и с устройство за всмукване (за панел 30456)	2006/42/ЕО

Модел	Описание	Директива
31211 с 31212	Комплект за събиране на трева с три торби и с устройство за всмукване (за панел 30481)	2006/42/ЕО
30463	62-инчов завършващ комплект за задно изхвърляне	2006/42/ЕО
30669	Универсален навес, бял	2006/42/ЕО
30671	Универсален навес, червен	2006/42/ЕО
30466	72-инчов завършващ комплект за задно изхвърляне	2006/42/ЕО
30750	Вибротрамбоващо устройство	2006/42/ЕО
31101 с 30687	100-инчова платформа с комплект за съвместимост със CE	2006/42/ЕО
105-7273	Комплект за ленти	2006/42/ЕО
108-5273	Комплект за мулчиране на листа – 183 cm SDD	2006/42/ЕО
114-4090	Комплект на скоба за тегло	2006/42/ЕО
138-2700	Комплект работни светлини	2006/42/ЕО, 2014/30/ЕС
138-2699	Комплект на сигналната лампа	2006/42/ЕО, 2014/30/ЕС
114-4096	Тегло (19 kg)	2006/42/ЕО



Информация за Директивата относно шума (2000/14/ЕО):

Модел	Класификация	Широчина на рязане (cm)	Измерена звукова мощност (dBA)*	Гарантирана звукова мощност (dBA)	Обороти на двигателя (об./мин)
30487ТС/ТЕ с 30240, 30481 и 30679	Косачка за трева	183	102	103	3150
30487ТС/ТЕ с 30240, 30456 и 30658	Косачка за трева	153	104	105	3150
30487ТС/ТЕ с 30240, 30456, 30658, 31211 и 31213	Косачка за трева	153	104	105	2920
30487ТС/ТЕ с 30240, 30353, 30685 и 30304	Косачка за трева	183	101	102	3150
30487ТС/ТЕ с 30240, 30353, 30685 и 30346	Косачка за трева	183	101	102	3150
30487ТС/ТЕ с 30240, 30353, 30685 и 30466	Косачка за трева	183	101	102	3150
30487ТС/ТЕ с 30240, 30457, 30683 и 30306	Косачка за трева	158	101	102	3150
30487ТС/ТЕ с 30240, 30457, 30683 и 30463	Косачка за трева	158	101	102	3150
30495 или 30495ТС с 30240, 30481 и 30679	Косачка за трева	183	103	104	3150
30495 или 30495ТС с 30240, 30456 и 30658	Косачка за трева	153	104	105	3150
30495 или 30495ТС с 30240, 30456, 30658, 31211 и 31213	Косачка за трева	153	104	105	2920
30495 или 30495ТС с 30240, 30353, 30685 и 30304	Косачка за трева	183	100	101	3150
30495 или 30495ТС с 30240, 30353, 30685 и 30346	Косачка за трева	183	103	104	3150
30495 или 30495ТС с 30240, 30353, 30685 и 30466	Косачка за трева	183	101	102	3150
30495 или 30495ТС с 30240, 30457, 30683 и 30306	Косачка за трева	158	101	102	3150
30495 или 30495ТС с 30240, 30457, 30683 и 30463	Косачка за трева	158	101	102	3150
30487ТС/ТЕ с 30240, 31101 и 30687	Косачка за трева	254	104	105	3100

Определени в съответствие с ISO 11094:1991

Оценка на съответствието: приложение VIII

Нотифициран орган: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Декларацията се издава изцяло на отговорността на производителя.

Предметът на декларацията отговаря на изискванията на съответното законодателство за хармонизация на Европейския съюз.

Сертифицирано:



John Heckel
Старши технически мениджър
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
January 31, 2019

Упълномощен представител:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

EEA/UK Уведомление относно поверителността

Как Того използва личната Ви информация

Дружеството Того („Того“) уважава Вашата поверителност. Когато закупвате наши продукти, може да събираме определена лична информация за Вас, или директно от Вас, или чрез местното дружество Того или дилър. Того използва тази информация, за да изпълни договорни задължения като регистриране на Вашата гаранция, обработка на Ваши гаранционни искове или за да се свърже с Вас в случай на оттегляне на продукти, както и за законни бизнес цели като измерване на удовлетвореността на клиентите, подобряване на нашите продукти или предоставянето на информация за продукти, които може да Ви интересуват. Того може да споделя информация със свои подразделения, филиали, дилъри или с други бизнес партньори във връзка с тези дейности. Може също да разкрием лична информация, когато това се изисква от закона или във връзка с продажба, покупка или сливане на бизнеси. Никога няма да продадем личната Ви информация на друго дружество с маркетингови цели.

Задържане на личната Ви информация

Того ще запази личната Ви информация, докато тя е приложима за гореспоменатите цели и в съответствие с изискванията на закона. За повече информация относно приложимите периоди за задържане на информация се свържете с legal@toro.com.

Обвързаност на Того със сигурността

Личната Ви информация може да се обработва в САЩ или друга страна, която може да има не толкова стриктни закони за защита на данните отколкото Вашата страна на пребиваване. Когато прехвърляме личната Ви информация извън Вашата страна на пребиваване, ще предприемаме изискваните от закона стъпки, за да се уверим, че необходимите предпазни мерки функционират, за да се защити информацията и да се уверим, че се обработва безопасно.

Достъп и коригиране

Може да имате право да коригирате или преглеждате личните си данни или да възразявате срещу или да ограничавате обработката на данни. За целта се свържете с нас на имейл legal@toro.com. Ако имате притеснения относно начина, по който Того обработва Вашата информация, насърчаваме Ви да повдигнете въпроса директно пред нас. Имайте предвид, че европейските граждани имат правото да се оплачат пред органите за защита на личните данни.

EU Specifications

Данни за мощност, маса и вибрации на машината

Модел	Номинална мощност (kW)	Маса на машината [‡] (kg)	Вибрации „ръка-рамо“ (m/s ²)*			Вибрации „цяло тяло“ (m/s ²)*	
			Лява ръка Ниво	Дясна ръка Ниво	Възможно отклонение	Ниво	Възможно отклонение
30487ТС/ТЕ с 30240, 30481 и 30679	949	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487ТС/ТЕ с 30240, 30456 и 30658	915	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487ТС/ТЕ с 30240, 30353, 30685 и 30304	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487ТС/ТЕ с 30240, 30353, 30685 и 30346	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487ТС/ТЕ с 30240, 30353, 30685 и 30466	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487ТС/ТЕ с 30240, 30457, 30683 и 30306	866	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487ТС/ТЕ с 30240, 30457, 30683 и 30463	866	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487ТС/ТЕ с 30240, 31101 и 30687	1076	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 или 30495ТС с 30240, 30481 и 30679	949	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 или 30495ТС с 30240, 30456 и 30658	915	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 или 30495ТС с 30240, 30353, 30685 и 30304	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 или 30495ТС с 30240, 30353, 30685 и 30346	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 или 30495ТС с 30240, 30353, 30685 и 30466	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 или 30495ТС с 30240, 30457, 30683 и 30306	866	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 или 30495ТС с 30240, 30457, 30683 и 30463	866	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12

[‡] С празни резервоари при нормална работна конфигурация

* Определени в съответствие с EN ISO 5395:2013.

Данни за звук на машината

Модел	Звуково налягане (dBA) ¹	
	Ниво	Възможно отклонение
30487ТС/ТЕ с 30353	88	1
30487ТС/ТЕ с 30481	90	1
30487ТС/ТЕ с 30356	90	1
30487ТС/ТЕ с 30457	87	1
30495 или 30495ТС с 30353	87	1
30495 или 30495ТС с 30481	90	1
30495 или 30495ТС с 30356	90	1
30495 или 30495ТС с 30457	89	1
30487ТС/ТЕ с 30240, 31101 и 30687	91	1

¹ Нива на А-честотата, измерена при позицията на оператора, определена в съответствие с EN ISO 5395:2013.



BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.