

EU-overensstemmelseserklæring

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, erklærer, at følgende enhed(er):

Modelnr.	Serienr.	Produktbeskrivelse	Fakturabeskrivelse
30495 med 30240	403440001 og derover	Groundsmaster-traktionsenhed i 7200-serien med monteret CE-sæt 30240	GM7200 NO DECK
30487TC med 30240	403440001 og derover	Groundsmaster-traktionsenhed i 7210-serien med monteret CE-sæt 30240	GM7210 W/O DECK, CRATED
30495TC med 30240	403440001 og derover	Groundsmaster-traktionsenhed i 7200-serien med monteret CE-sæt 30240	GM7200 W/O DECK, CRATED
30487TE med 30240	400000000 og derover	Groundsmaster-traktionsenhed i 7210-serien med monteret CE-sæt 30240	GM7210 W/O DECK, CRATED (TE)

Overholder følgende direktiver:

2000/14/EF (støjdirektivet), 2006/42/EF (maskindirektivet), 2014/30/EU (EMC-direktivet)

Yderligere overholder det følgende tilbehør/redskaber de direktiver, der er anført nedenfor, når de monteres i henhold til instruktionerne på de modeller, der er anført ovenfor:

Model	Beskrivelse	Direktiv
03247	Køleventilator for operatør	2006/42/EF, 2014/30/EU
03248	Kontaktpanel	2006/42/EF, 2014/30/EU
30304	183 cm Guardian-færdiggørelsessæt	2006/42/EF
30306	Guardian-færdiggørelsessæt (157 cm)	2006/42/EF
30346	183 cm Fine Recycler-færdiggørelsessæt	2006/42/EF
30353 og 30685	183 cm grundskjold med CE-sæt	2006/42/EF
30481 og 30679	Sideudkastskjold (183 cm) med CE-sæt	2006/42/EF
30359	Universel solskærm	2006/42/EF
30374	Vejlygtesæt	2014/30/EU
30483	Donkraftsæt	2006/42/EF
30377	Baglynkoblingssæt	2006/42/EF
30378	V-plovmonteringssæt	2006/42/EF
30380	Aux. hydraulisk strømsæt	2006/42/EF
30382	Strømport/elektrisk tilbehør	2014/30/EU
30393	Blæsemaskine	2006/42/EF
30456 og 30658	Sideudkastskjold (152 cm) med CE-sæt	2006/42/EF
30457 og 30683	Grundskjold (157 cm) med CE-sæt	2006/42/EF
31211 med 31213	Triple-græsopsamlingssæt med blæser (til skjold 30456)	2006/42/EF
31211 med 31212	Triple-græsopsamlingssæt med blæser (til skjold 30481)	2006/42/EF
30463	Færdiggørelsessæt til bagudkast (157 cm)	2006/42/EF
30669	Hvid universal solskærm	2006/42/EF
30671	Rød universal solskærm	2006/42/EF
30466	183 cm færdiggørelsessæt til bagudkast	2006/42/EF
30750	V-plov	2006/42/EF
31101 med 30687	Skjold (254 cm) med CE-sæt	2006/42/EF

Model	Beskrivelse	Direktiv
105-7273	Stribesæt	2006/42/EF
108-5273	Løvkværnsæt – 183 cm SDD	2006/42/EF
114-4090	Vægtbeslagssæt	2006/42/EF
138-2700	Arbejdslygtesæt	2006/42/EF, 2014/30/EU
138-2699	Sæt med roterende blinklys	2006/42/EF, 2014/30/EU
114-4096	Vægt (19 kg)	2006/42/EF



Data for støjdirektiv (2000/14/EF):

Model	Klassifikation	Klippebredde (cm)	Målt lydeffekt (dBA)*	Garanteret lydeffekt (dBA)	Omdrejningstal (o/min)
30487TC/TE med 30240, 30481 og 30679	Plæneklipper	183	102	103	3150
30487TC/TE med 30240, 30456 og 30658	Plæneklipper	153	104	105	3150
30487TC/TE med 30240, 30456 og 31213	Plæneklipper	153	104	105	2920
30487TC/TE med 30240, 30353, 30685 og 30304	Plæneklipper	183	101	102	3150
30487TC/TE med 30240, 30353, 30685 og 30346	Plæneklipper	183	101	102	3150
30487TC/TE med 30240, 30353, 30685 og 30466	Plæneklipper	183	101	102	3150
30487TC/TE med 30240, 30457, 30683 og 30306	Plæneklipper	158	101	102	3150
30487TC/TE med 30240, 30457, 30683 og 30463	Plæneklipper	158	101	102	3150
30495 eller 30495TC med 30240, 30481, og 30679	Plæneklipper	183	103	104	3150
30495 eller 30495TC med 30240, 30456 og 30658	Plæneklipper	153	104	105	3150
30495 eller 30495TC med 30240, 30456, 30658, 31211 og 31213	Plæneklipper	153	104	105	2920
30495 eller 30495TC med 30240, 30353, 30685 og 30304	Plæneklipper	183	100	101	3150
30495 eller 30495TC med 30240, 30353, 30685 og 30346	Plæneklipper	183	103	104	3150
30495 eller 30495TC med 30240, 30353, 30685 og 30466	Plæneklipper	183	101	102	3150
30495 eller 30495TC med 30240, 30457, 30683 og 30306	Plæneklipper	158	101	102	3150
30495 eller 30495TC med 30240, 30457, 30683 og 30463	Plæneklipper	158	101	102	3150
30487TC/TE med 30240, 31101 og 30687	Plæneklipper	254	104	105	3100

Bestemt i henhold til ISO 11094:1991

Overensstemmelsesvurdering: Bilag VIII

Bemyndiget organ: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Denne erklæring udstedes på producentens eneansvar.

Erklæringens formål er i overensstemmelse med relevant harmoniseringslovgivning i Unionen.

Certificeret:



John Heckel
Overordnet teknisk chef
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
January 31, 2019

Bemyndiget repræsentant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

EAA/UK-erklæring om beskyttelse af privatlivets fred

Toros brug af dine personlige oplysninger

The Toro Company ("Toro") respekterer dit privatliv. Når du køber vores produkter, indsamler vi visse oplysninger om dig, enten direkte fra dig eller igennem din lokale Toro-virksomhed eller -forhandler. Toro bruger disse oplysninger til at opfylde kontraktmæssige forpligtelser – såsom til at registrere din garanti, behandle dit garantikrav eller kontakte dig i tilfælde af en produkttilbagekaldelse – og til lovlige forretningsformål – såsom til at måle kundetilfredshed, forbedre vores produkter eller give dig produktoplysninger, som kan være interessante for dig. Toro kan dele dine oplysninger med vores datterselskaber, søsterselskaber, forhandlere eller andre forretningspartnere i forbindelse med disse aktiviteter. Vi kan også videregive personlige oplysninger, når loven kræver det eller i forbindelse med salg, køb eller fusion af virksomheder. Vi sælger aldrig dine personlige oplysninger til andre virksomheder med henblik på markedsføring.

Opbevaring af dine personlige oplysninger

Toro opbevarer dine personlige oplysninger så længe, det er relevant for ovenstående formål og i overensstemmelse med lovmæssige krav. Yderligere oplysninger om gældende opbevaringsperioder fås ved at kontakte legal@toro.com.

Toros forpligtelse i forbindelse med sikkerhed

Dine personlige oplysninger kan blive behandlet i USA eller et andet land, der har en mindre restriktiv databeskyttelseslovgivning end i dit bopælsland. Når vi sender dine oplysninger ud af dit bopælsland, træffer vi lovmæssigt påkrævede foranstaltninger for at sikre, at passende sikkerhedsforanstaltninger er på plads, så dine oplysninger beskyttes og behandles sikkert.

Adgang og rettelser

Du kan have ret til at rette eller gennemgå dine personlige oplysninger eller gøre indsigelse mod eller begrænse behandlingen af dine data. For at gøre det skal du kontakte os pr. e-mail på legal@toro.com. Hvis du har spørgsmål til den måde, Toro har håndteret dine oplysninger på, opfordrer vi dig til at rette dem direkte til os. Bemærk, at personer bosiddende i Europa har ret til klage til deres datatilsynsmyndighed.

EU Specifications

Maskinens effekt, masse og vibrationsdata

Model	Nominel effekt (kW)	Maskinens masse† (kg)	Vibration for hænder/arme (m/s ²)*			Vibration for hele kroppen (m/s ²)*	
			Venstre hånd	Højre hånd	Usikkerhed	Niveau	Usikkerhed
			Niveau	Niveau			
30487TC/TE med 30240, 30481 og 30679	949	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE med 30240, 30456 og 30658	915	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE med 30240, 30353, 30685 og 30304	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE med 30240, 30353, 30685 og 30346	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE med 30240, 30353, 30685 og 30466	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE med 30240, 30457, 30683 og 30306	866	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE med 30240, 30457, 30683 og 30463	866	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE med 30240, 31101 og 30687	1076	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 eller 30495TC med 30240, 30481, og 30679	949	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 eller 30495TC med 30240, 30456 og 30658	915	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 eller 30495TC med 30240, 30353, 30685 og 30304	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 eller 30495TC med 30240, 30353, 30685 og 30346	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 eller 30495TC med 30240, 30353, 30685 og 30466	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 eller 30495TC med 30240, 30457, 30683 og 30306	866	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 eller 30495TC med 30240, 30457, 30683 og 30463	866	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12


† Med tomme tanke i normal driftskonfiguration

* Bestemt i henhold til EN ISO 5395:2013.

Maskinens lyddata

Model	Lydtryk (dBA) ¹	
	Niveau	Usikkerhed
30487TC/TE med 30353	88	1
30487TC/TE med 30481	90	1
30487TC/TE med 30356	90	1
30487TC/TE med 30457	87	1
30495 eller 30495TC med 30353	87	1
30495 eller 30495TC med 30481	90	1
30495 eller 30495TC med 30356	90	1
30495 eller 30495TC med 30457	89	1
30487TC/TE med 30240, 31101 og 30687	91	1

¹ A-vægtede niveauer som målt ved førersædet bestemt i henhold til EN ISO 5395:2013.



BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.