

# EL-i vastavusdeklaratsioon

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, teatab, et järgmised tooted:

Mudeli nr	Seeria nr	Toote kirjeldus	Arve kirjeldus
30495 koos 30240-ga	403440001 ja edasi	Groundsmaster 7200 seeria trummelseade paigaldatud CE-komplektiga 30240	GM7200 NO DECK
30487TC koos 30240-ga	403440001 ja edasi	Groundsmaster 7210 seeria trummelseade paigaldatud CE-komplektiga 30240	GM7210 W/O DECK, CRATED
30495TC koos 30240-ga	403440001 ja edasi	Groundsmaster 7200 seeria trummelseade paigaldatud CE-komplektiga 30240	GM7200 W/O DECK, CRATED
30487TE koos 30240-ga	400000000 ja edasi	Groundsmaster 7210 seeria trummelseade paigaldatud CE-komplektiga 30240	GM7210 W/O DECK, CRATED (TE)

Vastab järgmis(t)ele direktiivi(de)le:

2000/14/EÜ (müra), 2006/42/EÜ (masinaohutus), 2014/30/EL (EMÜ)

Lisaks sellele vastavad järgmised lisaseadmed/tarvikud allpool loetletud direktiividele, kui need on paigaldatud vastavalt ülal antud mudelitel toodud juhistele:

Mudel	Kirjeldus	Direktiiv
03247	Operaatori jahutusventilaator	2006/42/EÜ, 2014/30/EL
03248	Lülituskilp	2006/42/EÜ, 2014/30/EL
30304	183 cm kaitsega lõpetamiskomplekt	2006/42/EÜ
30306	62-tolline kaitsega lõpetamiskomplekt	2006/42/EÜ
30346	183 cm peenümbertöötusega lõpetamiskomplekt	2006/42/EÜ
30353 ja 30685	72-tolline baasloikekorpus CE komplektiga	2006/42/EÜ
30481 ja 30679	72-tolline külgväljaviskega korpus CE komplektiga	2006/42/EÜ
30359	Universaalne päikesevari	2006/42/EÜ
30374	Esitulede komplekt	2014/30/EL
30483	Tungrauaaluse komplekt	2006/42/EÜ
30377	Tagumine kiirkinnitusüsteem	2006/42/EÜ
30378	V-saha paigalduskomplekt	2006/42/EÜ
30380	Hüdraulikatoite lisakomplekt	2006/42/EÜ
30382	Toitepesa / elektrilised lisaseadmed	2014/30/EL
30393	Lehepuhur	2006/42/EÜ
30456 ja 30658	60-tolline külgväljaviskega korpus CE komplektiga	2006/42/EÜ
30457 ja 30683	62-tolline baasloikekorpus CE komplektiga	2006/42/EÜ
31211 koos 31213-ga	Kolme kotiga ja puhuriga murukogumiskomplekt (süsteemile 30456)	2006/42/EÜ
31211 koos 31212-ga	Kolme kotiga ja puhuriga murukogumiskomplekt (süsteemile 30481)	2006/42/EÜ
30463	62-tolline tagaväljaviskega lõpetamiskomplekt	2006/42/EÜ
30669	Universaalne päikesevari, valge	2006/42/EÜ
30671	Universaalne päikesevari, punane	2006/42/EÜ
30466	183 cm tagaväljaviskega lõpetamiskomplekt	2006/42/EÜ

Mudel	Kirjeldus	Direktiiv
30750	V-sahk	2006/42/EÜ
31101 koos 30687-ga	100-tolline korpus CE komplektiga	2006/42/EÜ
105-7273	Viirutamiskomplekt	2006/42/EÜ
108-5273	Lehtede multšimiskomplekt – 183 cm, külgväljaviskega	2006/42/EÜ
114-4090	Tasakaalustamiskomplekt	2006/42/EÜ
138-2700	Töötulede komplekt	2006/42/EÜ, 2014/30/EL
138-2699	Vilkurikomplekt	2006/42/EÜ, 2014/30/EL
114-4096	Kaal (19 kg)	2006/42/EÜ



Müradirektiivi (2000/14/EÜ) andmed:

Mudel	Klassifikatsioon	Lõikelaius (cm)	Möödetud müratase (dBA)*	Tagatud müratase (dBA)	Mootori kiirus (p/min)
30487TC/TE koos 30240, 30481 ja 30679-ga	Muruniiduk	183	102	103	3150
30487TC/TE koos 30240, 30456 ja 30658-ga	Muruniiduk	153	104	105	3150
30487TC/TE koos 30240, 30456, 30658, 31211 ja 31213-ga	Muruniiduk	153	104	105	2920
30487TC/TE koos 30240, 30353, 30685 ja 30304-ga	Muruniiduk	183	101	102	3150
30487TC/TE koos 30240, 30353, 30685 ja 30346-ga	Muruniiduk	183	101	102	3150
30487TC/TE koos 30240, 30353, 30685 ja 30466-ga	Muruniiduk	183	101	102	3150
30487TC/TE koos 30240, 30457, 30683 ja 30306-ga	Muruniiduk	158	101	102	3150
30487TC/TE koos 30240, 30457, 30683 ja 30463-ga	Muruniiduk	158	101	102	3150
30495 või 30495TC koos 30240, 30481, ja 30679-ga	Muruniiduk	183	103	104	3150
30495 või 30495TC koos 30240, 30456 ja 30658-ga	Muruniiduk	153	104	105	3150
30495 või 30495TC koos 30240, 30456, 30658, 31211 ja 31213-ga	Muruniiduk	153	104	105	2920
30495 või 30495TC koos 30240, 30353, 30685 ja 30304-ga	Muruniiduk	183	100	101	3150
30495 või 30495TC koos 30240, 30353, 30685 ja 30346-ga	Muruniiduk	183	103	104	3150
30495 või 30495TC koos 30240, 30353, 30685 ja 30466-ga	Muruniiduk	183	101	102	3150
30495 või 30495TC koos 30240, 30457, 30683 ja 30306-ga	Muruniiduk	158	101	102	3150
30495 või 30495TC koos 30240, 30457, 30683 ja 30463-ga	Muruniiduk	158	101	102	3150
30487TC/TE koos 30240 and 31101 ja 30687-ga	Muruniiduk	254	104	105	3100

Määratakse kooskõlas standardi ISO 11094:1991

Vastavuse hinnang: lisa VIII

Teavitatud asutus: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Deklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.

Deklaratsiooni objekt on kooskõlas asjaomaste liidu ühtlustamise õigusaktidega.

Kontrollitud:



John Heckel  
Vanemkvaliteedijuht  
8111 Lyndale Ave. South  
Bloomington, MN 55420, USA  
January 31, 2019

Volitatud esindaja:

Marcel Dutrieux  
Manager European Product Integrity  
Toro Europe NV  
Nijverheidsstraat 5  
2260 Oevel  
Belgium

# EMP/UK privaatsuspoliitika

## Kuidas Toro teie isikuandmeid kasutab

Toro ettevõtte („Toro“) austab teie privaatsust. Kui ostate meie tooteid, võime koguda teie kohta teatud isikuandmeid kas otse teilt või teie kohaliku Toro ettevõtte või edasimüüja kaudu. Toro kasutab seda teavet lepinguliste kohustuste täitmiseks, nagu näiteks teie garantii registreerimiseks, garantiinõude töötlemiseks või toote tagasikutsumise korral teiega ühenduse saamiseks ning lisaks õigustatud ärieesmärkide täitmiseks, nagu näiteks klientide rahulolu hindamiseks, oma toodete arendamiseks või teile huvipakkuva tooteinfo edastamiseks. Toro võib seoses nende tegevustega jagada teie infot oma tütarettevõtete, partnerite, edasimüüjate ja teiste äripartneritega. Võime isikuandmeid avalikustada ka siis, kui seadus seda nõuab või seoses äri müügi, ostu või ühinemisega. Me ei müü teie isikuandmeid turunduseesmärkidel kunagi ühelegi teisele ettevõttele.

## Teie isikuandmete säilitamine

Toro hoiab teie isikuandmeid nii kaua, kui see on eelnevalt nimetatud eesmärkide täitmiseks asjakohane ning õiguslike nõuetega kooskõlas. Kui soovite lisainfot kohalduvate säilitamisperiodide kohta, võtke ühendust aadressil: [legal@toro.com](mailto:legal@toro.com).

## Toro pühendumine turvalisusele

Teie isikuandmeid võidakse töödelda USAs või muus riigis, kus võivad olla leebemad andmekaitseadused kui teie elukohariigis. Mil iganes teie infot teie elukohariigist väljapoole edastame, rakendame seadusega nõutud samme, et tagada teie info kaitsmiseks sobivad kaitsemeetmed ja teha kindlaks, et seda turvaliselt käsitletakse.

## Ligipääs ja parandused

Teil võib olla õigus oma isikuandmeid parandada või üle vaadata või esitada vastuväiteid või piirata oma andmete töötlemist. Selleks võtke meiega ühendust meili teel [legal@toro.com](mailto:legal@toro.com). Kui teil on huvi selle vastu, kuidas Toro te infot töödelnud on, julgustame teid sellest meiega otse rääkima. Pange tähele, et Euroopa kodanikel on õigus kaevata oma andmekaitseasutusele.

# EU Specifications

## Masina võimsuse, massi ja vibratsiooni andmed

Mudel	Nimivõimsus (kW)	Masina mass <sup>‡</sup> (kg)	Käte/käsivarte vibratsioon (m/s <sup>2</sup> )*			Kogu kere vibratsioon (m/s <sup>2</sup> )*	
			Vasak käsi	Parem käsi	Ebakindel	Tase	Ebakindel
			Tase	Tase			
30487TC/TE koos 30240, 30481 ja 30679-ga	949	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE koos 30240, 30456 ja 30658-ga	915	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE koos 30240, 30353, 30685 ja 30304-ga	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE koos 30240, 30353, 30685 ja 30346-ga	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE koos 30240, 30353, 30685 ja 30466-ga	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE koos 30240, 30457, 30683 ja 30306-ga	866	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE koos 30240, 30457, 30683 ja 30463-ga	866	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE koos 30240 and 31101 ja 30687-ga	1076	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 või 30495TC koos 30240, 30481, ja 30679-ga	949	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 või 30495TC koos 30240, 30456 ja 30658-ga	915	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 või 30495TC koos 30240, 30353, 30685 ja 30304-ga	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 või 30495TC koos 30240, 30353, 30685 ja 30346-ga	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 või 30495TC koos 30240, 30353, 30685 ja 30466-ga	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 või 30495TC koos 30240, 30457, 30683 ja 30306-ga	866	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 või 30495TC koos 30240, 30457, 30683 ja 30463-ga	866	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12

<sup>‡</sup> Tühjade paakidega tavapärases tööseadistuses

\* EN ISO 5395:2013 standarditega kooskõlastatud.

## Masina heli andmed

Mudel	Helisurve (dBA) <sup>1</sup>	
	Tase	Ebakindel
30487TC/TE koos 30353-ga	88	1
30487TC/TE koos 30481-ga	90	1
30487TC/TE koos 30356-ga	90	1
30487TC/TE koos 30457-ga	87	1
30495 või 30495TC koos 30353-ga	87	1
30495 või 30495TC koos 30481-ga	90	1
30495 või 30495TC koos 30356-ga	90	1
30495 või 30495TC koos 30457-ga	89	1
30487TC/TE koos 30240 and 31101 ja 30687-ga	91	1

<sup>1</sup> A-korrigeeritud tasemed, mõõdetuna operaatorikohalt ja määratud kooskõlas standardiga EN ISO 5395:2013.



**BG:** За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**CS:** Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**DA:** For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**DE:** Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**EL:** Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**EN:** To obtain a copy of this document in your language, go to [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**ES:** Puede obtener una copia de este documento en su idioma en [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**ET:** Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**FI:** Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**FR:** Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**HU:** Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx) oldalról.

**IT:** La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**LT:** Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**LV:** Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**NL:** Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**NO:** For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**PL:** Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**PT:** Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**RO:** Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SK:** Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SL:** Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SV:** Gå in på [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx) om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.