

ES Atbilstības deklarācija

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, ASV, deklarē, ka šī(-s) iekārta(-s):

Modeļa Nr.	Sērijas Nr.	Izstrādājuma apraksts	Rēķina apraksts
30495 ar 30240	403440001 un tālāk	Groundsmaster 7200 sērijas vilces mezgls ar uzstādītu CE komplektu 30240	GM7200 NO DECK
30487TC ar 30240	403440001 un tālāk	Groundsmaster 7210 sērijas vilces mezgls ar uzstādītu CE komplektu 30240	GM7210 W/O DECK, CRATED
30495TC ar 30240	403440001 un tālāk	Groundsmaster 7200 sērijas vilces mezgls ar uzstādītu CE komplektu 30240	GM7200 W/O DECK, CRATED
30487TE ar 30240	400000000 un tālāk	Groundsmaster 7210 sērijas vilces mezgls ar uzstādītu CE komplektu 30240	GM7210 W/O DECK, CRATED (TE)

Atbilst šādām direktīvām:

2000/14/EK (troksnis), 2006/42/EK (mašīnu drošība), 2014/30/ES (elektromagnētiskā savietojamība)

Tāpat, šādi piederumi/agregāti atbilst zemāk minētajām direktīvām, ja uzstādīti saskaņā ar instrukcijām, kas redzamas uz zemāk norādītajiem modeļiem:

Modelis	Apraksts	Direktīva
03247	Operatora dzesēšanas ventilators	2006/42/EK, 2014/30/ES
03248	Slēdžu panelis	2006/42/EK, 2014/30/ES
30304	72 collu Guardian komplekts	2006/42/EK
30306	62 collu Guardian komplekts	2006/42/EK
30346	72 collu smalkās pārstrādes komplekts	2006/42/EK
30353 un 30685	72 collu pamata platformu ar CE komplektu	2006/42/EK
30481 un 30679	72 collu sānu izmetes platformu ar CE komplektu	2006/42/EK
30359	Universālais saulesargs	2006/42/EK
30374	Ceļa apgaismojuma komplekts	2014/30/ES
30483	Stāpļa domkrata komplekts	2006/42/EK
30377	Aizmugurējā ātrās sakābes sistēma	2006/42/EK
30378	V veida arkla montāžas komplekts	2006/42/EK
30380	Papildierīces Hidrauliskā pievada komplekts	2006/42/EK
30382	Barošanas pieslēgvietas/elektriskie piederumi	2014/30/ES
30393	Gružu pūtējs	2006/42/EK
30456 un 30658	60 collu sānu izmetes platformu ar CE komplektu	2006/42/EK
30457 un 30683	62 collu pamata platformu ar CE komplektu	2006/42/EK
31211 ar 31213	Trīs maisu zāles savākšanas komplekts ar pūtēju (platformai 30456)	2006/42/EK
31211 ar 31212	Trīs maisu zāles savākšanas komplekts ar pūtēju (platformai 30481)	2006/42/EK
30463	62 collu aizmugurējās izmetes komplekts	2006/42/EK
30669	Universālais saulesargs, balts	2006/42/EK
30671	Universālais saulesargs, sarkans	2006/42/EK
30466	72 collu aizmugurējās izmetes komplekts	2006/42/EK
30750	V veida arkls	2006/42/EK

Modelis	Apraksts	Direktīva
31101 ar 30687	254 cm platformu ar CE komplektu	2006/42/EK
105-7273	Joslu veidošanas komplekts	2006/42/EK
108-5273	Lapu mulčēšanas komplekts—183 cm SDD	2006/42/EK
114-4090	Atsvara skavas komplekts	2006/42/EK
138-2700	Darba gaismu komplekts	2006/42/EK, 2014/30/ES
138-2699	Bākuguns komplekts	2006/42/EK, 2014/30/ES
114-4096	Atsvars (42 mārc.)	2006/42/EK



Dati trokšņa direktīvai (2000/14/EK):

Modelis	Klasifikācija	Griešanas platums (cm)	Izmērītā skaņas jauda (dBA)*	Garantētā skaņas jauda (dBA)	Motora ātrums (rpm)
30487TC/TE ar 30240, 30481 un 30679	Zālienu pļāvējs	183	102	103	3150
30487TC/TE ar 30240, 30456 un 30658	Zālienu pļāvējs	153	104	105	3150
30487TC/TE ar 30240, 30456, 30658, 31211 un 31213	Zālienu pļāvējs	153	104	105	2920
30487TC/TE ar 30240, 30353, 30685 un 30304	Zālienu pļāvējs	183	101	102	3150
30487TC/TE ar 30240, 30353, 30685 un 30346	Zālienu pļāvējs	183	101	102	3150
30487TC/TE ar 30240, 30353, 30685 un 30466	Zālienu pļāvējs	183	101	102	3150
30487TC/TE ar 30240, 30457, 30683 un 30306	Zālienu pļāvējs	158	101	102	3150
30487TC/TE ar 30240, 30457, 30683 un 30463	Zālienu pļāvējs	158	101	102	3150
30495 vai 30495TC ar 30240, 30481, un 30679	Zālienu pļāvējs	183	103	104	3150
30495 vai 30495TC ar 30240, 30456 un 30658	Zālienu pļāvējs	153	104	105	3150
30495 vai 30495TC ar 30240, 30456, 30658, 31211 un 31213	Zālienu pļāvējs	153	104	105	2920
30495 vai 30495TC ar 30240, 30353, 30685 un 30304	Zālienu pļāvējs	183	100	101	3150
30495 vai 30495TC ar 30240, 30353, 30685 un 30346	Zālienu pļāvējs	183	103	104	3150
30495 vai 30495TC ar 30240, 30353, 30685 un 30466	Zālienu pļāvējs	183	101	102	3150
30495 vai 30495TC ar 30240, 30457, 30683 un 30306	Zālienu pļāvējs	158	101	102	3150
30495 vai 30495TC ar 30240, 30457, 30683 un 30463	Zālienu pļāvējs	158	101	102	3150
30487TC/TE ar 30240 un 31101, un 30687	Zālienu pļāvējs	254	104	105	3100

Noteikts saskaņā ar ISO 11094:1991

Atbilstības novērtējums: Pielikums VIII

Sertifikācijas institūcija: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Šīs deklarācijas izdošana ir pilnībā ražotāja atbildība.

Deklarācijas priekšmets atbilst saistītajiem Eiropas Savienības saskaņošanas tiesību aktiem.

Apstiprināts:



John Heckel
Vec. inženierijas vadītājs
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
January 31, 2019

Pilnvarotais pārstāvis:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

EEZ/AK Paziņojums par konfidencialitāti

Jūsu personas datu izmantošana Toro

Toro Company ("Toro") respektē jūsu konfidencialitāti. Kad iegādājaties mūsu produktus, mēs iespējams iegūsim konkrētu personas informāciju par jums tieši no jums vai ar jūsu vietējā Toro uzņēmuma vai izplatītāja starpniecību. Toro izmanto šo informāciju, lai pildītu līgumsaistības, piemēram, lai reģistrētu jūsu garantiju, apstrādātu jūsu garantijas prasību vai sazinātos ar jums produkta atsaukšanas gadījumā - un juridiskiem uzņēmējdarbības mērķiem - piemēram, lai noteiktu klientu apmierinātību, uzlabotu mūsu produktus vai sniegtu jums interesējošu produktu informāciju. Toro var kopīgot jūsu informāciju ar savām filiālēm, izplatītājiem vai citiem biznesa partneriem saistībā ar šīm aktivitātēm. Mēs varam arī atklāt personas informāciju, kad to pieprasa likums, vai saistībā ar pārdošanu, pirkšanu vai uzņēmējdarbības apvienošanu. Mēs nekad nepārdosim jūsu personas informāciju citam uzņēmumam mārketinga nolūkiem.

Jūsu personas datu glabāšana

Toro glabās jūsu personas informāciju tik ilgi, cik nepieciešams augstāk minētajiem mērķiem un saskaņā ar juridiskajām prasībām. Lai iegūtu plašāku informāciju par piemērojamajiem glabāšanas periodiem, lūdzu, sazinieties ar legal@toro.com.

Toro apņemšanās nodrošināt drošību

Jūsu personas informāciju var apstrādāt ASV vai citā valstī, kur iespējams ir mazāk stingri datu aizsardzības likumi nekā jūsu mītnes valstī. Ikreiz, kad nosūtām jūsu informāciju ārpus jūsu mītnes valsts, mēs ievērosim juridiski nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti piemēroti drošības pasākumi, lai pasargātu jūsu informāciju un pārliecinātos, ka ar to apietas droši.

Pieklūve un labošana

Jums ir tiesības labot vai pārskatīt jūsu personas datus, vai iebilst pret vai ierobežot jūsu datu apstrādi. Lai to darītu, lūdzu, sazinieties ar mums e-pastā legal@toro.com. Ja jums rodas šaubas par veidu, kādā Toro ir apstrādājis jūsu informāciju, mēs iesakām jums par to runāt tieši ar mums. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Eiropas iedzīvotājiem ir tiesības sūdzēties Datu aizsardzības varas iestādei.

EU Specifications

Mašīnas jaudas, masas un vibrācijas informācija

Modelis	Nominālā jauda (kW)	Mašīnas masa† (kg)	Plaukstas/rokas vibrācija (m/s ²)*			Visa ķermeņa vibrācija (m/s ²)*	
			Kreisā roka	Labā roka	Neskaidrība	Līmenis	Neskaidrība
			Līmenis	Līmenis			
30487TC/TE ar 30240, 30481 un 30679	949	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE ar 30240, 30456 un 30658	915	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE ar 30240, 30353, 30685 un 30304	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE ar 30240, 30353, 30685 un 30346	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE ar 30240, 30353, 30685 un 30466	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE ar 30240, 30457, 30683 un 30306	866	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE ar 30240, 30457, 30683 un 30463	866	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE ar 30240 un 31101, un 30687	1076	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 vai 30495TC ar 30240, 30481, un 30679	949	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 vai 30495TC ar 30240, 30456 un 30658	915	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 vai 30495TC ar 30240, 30353, 30685 un 30304	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 vai 30495TC ar 30240, 30353, 30685 un 30346	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 vai 30495TC ar 30240, 30353, 30685 un 30466	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 vai 30495TC ar 30240, 30457, 30683 un 30306	866	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 vai 30495TC ar 30240, 30457, 30683 un 30463	866	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12

† Ar tukšām tvertnēm ar normālu ekspluatācijas konfigurāciju

* Noteikts saskaņā ar EN ISO 5395:2013.

Mašīnas skaņas informācija

Modelis	Skaņas spiediens (dBA) ¹	
	Līmenis	Neskaidrība
30487TC/TE ar 30353	88	1
30487TC/TE ar 30481	90	1
30487TC/TE ar 30356	90	1
30487TC/TE ar 30457	87	1
30495 vai 30495TC ar 30353	87	1
30495 vai 30495TC ar 30481	90	1
30495 vai 30495TC ar 30356	90	1
30495 vai 30495TC ar 30457	89	1
30487TC/TE ar 30240 un 31101, un 30687	91	1

¹ A izsvērtie līmeņi, kas mērīti operatora pozīcijā, noteikti saskaņā ar EN ISO 5395:2013.



BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.