

ES Atbilstības deklarācija

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, ASV, deklarē, ka šī(-s) iekārta(-s):

| Modeļa Nr. | Sērijas Nr. | Izstrādājuma apraksts | Rēķina apraksts |
|------------------|--------------------|--|------------------------------|
| 30495 ar 30240 | 403440001 un tālāk | Groundsmaster 7200 sērijas vilces mezgls ar uzstādītu CE komplektu 30240 | GM7200 NO DECK |
| 30487TC ar 30240 | 403440001 un tālāk | Groundsmaster 7210 sērijas vilces mezgls ar uzstādītu CE komplektu 30240 | GM7210 W/O DECK, CRATED |
| 30495TC ar 30240 | 403440001 un tālāk | Groundsmaster 7200 sērijas vilces mezgls ar uzstādītu CE komplektu 30240 | GM7200 W/O DECK, CRATED |
| 30487TE ar 30240 | 400000000 un tālāk | Groundsmaster 7210 sērijas vilces mezgls ar uzstādītu CE komplektu 30240 | GM7210 W/O DECK, CRATED (TE) |

Atbilst šādām direktīvām:

2000/14/EK (troksnis), 2006/42/EK (mašīnu drošība), 2014/30/ES (elektromagnētiskā savietojamība)

Tāpat, šādi piederumi/agregāti atbilst zemāk minētajām direktīvām, ja uzstādīti saskaņā ar instrukcijām, kas redzamas uz zemāk norādītajiem modeļiem:

| Modelis | Apraksts | Direktīva |
|----------------|--|------------------------|
| 03247 | Operatora dzesēšanas ventilators | 2006/42/EK, 2014/30/ES |
| 03248 | Slēdžu panelis | 2006/42/EK, 2014/30/ES |
| 30304 | 72 collu Guardian komplekts | 2006/42/EK |
| 30306 | 62 collu Guardian komplekts | 2006/42/EK |
| 30346 | 72 collu smalkās pārstrādes komplekts | 2006/42/EK |
| 30353 un 30685 | 72 collu pamata platformu ar CE komplektu | 2006/42/EK |
| 30481 un 30679 | 72 collu sānu izmetes platformu ar CE komplektu | 2006/42/EK |
| 30359 | Universālais saulesargs | 2006/42/EK |
| 30374 | Ceļa apgaismojuma komplekts | 2014/30/ES |
| 30483 | Stāpļa domkrata komplekts | 2006/42/EK |
| 30377 | Aizmugurējā ātrās sakābes sistēma | 2006/42/EK |
| 30378 | V veida arkla montāžas komplekts | 2006/42/EK |
| 30380 | Papildierīces Hidrauliskā pievada komplekts | 2006/42/EK |
| 30382 | Barošanas pieslēgvietas/elektriskie piederumi | 2014/30/ES |
| 30393 | Gružu pūtējs | 2006/42/EK |
| 30456 un 30658 | 60 collu sānu izmetes platformu ar CE komplektu | 2006/42/EK |
| 30457 un 30683 | 62 collu pamata platformu ar CE komplektu | 2006/42/EK |
| 31211 ar 31213 | Trīs maisu zāles savākšanas komplekts ar pūtēju (platformai 30456) | 2006/42/EK |
| 31211 ar 31212 | Trīs maisu zāles savākšanas komplekts ar pūtēju (platformai 30481) | 2006/42/EK |
| 30463 | 62 collu aizmugurējās izmetes komplekts | 2006/42/EK |
| 30669 | Universālais saulesargs, balts | 2006/42/EK |
| 30671 | Universālais saulesargs, sarkans | 2006/42/EK |
| 30466 | 72 collu aizmugurējās izmetes komplekts | 2006/42/EK |
| 30750 | V veida arkls | 2006/42/EK |

| Modelis | Apraksts | Direktīva |
|----------------|--------------------------------------|------------------------|
| 31101 ar 30687 | 254 cm platformu ar CE komplektu | 2006/42/EK |
| 105-7273 | Joslu veidošanas komplekts | 2006/42/EK |
| 108-5273 | Lapu mulčēšanas komplekts—183 cm SDD | 2006/42/EK |
| 114-4090 | Atsvara skavas komplekts | 2006/42/EK |
| 138-2700 | Darba gaismu komplekts | 2006/42/EK, 2014/30/ES |
| 138-2699 | Bākuguns komplekts | 2006/42/EK, 2014/30/ES |
| 114-4096 | Atsvars (42 mārc.) | 2006/42/EK |



Dati trokšņa direktīvai (2000/14/EK):

| Modelis | Klasifikācija | Griešanas platums (cm) | Izmērītā skaņas jauda (dBA)* | Garantētā skaņas jauda (dBA) | Motora ātrums (rpm) |
|--|-----------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 30487TC/TE ar 30240, 30481 un 30679 | Zālienu pļāvējs | 183 | 102 | 103 | 3150 |
| 30487TC/TE ar 30240, 30456 un 30658 | Zālienu pļāvējs | 153 | 104 | 105 | 3150 |
| 30487TC/TE ar 30240, 30456, 30658, 31211 un 31213 | Zālienu pļāvējs | 153 | 104 | 105 | 2920 |
| 30487TC/TE ar 30240, 30353, 30685 un 30304 | Zālienu pļāvējs | 183 | 101 | 102 | 3150 |
| 30487TC/TE ar 30240, 30353, 30685 un 30346 | Zālienu pļāvējs | 183 | 101 | 102 | 3150 |
| 30487TC/TE ar 30240, 30353, 30685 un 30466 | Zālienu pļāvējs | 183 | 101 | 102 | 3150 |
| 30487TC/TE ar 30240, 30457, 30683 un 30306 | Zālienu pļāvējs | 158 | 101 | 102 | 3150 |
| 30487TC/TE ar 30240, 30457, 30683 un 30463 | Zālienu pļāvējs | 158 | 101 | 102 | 3150 |
| 30495 vai 30495TC ar 30240, 30481, un 30679 | Zālienu pļāvējs | 183 | 103 | 104 | 3150 |
| 30495 vai 30495TC ar 30240, 30456 un 30658 | Zālienu pļāvējs | 153 | 104 | 105 | 3150 |
| 30495 vai 30495TC ar 30240, 30456, 30658, 31211 un 31213 | Zālienu pļāvējs | 153 | 104 | 105 | 2920 |
| 30495 vai 30495TC ar 30240, 30353, 30685 un 30304 | Zālienu pļāvējs | 183 | 100 | 101 | 3150 |
| 30495 vai 30495TC ar 30240, 30353, 30685 un 30346 | Zālienu pļāvējs | 183 | 103 | 104 | 3150 |
| 30495 vai 30495TC ar 30240, 30353, 30685 un 30466 | Zālienu pļāvējs | 183 | 101 | 102 | 3150 |
| 30495 vai 30495TC ar 30240, 30457, 30683 un 30306 | Zālienu pļāvējs | 158 | 101 | 102 | 3150 |
| 30495 vai 30495TC ar 30240, 30457, 30683 un 30463 | Zālienu pļāvējs | 158 | 101 | 102 | 3150 |
| 30487TC/TE ar 30240 un 31101, un 30687 | Zālienu pļāvējs | 254 | 104 | 105 | 3100 |

Noteikts saskaņā ar ISO 11094:1991

Atbilstības novērtējums: Pielikums VIII

Sertifikācijas institūcija: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Šīs deklarācijas izdošana ir pilnībā ražotāja atbildība.

Deklarācijas priekšmets atbilst saistītajiem Eiropas Savienības saskaņošanas tiesību aktiem.

Apstiprināts:



John Heckel
Vec. inženierijas vadītājs
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
January 31, 2019

Pilnvarotais pārstāvis:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

EEZ/AK Paziņojums par konfidencialitāti

Jūsu personas datu izmantošana Toro

Toro Company ("Toro") respektē jūsu konfidencialitāti. Kad iegādājaties mūsu produktus, mēs iespējams iegūsim konkrētu personas informāciju par jums tieši no jums vai ar jūsu vietējā Toro uzņēmuma vai izplatītāja starpniecību. Toro izmanto šo informāciju, lai pildītu līgumsaistības, piemēram, lai reģistrētu jūsu garantiju, apstrādātu jūsu garantijas prasību vai sazinātos ar jums produkta atsaukšanas gadījumā - un juridiskiem uzņēmējdarbības mērķiem - piemēram, lai noteiktu klientu apmierinātību, uzlabotu mūsu produktus vai sniegtu jums interesējošu produktu informāciju. Toro var kopīgot jūsu informāciju ar savām filiālēm, izplatītājiem vai citiem biznesa partneriem saistībā ar šīm aktivitātēm. Mēs varam arī atklāt personas informāciju, kad to pieprasa likums, vai saistībā ar pārdošanu, pirkšanu vai uzņēmējdarbības apvienošanu. Mēs nekad nepārdosim jūsu personas informāciju citam uzņēmumam mārketinga nolūkiem.

Jūsu personas datu glabāšana

Toro glabās jūsu personas informāciju tik ilgi, cik nepieciešams augstāk minētajiem mērķiem un saskaņā ar juridiskajām prasībām. Lai iegūtu plašāku informāciju par piemērojamajiem glabāšanas periodiem, lūdzu, sazinieties ar legal@toro.com.

Toro apņemšanās nodrošināt drošību

Jūsu personas informāciju var apstrādāt ASV vai citā valstī, kur iespējams ir mazāk stingri datu aizsardzības likumi nekā jūsu mītnes valstī. Ikreiz, kad nosūtām jūsu informāciju ārpus jūsu mītnes valsts, mēs ievērosim juridiski nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti piemēroti drošības pasākumi, lai pasargātu jūsu informāciju un pārliecinātos, ka ar to apietas droši.

Pieklūve un labošana

Jums ir tiesības labot vai pārskatīt jūsu personas datus, vai iebilst pret vai ierobežot jūsu datu apstrādi. Lai to darītu, lūdzu, sazinieties ar mums e-pastā legal@toro.com. Ja jums rodas šaubas par veidu, kādā Toro ir apstrādājis jūsu informāciju, mēs iesakām jums par to runāt tieši ar mums. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Eiropas iedzīvotājiem ir tiesības sūdzēties Datu aizsardzības varas iestādei.

EU Specifications

Mašīnas jaudas, masas un vibrācijas informācija

| Modelis | Nominālā jauda (kW) | Mašīnas masa† (kg) | Plaukstas/rokas vibrācija (m/s ²)* | | | Visa ķermeņa vibrācija (m/s ²)* | |
|---|---------------------|--------------------|--|-----------|-------------|---|-------------|
| | | | Kreisā roka | Labā roka | Neskaidrība | Līmenis | Neskaidrība |
| | | | Līmenis | Līmenis | | | |
| 30487TC/TE ar 30240, 30481 un 30679 | 949 | 24,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30487TC/TE ar 30240, 30456 un 30658 | 915 | 24,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30487TC/TE ar 30240, 30353, 30685 un 30304 | 889 | 24,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30487TC/TE ar 30240, 30353, 30685 un 30346 | 889 | 24,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30487TC/TE ar 30240, 30353, 30685 un 30466 | 889 | 24,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30487TC/TE ar 30240, 30457, 30683 un 30306 | 866 | 24,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30487TC/TE ar 30240, 30457, 30683 un 30463 | 866 | 24,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30487TC/TE ar 30240 un 31101, un 30687 | 1076 | 24,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30495 vai 30495TC ar 30240, 30481, un 30679 | 949 | 18,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30495 vai 30495TC ar 30240, 30456 un 30658 | 915 | 18,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30495 vai 30495TC ar 30240, 30353, 30685 un 30304 | 889 | 18,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30495 vai 30495TC ar 30240, 30353, 30685 un 30346 | 889 | 18,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30495 vai 30495TC ar 30240, 30353, 30685 un 30466 | 889 | 18,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30495 vai 30495TC ar 30240, 30457, 30683 un 30306 | 866 | 18,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30495 vai 30495TC ar 30240, 30457, 30683 un 30463 | 866 | 18,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |


† Ar tukšām tvertnēm ar normālu ekspluatācijas konfigurāciju

* Noteikts saskaņā ar EN ISO 5395:2013.

Mašīnas skaņas informācija

| Modelis | Skaņas spiediens (dBA) ¹ | |
|--|-------------------------------------|-------------|
| | Līmenis | Neskaidrība |
| 30487TC/TE ar 30353 | 88 | 1 |
| 30487TC/TE ar 30481 | 90 | 1 |
| 30487TC/TE ar 30356 | 90 | 1 |
| 30487TC/TE ar 30457 | 87 | 1 |
| 30495 vai 30495TC ar 30353 | 87 | 1 |
| 30495 vai 30495TC ar 30481 | 90 | 1 |
| 30495 vai 30495TC ar 30356 | 90 | 1 |
| 30495 vai 30495TC ar 30457 | 89 | 1 |
| 30487TC/TE ar 30240 un 31101, un 30687 | 91 | 1 |

¹ A izsvērtie līmeņi, kas mērīti operatora pozīcijā, noteikti saskaņā ar EN ISO 5395:2013.



BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.