

EU-samsvarserklæring

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA erklærer at følgende enhet(er):

Modellnr.	Serienr.	Produktbeskrivelse	Fakturabeskrivelse
30495 med 30240	403440001 og oppover	Trekkenhet i Groundsmaster 7200-serien med CE-sett 30240 montert	GM7200 NO DECK
30487TC med 30240	403440001 og oppover	Trekkenhet i Groundsmaster 7210-serien med CE-sett 30240 montert	GM7210 W/O DECK, CRATED
30495TC med 30240	403440001 og oppover	Trekkenhet i Groundsmaster 7200-serien med CE-sett 30240 montert	GM7200 W/O DECK, CRATED
30487TE med 30240	400000000 og oppover	Trekkenhet i Groundsmaster 7210-serien med CE-sett 30240 montert	GM7210 W/O DECK, CRATED (TE)

Er i samsvar med følgende direktiver:

2000/14/EF (støy), 2006/42/EF (maskinsikkerhet), 2014/30/EU (EMC)

I tillegg er følgende tilbehør/utstyr i samsvar med direktivene oppført nedenfor, når de er montert i følge instruksjonene på modellene oppført ovenfor:

Modell	Beskrivelse	Direktiv
03247	Kjølevifte for fører	2006/42/EF, 2014/30/EU
03248	Bryterpanel	2006/42/EF, 2014/30/EU
30304	183 cm Guardian-fullføringssett	2006/42/EF
30306	158 cm Guardian-fullføringssett	2006/42/EF
30346	183 cm Fine Recycler-fullføringssett	2006/42/EF
30353 med 30685	183 cm basisklippeenhet med CE-sett	2006/42/EF
30481 og 30679	183 cm klippeenhet med sideutslipp med CE-sett	2006/42/EF
30359	Universalsolskjerm	2006/42/EF
30374	Lyktepakke	2014/30/EU
30483	Jekkestøttesett	2006/42/EF
30377	Bakre hurtigfestesystem	2006/42/EF
30378	Monteringssett for V-plog	2006/42/EF
30380	Aux. Hydraulisk kraftsett	2006/42/EF
30382	Strømuttak/elektr. tilb.	2014/30/EU
30393	Løvblåser	2006/42/EF
30456 med 30658	152 cm klippeenhet med sideutslipp med CE-sett	2006/42/EF
30457 med 30683	158 cm basisklippeenhet med CE-sett	2006/42/EF
31211 med 31213	Tredobbelt gressoppsamlingssett med blåser (for klippeenhet 30456)	2006/42/EF
31211 med 31212	Tredobbelt gressoppsamlingssett med blåser (for klippeenhet 30481)	2006/42/EF
30463	158 cm fullføringssett for bakutslipp	2006/42/EF
30669	Hvit universalsolskjerm	2006/42/EF
30671	Rød universalsolskjerm	2006/42/EF
30466	183 cm fullføringssett for bakutslipp	2006/42/EF
30750	V-plog	2006/42/EF
31101 med 30687	254 cm klippeenhet med CE-sett	2006/42/EF

Modell	Beskrivelse	Direktiv
105-7273	Stripesett	2006/42/EF
108-5273	Løvkvernsett – 183 cm SDD	2006/42/EF
114-4090	Vektbrakettsett	2006/42/EF
138-2700	Arbeidsløyssett	2006/42/EF, 2014/30/EU
138-2699	Signalgiversett	2006/42/EF, 2014/30/EU
114-4096	Vekt (19 kg)	2006/42/EF



Data for støydirektivet (2000/14/EF):

Modell	Klassifisering	Klippebredde (cm)	Målt lydtrykk (dBA)*	Garantert lydtrykk (dBA)	Motorhastighet (o/min)
30487TC/TE med 30240, 30481 og 30679	Gressklipper	183	102	103	3150
30487TC/TE med 30240, 30456 og 30658	Gressklipper	153	104	105	3150
30487TC/TE med 30240, 30456, 30658, 31211 og 31213	Gressklipper	153	104	105	2920
30487TC/TE med 30240, 30353, 30685 og 30304	Gressklipper	183	101	102	3150
30487TC/TE med 30240, 30353, 30685 og 30346	Gressklipper	183	101	102	3150
30487TC/TE med 30240, 30353, 30685 og 30466	Gressklipper	183	101	102	3150
30487TC/TE med 30240, 30457, 30683 og 30306	Gressklipper	158	101	102	3150
30487TC/TE med 30240, 30457, 30683 og 30463	Gressklipper	158	101	102	3150
30495 eller 30495TC med 30240, 30481, og 30679	Gressklipper	183	103	104	3150
30495 eller 30495TC med 30240, 30456 og 30658	Gressklipper	153	104	105	3150
30495 eller 30495TC med 30240, 30456, 30658, 31211 og 31213	Gressklipper	153	104	105	2920
30495 eller 30495TC med 30240, 30353, 30685 og 30304	Gressklipper	183	100	101	3150
30495 eller 30495TC med 30240, 30353, 30685 og 30346	Gressklipper	183	103	104	3150
30495 eller 30495TC med 30240, 30353, 30685 og 30466	Gressklipper	183	101	102	3150
30495 eller 30495TC med 30240, 30457, 30683 og 30306	Gressklipper	158	101	102	3150
30495 eller 30495TC med 30240, 30457, 30683 og 30463	Gressklipper	158	101	102	3150
30487TC/TE med 30240, 31101 og 30687	Gressklipper	254	104	105	3100

Fastsatt i samsvar med ISO 11094:1991

Konformitetsvurdering: Tillegg VII

Teknisk kontrollorgan: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Denne erklæringen er utgitt under produsentens eneansvar.

Erklæringens hensikt er i overensstemmelse med relevant harmoniseringslovgivning fra EU.

Godkjent:



John Heckel
Overordnet ingeniørsjef
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
January 31, 2019

Autorisert representant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Personvernerklæring for EØS/Storbritannia

Slik bruker Toro personopplysningene dine

Toro Company («Toro») respekterer ditt personvern. Når du kjøper våre produkter, kan vi samle inn personopplysninger om deg, enten direkte fra deg eller via den lokale Toro-avdelingen eller -forhandleren. Toro bruker disse opplysningene for å innfri kontraktsfestede forpliktelser – slik som å registrere garantien din, behandle garantikravet ditt eller kontakte deg i tilfelle en produkttilbakekalling – og til legitime forretningsformål – slik som å måle kundetilfredshet, forbedre produktene våre og utstyre deg med produktinformasjon som kan være av interesse. Toro kan dele personopplysningene dine med våre datterselskaper, forhandlere eller andre forretningspartnere i forbindelse med disse aktivitetene. Vi kan også oppgi personopplysninger når dette kreves under loven eller i forbindelse med salg, kjøp eller sammenslåing av en virksomhet. Vi vil ikke selge personopplysningene dine til andre selskaper for markedsføringsformål.

Bevaring av personopplysninger

Toro vil bevare dine personopplysninger så lenge som det er relevant for de ovennevnte formålene og i samsvar med lovfestede krav. Hvis du vil ha mer informasjon om gjeldende bevaringsperioder, kan du kontakte legal@toro.com.

Toros forpliktelse til sikkerhet

Personopplysningene dine kan behandles i USA eller et annet land som kan ha mindre strenge personvernlover enn landet du er bosatt i. Når vi overfører opplysningene dine utenfor landet du er bosatt i, vil vi iverksette lovfestede, påbudte tiltak for å sikre at det er på plass skikkelige vern som beskytter opplysningene dine og sikrer at de behandles sikkert.

Tilgang og korrigering

Du kan ha retten til å korrigere eller gjennomgå personopplysningene dine eller motsette deg eller begrense behandlingen av opplysningene dine. For å gjøre dette må du kontakte oss på e-post på legal@toro.com. Hvis du har bekymringer om hvordan Toro har behandlet personopplysningene dine, oppfordrer vi deg til å ta dette opp direkte med oss. Vær oppmerksom på at bosatte i Europa har retten til å klage til det lokale datatilsynet.

EU Specifications

Maskinens data for effekt, masse og vibrasjon

Modell	Nominell effekt (kW)	Maskinens masse† (kg)	Hånd-arm-vibrasjon (m/s ²)*			Vibrasjon for hele kroppen (m/s ²)*	
			Venstre hånd	Høyre hånd	Usikkerhet	Nivå	Usikkerhet
			Nivå	Nivå			
30487TC/TE med 30240, 30481 og 30679	949	24.5	1.0	3.4	1.7	0,23	0,12
30487TC/TE med 30240, 30456 og 30658	915	24.5	1.0	3.4	1.7	0,23	0,12
30487TC/TE med 30240, 30353, 30685 og 30304	889	24.5	1.0	3.4	1.7	0,23	0,12
30487TC/TE med 30240, 30353, 30685 og 30346	889	24.5	1.0	3.4	1.7	0,23	0,12
30487TC/TE med 30240, 30353, 30685 og 30466	889	24.5	1.0	3.4	1.7	0,23	0,12
30487TC/TE med 30240, 30457, 30683 og 30306	866	24.5	1.0	3.4	1.7	0,23	0,12
30487TC/TE med 30240, 30457, 30683 og 30463	866	24.5	1.0	3.4	1.7	0,23	0,12
30487TC/TE med 30240, 31101 og 30687	1076	24.5	1.0	3.4	1.7	0,23	0,12
30495 eller 30495TC med 30240, 30481, og 30679	949	18,5	1.0	3.4	1.7	0,23	0,12
30495 eller 30495TC med 30240, 30456 og 30658	915	18,5	1.0	3.4	1.7	0,23	0,12
30495 eller 30495TC med 30240, 30353, 30685 og 30304	889	18,5	1.0	3.4	1.7	0,23	0,12
30495 eller 30495TC med 30240, 30353, 30685 og 30346	889	18,5	1.0	3.4	1.7	0,23	0,12
30495 eller 30495TC med 30240, 30353, 30685 og 30466	889	18,5	1.0	3.4	1.7	0,23	0,12
30495 eller 30495TC med 30240, 30457, 30683 og 30306	866	18,5	1.0	3.4	1.7	0,23	0,12
30495 eller 30495TC med 30240, 30457, 30683 og 30463	866	18,5	1.0	3.4	1.7	0,23	0,12

† Med tomme tanker i normal driftskonfigurasjon

* Fastsatt i samsvar med EN ISO 5395:2013.

Maskinens lyddata

Modell	Lydtrykk (dBA) ¹	
	Nivå	Usikkerhet
30487TC/TE med 30353	88	1
30487TC/TE med 30481	90	1
30487TC/TE med 30356	90	1
30487TC/TE med 30457	87	1
30495 eller 30495TC med 30353	87	1
30495 eller 30495TC med 30481	90	1
30495 eller 30495TC med 30356	90	1
30495 eller 30495TC med 30457	89	1
30487TC/TE med 30240, 31101 og 30687	91	1

¹ A-avveide nivåer, som målt ved førerposisjonen, fastsatt i samsvar med EN ISO 5395:2013.



BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.