

Declarație de conformitate UE

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, SUA, declară că următoarele aparate:

Nr. model	Nr. serie	Descrierea produselor	Detaliiere în factură
30495 cu 30240	403440001și Sus	Unitate de tracțiune Groundsmaster seria 7200 cu kit CE 30240 instalat	GM7200 NO DECK
30487TC cu 30240	403440001și Sus	Unitate de tracțiune Groundsmaster seria 7210 cu kit CE 30240 instalat	GM7210 W/O DECK, CRATED
30495TC cu 30240	403440001și Sus	Unitate de tracțiune Groundsmaster seria 7200 cu kit CE 30240 instalat	GM7200 W/O DECK, CRATED
30487TE cu 30240	400000000și Sus	Unitate de tracțiune Groundsmaster seria 7210 cu kit CE 30240 instalat	GM7210 W/O DECK, CRATED (TE)

Se conformează următoarelor directive:

2000/14/CE (Zgomot), 2006/42/CE (Sigurana mainilor), 2014/30/UE (CEM)

De asemenea, următoarele accesorii/echipamente se conformează directivelor menționate mai jos atunci când sunt instalate în conformitate cu instrucțiunile privind modelele listate mai sus:

Model	Descriere	Directivă
03247	Ventilator de răcire pentru operator	2006/42/CE, 2014/30/UE
03248	Panou de comandă	2006/42/CE, 2014/30/UE
30304	Set complet Guardian de 183 cm	2006/42/CE
30306	Set complet Guardian de 157,5 cm	2006/42/CE
30346	Set complet de reciclare fină de 183 cm	2006/42/CE
30353 și 30685	Punte de bază de 183 cm cu set CE	2006/42/CE
30481 și 30679	Punte cu evacuare laterală de 183 cm, cu set CE	2006/42/CE
30359	Parasolar universal	2006/42/CE
30374	Set de iluminat pentru drum	2014/30/UE
30483	Set pentru ridicare	2006/42/CE
30377	Sistem de atașare posterioară rapidă	2006/42/CE
30378	Set de montare plug V	2006/42/CE
30380	Sistem de acționare hidraulică aux.	2006/42/CE
30382	Port putere/acumulator electric	2014/30/UE
30393	Suflantă	2006/42/CE
30456 și 30658	Punte cu evacuare laterală de 152 cm, cu set CE	2006/42/CE
30457 și 30683	Punte de bază de 157,5 cm, cu set CE	2006/42/CE
31211 cu 31213	Set de colectare iarbă cu sac triplu i suflantă (pentru punte 30456)	2006/42/CE
31211 cu 31212	Set de colectare iarbă cu sac triplu i suflantă (pentru punte 30481)	2006/42/CE
30463	Set complet pentru evacuare posterioară de 157,5 cm	2006/42/CE
30669	Parasolar universal alb	2006/42/CE
30671	Parasolar universal rou	2006/42/CE
30466	Set complet pentru evacuare posterioară, 183 cm	2006/42/CE
30750	Plug V	2006/42/CE
31101 cu 30687	Punte de 254 cm cu set CE	2006/42/CE
105-7273	Set de stripare	2006/42/CE

Model	Descriere	Directivă
108-5273	Set pentru stratul de frunze – 183 cm SDD	2006/42/CE
114-4090	Set consolă de susținere	2006/42/CE
138-2700	Set de lumini de lucru	2006/42/CE, 2014/30/UE
138-2699	Set de balize luminoase	2006/42/CE, 2014/30/UE
114-4096	Greutate (19 kg)	2006/42/CE



Date pentru Directiva privind zgomotul emis de echipamente (2000/14/CE):

Model	Clasificare	Lăime de tăiere (cm)	Putere sonoră măsurată (dBA)*	Putere sonoră garantată (dBA)	Turaie motor (rpm)
30487TC/TE cu 30240, 30481 i 30679	Maină de tuns iarba	183	102	103	3150
30487TC/TE cu 30240, 30456 i 30658	Maină de tuns iarba	153	104	105	3150
30487TC/TE cu 30240, 30456, 30658, 31211 i 31213	Maină de tuns iarba	153	104	105	2920
30487TC/TE cu 30240, 30353, 30685 i 30304	Maină de tuns iarba	183	101	102	3150
30487TC/TE cu 30240, 30353, 30685 i 30346	Maină de tuns iarba	183	101	102	3150
30487TC/TE cu 30240, 30353, 30685 i 30466	Maină de tuns iarba	183	101	102	3150
30487TC/TE cu 30240, 30457, 30683 i 30306	Maină de tuns iarba	158	101	102	3150
30487TC/TE cu 30240, 30457, 30683 i 30463	Maină de tuns iarba	158	101	102	3150
30495 sau 30495TC cu 30240, 30481 și 30679	Maină de tuns iarba	183	103	104	3150
30495 sau 30495TC cu 30240, 30456 și 30658	Maină de tuns iarba	153	104	105	3150
30495 sau 30495TC cu 30240, 30456, 30658, 31211 și 31213	Maină de tuns iarba	153	104	105	2920
30495 sau 30495TC cu 30240, 30353, 30685 și 30304	Maină de tuns iarba	183	100	101	3150
30495 sau 30495TC cu 30240, 30353, 30685 și 30346	Maină de tuns iarba	183	103	104	3150
30495 sau 30495TC cu 30240, 30353, 30685 și 30466	Maină de tuns iarba	183	101	102	3150
30495 sau 30495TC cu 30240, 30457, 30683 și 30306	Maină de tuns iarba	158	101	102	3150
30495 sau 30495TC cu 30240, 30457, 30683 și 30463	Maină de tuns iarba	158	101	102	3150
30487TC/TE cu 30240 i 31101 i 30687	Mașină de tuns iarba	254	104	105	3100

Determinată în conformitate cu standardul ISO 11094:1991

Evaluarea conformității: Anexa VIII

Organism notificat: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Prezenta declarație a fost emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului.

Subiectul declarației este în conformitate cu legislația de armonizare aplicabilă a Uniunii Europene.

Certificat:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "John Heckel". The signature is written in a cursive, flowing style.

John Heckel
Director tehnic principal
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
January 31, 2019

Reprezentant autorizat:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Declaraie de confidenialitate SEE/MB

Utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Toro

Compania Toro („Toro”) vă respectă intimitatea. Când achiziionai produsele noastre, putem colecta anumite date cu caracter personal care vă aparțin direct de la dumneavoastră sau prin intermediul distribuitorului local Toro. Toro utilizează aceste date pentru a-i îndeplini obligațiile contractuale, cum ar fi înregistrarea garanției dumneavoastră, procesarea revendicării dumneavoastră de garanție sau pentru a vă contacta în cazul rechemării produselor, i în scopul derulării de activității economice legitime, cum ar fi măsurarea gradului de satisfacție a clienților, îmbunătățirea produselor noastre sau oferirea de informații despre produse care v-ar putea interesa. Toro poate partaja informațiile dumneavoastră cu filialele, societățile afiliate, distribuitorii sau alți parteneri de afaceri în legătură cu aceste activități. De asemenea, putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal în condițiile prevăzute de lege sau pentru vânzări, achiziii sau fuziuni. Nu vom vinde informațiile dumneavoastră cu caracter personal niciunei alte companii în scop comercial.

Păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Toro va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atâta timp cât sunt necesare pentru scopurile menionate anterior i în conformitate cu prevederile legale. Pentru mai multe informații despre perioadele aplicabile pentru păstrarea datelor, contactai-ne la legal@toro.com.

Obligațiile Toro privind securitatea

Datele dumneavoastră caracter personal pot fi procesate în SUA sau într-o altă ară în care legislaia pentru protecția datelor cu caracter personal este mai puțin strictă decât în ara dumneavoastră. Ori de câte ori transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara ării dumneavoastră, vom lua măsurile prevăzute prin lege pentru a asigura un nivel adecvat de securitate pentru protejarea datelor dumneavoastră i pentru a ne asigura că sunt procesate în sigurană.

Acces i corectare

Avei dreptul să corectai i să revizuiți datele dumneavoastră cu caracter personal, să refuzați sau să restricționați procesarea datelor dumneavoastră. Pentru aceasta, contactai-ne la legal@toro.com. Dacă aveți nelămuriri cu privire la modul în care Toro procesează informațiile dumneavoastră, vă rugăm să ni le transmiteți direct. Rețineți că cetățenii ărilor membre UE au dreptul să depună reclamații la Autoritatea pentru protecția datelor cu caracter personal.

EU Specifications

Date privind alimentarea, greutatea și vibrațiile mașinii

Model	Putere nominală (kW)	Greutate maină† (kg)	Vibrații la mână/bra (m/s ²)*			Vibrații la nivelul întregului corp (m/s ²)*	
			Mâna stângă Nivel	Mâna dreaptă Nivel	Marjă de eroare	Nivel	Marjă de eroare
30487TC/TE cu 30240, 30481 i 30679	949	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE cu 30240, 30456 i 30658	915	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE cu 30240, 30353, 30685 i 30304	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE cu 30240, 30353, 30685 i 30346	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE cu 30240, 30353, 30685 i 30466	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE cu 30240, 30457, 30683 i 30306	866	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE cu 30240, 30457, 30683 i 30463	866	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE cu 30240 i 31101 i 30687	1076	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 sau 30495TC cu 30240, 30481 și 30679	949	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 sau 30495TC cu 30240, 30456 și 30658	915	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 sau 30495TC cu 30240, 30353, 30685 și 30304	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 sau 30495TC cu 30240, 30353, 30685 și 30346	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 sau 30495TC cu 30240, 30353, 30685 și 30466	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 sau 30495TC cu 30240, 30457, 30683 și 30306	866	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 sau 30495TC cu 30240, 30457, 30683 și 30463	866	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12

† Cu rezervoare goale în configuraie de operare normală

* Determinată în conformitate cu standardul EN ISO 5395:2013.

Date privind nivelul de zgomot al mainii

Model	Putere acustică (dBA) ¹	
	Nivel	Marjă de eroare
30487TC/TE cu 30353	88	1
30487TC/TE cu 30481	90	1
30487TC/TE cu 30356	90	1
30487TC/TE cu 30457	87	1
30495 sau 30495TC cu 30353	87	1
30495 sau 30495TC cu 30481	90	1
30495 sau 30495TC cu 30356	90	1
30495 sau 30495TC cu 30457	89	1
30487TC/TE cu 30240 i 31101 i 30687	91	1

¹ Niveluri medii, măsurate la nivelul poziiei operatorului, determinate în conformitate cu EN ISO 5395:2013.



BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.