

Vyhlásenie o zhode EÚ

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA vyhlasuje, že nasledujúce jednotky:

Číslo modelu	Výrobné číslo	Popis produktu	Popis faktúry
30495 s modelom 30240	403440001 a vyššie	Trakčná jednotka Groundsmaster 7200 s namontovanou súpravou CE 30240	GM7200 NO DECK
30487TC s modelom 30240	403440001 a vyššie	Trakčná jednotka Groundsmaster 7210 s namontovanou súpravou CE 30240	GM7210 W/O DECK, CRATED
30495TC s modelom 30240	403440001 a vyššie	Trakčná jednotka Groundsmaster 7200 s namontovanou súpravou CE 30240	GM7200 W/O DECK, CRATED
30487TE s dielom 30240	400000000 a vyššie	Trakčná jednotka Groundsmaster 7210 s namontovanou súpravou CE 30240	GM7210 W/O DECK, CRATED (TE)

Spĺňajú nasledujúce smernice:

2000/14/ES (emisie hluku), 2006/42/ES (zabezpečenie strojového zariadenia), 2014/30/EÚ (elektromagnetická kompatibilita)

Ak sú nasledujúce príslušenstvo alebo doplnky nainštalované podľa pokynov týkajúcich sa vyššie uvedeného modelu, spĺňajú nižšie uvedené smernice:

Model	Opis	Smernica
03247	Ventilátor chladenia obsluhy	2006/42/ES, 2014/30/EÚ
03248	Panel spínača	2006/42/ES, 2014/30/EÚ
30304	183 cm súprava nadstavcov Guardian	2006/42/ES
30306	62-palcová súprava nadstavcov Guardian	2006/42/ES
30346	183 cm súprava nadstavcov na jemnú recykláciu	2006/42/ES
30353 a 30685	183 cm základná plošina so súpravou CE	2006/42/ES
30481 a 30679	183 cm plošina s bočným výstupom so súpravou CE	2006/42/ES
30359	Univerzálne tienidlo	2006/42/ES
30374	Súprava osvetlenia cesty	2014/30/EÚ
30483	Súprava montážneho stojana	2006/42/ES
30377	Zadný systém rýchleho pripojenia (QAS)	2006/42/ES
30378	Montážna súprava pre V-pluh	2006/42/ES
30380	Pomocná Súprava s hydraulickým pohonom	2006/42/ES
30382	Napájací port/elektrické príslušenstvo	2014/30/EÚ
30393	Dúchadlo na odpadový materiál	2006/42/ES
30456 a 30658	152,40 cm plošina s bočným výstupom so súpravou CE	2006/42/ES
30457 a 30683	157,48 cm základná plošina so súpravou CE	2006/42/ES
31211 s modelom 31213	Súprava troch vakov na zber trávy s dúchadlom (pre plošinu 30456)	2006/42/ES
31211 s modelom 31212	Súprava troch vakov na zber trávy s dúchadlom (pre plošinu 30481)	2006/42/ES
30463	62-palcová súprava nadstavcov so zadným výstupom	2006/42/ES
30669	Univerzálne tienidlo, biele	2006/42/ES
30671	Univerzálne tienidlo, červené	2006/42/ES
30466	183 cm súprava nadstavcov so zadným výstupom	2006/42/ES
30750	V-pluh	2006/42/ES

Model	Opis	Smernica
31101 s modelom 30687	254 cm plošina kosačky so súpravou CE	2006/42/ES
105-7273	Súprava na pružovanie trávnikov	2006/42/ES
108-5273	Súprava na mulčovanie lístia – 183 cm SDD	2006/42/ES
114-4090	Súprava na zaťaženie konzoly	2006/42/ES
138-2700	Súprava pracovných svetiel	2006/42/ES, 2014/30/EÚ
138-2699	Súprava majáka	2006/42/ES, 2014/30/EÚ
114-4096	Váha (19 kg)	2006/42/ES



Údaje pre smernicu 2000/14/ES o emisiách hluku:

Model	Klasifikácia	Záber kosenia (cm)	Nameraný akustický výkon (dBA)*	Garantovaný akustický výkon (dBA)	Otáčky motora (ot./min.)
30487TC/TE s modelmi 30240, 30481 a 30679	Kosačka na trávu	183	102	103	3150
30487TC/TE s modelmi 30240, 30456 a 30658	Kosačka na trávu	153	104	105	3150
30487TC/TE s modelmi 30240, 30456, 30658, 31211 a 31213	Kosačka na trávu	153	104	105	2920
30487TC/TE s modelmi 30240, 30353, 30685 a 30304	Kosačka na trávu	183	101	102	3150
30487TC/TE s modelmi 30240, 30353, 30685 a 30346	Kosačka na trávu	183	101	102	3150
30487TC/TE s modelmi 30240, 30353, 30685 a 30466	Kosačka na trávu	183	101	102	3150
30487TC/TE s modelmi 30240, 30457, 30683 a 30306	Kosačka na trávu	158	101	102	3150
30487TC/TE s modelmi 30240, 30457, 30683 a 30463	Kosačka na trávu	158	101	102	3150
30495 alebo 30495TC s modelmi 30240, 30481 a 30679	Kosačka na trávu	183	103	104	3150
30495 alebo 30495TC s modelmi 30240, 30456 a 30658	Kosačka na trávu	153	104	105	3150
30495 alebo 30495TC s modelmi 30240, 30456, 30658, 31211 a 31213	Kosačka na trávu	153	104	105	2920
30495 alebo 30495TC s modelmi 30240, 30353, 30685 a 30304	Kosačka na trávu	183	100	101	3150
30495 alebo 30495TC s modelmi 30240, 30353, 30685 a 30346	Kosačka na trávu	183	103	104	3150
30495 alebo 30495TC s modelmi 30240, 30353, 30685 a 30466	Kosačka na trávu	183	101	102	3150
30495 alebo 30495TC s modelmi 30240, 30457, 30683 a 30306	Kosačka na trávu	158	101	102	3150
30495 alebo 30495TC s modelmi 30240, 30457, 30683 a 30463	Kosačka na trávu	158	101	102	3150

Model	Klasifikácia	Záber kosenia (cm)	Nameraný akustický výkon (dBA)*	Garantovaný akustický výkon (dBA)	Otáčky motora (ot./min.)
30487TC/TE s modelmi 30240, 31101 a 30687	Kosačka na trávu	254	104	105	3100

Určené v súlade s normou ISO 11094:1991

Vyhodnotenie dodržiavania smerníc: dodatok VIII

Notifikovaný orgán: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Za vydanie tohto vyhlásenia je výlučne zodpovedný výrobca.

Cieľom tohto vyhlásenia je splniť príslušné harmonizačné právne predpisy Únie.

Certifikované:



John Heckel
Starší technický manažér
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
January 31, 2019

Autorizovaný zástupca:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Upozornenie o ochrane osobných údajov pre EHP/Spojené kráľovstvo

Spôsob, akým spoločnosť Toro využíva vaše osobné údaje

Spoločnosť Toro Company (ďalej uvádzané ako „spoločnosť Toro“) rešpektuje vaše súkromie. Keď nakupujete naše produkty, môžeme zhromažďovať určité vaše osobné údaje, a to priamo od vás alebo prostredníctvom miestnej pobočky alebo predajcu spoločnosti Toro. Spoločnosť Toro využíva tieto informácie na plnenie zmluvných záväzkov, ako je napríklad registrácia záruky, spracovanie žiadosti o poskytnutie záruky alebo skontaktovanie sa s vami v prípade stiahnutia produktu z trhu, a na legitímne obchodné účely, ako je napríklad zvyšovanie spokojnosti zákazníkov, skvalitňovanie produktov alebo poskytovanie informácií o produktoch, ktoré vás môžu zaujímať. Spoločnosť Toro môže poskytnúť vaše údaje svojim pobočkám, sesterským spoločnostiam, predajcom alebo iným obchodným partnerom v súvislosti s ktoroukoľvek z týchto činností. Osobné údaje môžeme zverejniť aj v prípade, keď to vyžaduje zákon alebo v súvislosti s predajom, kúpou alebo zlúčením určitého podniku. Vaše osobné údaje nikdy nepredáme žiadnej inej spoločnosti na marketingové účely.

Uchovávanie vašich osobných údajov

Spoločnosť Toro bude uchovávať vaše osobné údaje dovtedy, kým to bude relevantné na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonnými požiadavkami. Ďalšie informácie o platných lehotách uchovávania vám poskytneme na adrese legal@toro.com.

Záväzok spoločnosti Toro týkajúci sa bezpečnosti

Vaše osobné údaje sa môžu spracúvať v USA alebo inej krajine, v ktorej môžu platiť menej prísne zákony na ochranu údajov ako v krajine vášho bydliska. Pri každom prenose vašich údajov mimo územia krajiny vášho bydliska podnikneme kroky požadované zo zákona na zaručenie vhodnej ochrany vašich údajov a zaistenia ich bezpečného prenosu.

Prístup a oprava

Môžete mať právo opraviť alebo revidovať svoje osobné údaje, prípadne namietať voči ich spracovaniu či obmedziť prístup k nim. V takom prípade napíšte e-mail na adresu legal@toro.com. Ak máte obavy súvisiace so spôsobom, akým spoločnosť Toro spracúva vaše údaje, odporúčame vám, aby ste sa v tejto záležitosti obrátili priamo na nás. Upozorňujeme, že osoby s trvalým pobytom v Európe majú právo podať sťažnosť na príslušný úrad na ochranu údajov.

EU Specifications

Údaje o výkone, hmotnosti a vibráciách stroja

Model	Menovitý výkon (kW)	Hmotnosť stroja [‡] (kg)	Vibrácie prenášané na ruky/paže (m/s ²)*			Vibrácie prenášané na celé telo (m/s ²)*	
			Ľavá ruka Úroveň	Pravá ruka Úroveň	Nestálosť	Úroveň	Nestálosť
30487TC/TE s modelmi 30240, 30481 a 30679	949	24.5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30487TC/TE s modelmi 30240, 30456 a 30658	915	24.5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30487TC/TE s modelmi 30240, 30353, 30685 a 30304	889	24.5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30487TC/TE s modelmi 30240, 30353, 30685 a 30346	889	24.5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30487TC/TE s modelmi 30240, 30353, 30685 a 30466	889	24.5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30487TC/TE s modelmi 30240, 30457, 30683 a 30306	866	24.5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30487TC/TE s modelmi 30240, 30457, 30683 a 30463	866	24.5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30487TC/TE s modelmi 30240, 31101 a 30687	1076	24.5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30495 alebo 30495TC s modelmi 30240, 30481 a 30679	949	18,5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30495 alebo 30495TC s modelmi 30240, 30456 a 30658	915	18,5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30495 alebo 30495TC s modelmi 30240, 30353, 30685 a 30304	889	18,5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30495 alebo 30495TC s modelmi 30240, 30353, 30685 a 30346	889	18,5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30495 alebo 30495TC s modelmi 30240, 30353, 30685 a 30466	889	18,5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30495 alebo 30495TC s modelmi 30240, 30457, 30683 a 30306	866	18,5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30495 alebo 30495TC s modelmi 30240, 30457, 30683 a 30463	866	18,5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12

[‡] S prázdnyimi nádržami v bežnej prevádzkovej konfigurácii

* Určené v súlade s normou EN ISO 5395:2013.

Údaje o hluku stroja

Model	Akustický tlak (dBA) ¹	
	Úroveň	Nestálosť
30487TC/TE s modelom 30353	88	1
30487TC/TE s modelom 30481	90	1
30487TC/TE s modelom 30356	90	1
30487TC/TE s modelom 30457	87	1
30495 alebo 30495TC s modelmi 30353	87	1
30495 alebo 30495TC s modelmi 30481	90	1
30495 alebo 30495TC s modelmi 30356	90	1
30495 alebo 30495TC s modelmi 30457	89	1
30487TC/TE s modelmi 30240, 31101 a 30687	91	1

¹ Úrovně A podľa meraní na mieste obsluhy v súlade s normou EN ISO 5395:2013.



BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.