



Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargør maskinen.
2	Sikkerhedskæde Maskinskrue (½" x 5½") Spændeskive Flangebøsning (Model 07053, 07055, 07068, 44507, 44701, 44552, 44552TE, 44554 og 44751) Flangelåsemøtrik (½")	2 1 4 2 1	Monter kæderne.

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Klargøring af maskinen

Model 31905

1. Kobl maskinen på bugseringskøretøjet. Se maskinens *betjeningsvejledning*.
2. Sænk plæneklipperskjoldene. Se maskinens *betjeningsvejledning*.
3. Aktiver bugseringskøretøjets parkeringsbremse, sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader førersædet.
4. Klods maskinens dæk.
5. Sænk donkraften, og understøt maskinen. Se maskinens *betjeningsvejledning*.

Vigtigt: Hele maskinens vægt skal understøttes med donkraften.

6. Kobl maskinen fra bugseringskøretøjet.

Klargøring af maskinen

Model 07053, 07055, 07068, 44507, 44701, 44552, 44552TE, 44554 og 44751

1. Hvis maskinen er koblet til et bugseringskøretøj, skal du aktivere bugseringskøretøjets parkeringsbremse, slukke for motoren, tage nøglen ud og vente, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader førersædet.
2. Klods maskinens dæk op.



3. Hvis maskinen ikke er koblet til et bugseringskøretøj, skal du understøtte maskinen, så trækstangen ikke berører jorden. Se maskinens *betjeningsvejledning*.

2

Montering af sikkerhedskæderne


Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Sikkerhedskæde
1	Maskinskrue ($\frac{1}{2}$ " x $5\frac{1}{2}$ ")
4	Spændeskive ($\frac{1}{2}$ ")
2	Flangebøsning (Model 07053, 07055, 07068, 44507, 44701, 44552, 44552TE, 44554 og 44751)
1	Flangelåsemøtrik ($\frac{1}{2}$ ")

Montering af sikkerhedskæderne på maskinen

Model 31905


1. Fjern den flangelåsemøtrik ($\frac{1}{2}$ "), spændeskive ($\frac{1}{2}$ ") og maskinskrue ($\frac{1}{2}$ " x $4\frac{1}{2}$ "), der fastgør gaffelbolten til bugsertrækkets rør som vist i [Figur 1](#).



Figur 1

1. Maskinskrue ($\frac{1}{2}$ " x $4\frac{1}{2}$ ")
2. Spændeskive ($\frac{1}{2}$ ")
3. Flangelåsemøtrik ($\frac{1}{2}$ ")
4. Gaffelbolt

2. Monter de 2 sikkerhedskæder på gaffelbolten ([Figur 2](#)) med de 2 maskinskruer ($\frac{1}{2}$ " x $5\frac{1}{2}$ "), de 4 spændeskiver ($\frac{1}{2}$ ") og flangelåsemøtrikken.



g280660

Figur 2


1. Sikkerhedskæde
2. Spændeskive ($\frac{1}{2}$ ")
3. Flangelåsemøtrik ($\frac{1}{2}$ ")
4. Maskinskrue ($\frac{1}{2}$ " x $5\frac{1}{2}$ ")
5. Gaffelbolt

3. Tilspænd låsemøtrikkerne og maskinskruerne til et moment på 67 til 83 Nm.

Montering af sikkerhedskæderne på maskinen

Model 07053, 07055, 07068, 44507, 44701, 44552, 44552TE, 44554 og 44751

1. Sæt en flangebøsning i det nederste hul på hver side af trækstangens kanal ([Figur 3](#)).




g286827

Figur 3

1. Flangebøsning
2. Trækstangens kanal

2. Monter kæderne og spændeskiverne på trækstangens kanal ([Figur 4](#)) med maskinskruen ($\frac{1}{2}$ " x $5\frac{1}{2}$ ") og flangelåsemøtrikken ($\frac{1}{2}$ ").



g286826

Figur 4


- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. Flangelåsemøtrik (1/2") | 3. Maskinskrue (1/2" x 5 1/2") |
| 2. Spændeskiver | 4. Kæder |
3. Tilspænd låsemøtrikkerne og maskinskruerne til et moment på 67 til 83 Nm.

Betjening

Kobling af sikkerhedskæderne til bugseringskøretøjet

1. Saml plæneklipperen på bugseringskøretøjet. Se plæneklipperens *betjeningsvejledning*.
2. Sæt højre sikkerhedskædes fjederkrog på sikkerhedskædens forankringspunkt på venstre side af bugseringskøretøjet (Figur 5).

Vigtigt: Sikkerhedskæderne skal krydse hinanden under bugsertrækket.



g280661

Figur 5

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Sikkerhedskædens forankringspunkt (D-ringe vist) | 2. Fjederkrog (sikkerhedskæder) |
|---|---------------------------------|

3. Sæt venstre sikkerhedskædes fjederkrog til sikkerhedskædens forankringspunkt på højre side af bugseringskøretøjet (Figur 5).



Count on it.