Form No. 3433-751 Rev A

Servicesett for strømningsmålersensor

Multi Pro®-gresspreder

Modellnr. 138-6260

Installasjonsveiledning

Sikkerhet

Les sikkerhets- og driftsinstruksjonene i maskinens *brukerhåndbok*.

⚠ ADVARSEL

Kjemiske stoffer som brukes i spredersystemet kan være helsefarlige og giftige for deg, tilskuere, dyr, planter, jordsmonn eller annen eiendom.

- **Les og følg de kjemiske advarselsmerkene og sikkerhetsdatabladene (SDS) for alle kjemikalier som brukes, og beskytt deg i overensstemmelse med anbefalingene fra produsenten av kjemikaliene. Bruk f.eks. personlig verneutstyr inkludert ansikts- og øyevern, hansker eller annet utstyr for å beskytte mot personlig kontakt med kjemikaliene.**
- **Husk at det kan brukes mer enn ett kjemikalie og informasjon om hvert av disse bør tas i betraktning.**
- **Nekt å bruke eller arbeide på sprederen hvis denne informasjonen ikke er tilgjengelig.**
- **Før du arbeider på et spredersystem, må du forsikre deg om at systemet har blitt trippelrenset og nøytralisert i henhold til anbefalingene til kjemikalieprodusenten(e).**
- **Påse at det finnes tilstrekkelig med rent vann og såpe i nærheten, og vask umiddelbart av eventuelle kjemikalier du måtte komme i kontakt med.**

Kjemisk sikkerhet

Kjemiske stoffer som brukes i spredersystemet, kan være helsefarlige og giftige for deg, tilskuere og dyr, og de kan skade planter, jordsmonn eller annen eiendom.

- Les informasjon om hver kjemikalie. Nekt å bruke eller arbeide på sprederen hvis denne informasjonen ikke er tilgjengelig.
- Før du arbeider på et spredersystem må du forsikre deg om at systemet har blitt nøytralisert og trippelrenset i henhold til anbefalingene til kjemikalieprodusenten(e), og at alle ventilene har fullført tre sykluser.
- Påse at det finnes tilstrekkelig med rent vann og såpe i nærheten, og vask umiddelbart av eventuelle kjemikalier du måtte komme i kontakt med.
- Les og følg de kjemiske advarselsmerkene og sikkerhetsdatabladene (SDS-ene) for alle kjemikalier som brukes, og beskytt deg i overensstemmelse med anbefalingene fra produsenten av kjemikaliene.
- Du må alltid beskytte kroppen under bruk av kjemikalier. Bruk passende personlig verneutstyr (PVU) for å beskytte mot kontakt med kjemikaliene, for eksempel:
  - vernebriller og/eller ansiktsvern
  - en kjemikaliebestandig drakt
  - en vernemaske eller filtermaske
  - kjemikaliebestandige hansker
  - gummistøvler eller annet passende fottøy
  - et rent skift med klær, såpe og engangshåndklær til rengjøring
- Sørg for egnet opplæring før bruk eller håndtering av kjemikalier.
- Bruk kjemikalier som er egnet for jobben.
- Følg kjemikalieprodusentens instrukser for sikker påføring av kjemikaliene. Ikke overskrid det anbefalte systemtrykket for påføring.

© 2019—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer ditt produkt på www.Toro.com.

Oversettelse av originalen (NO)
Trykt i USA.
Med enerett

3433-751 A

- Ikke fyll, kalibrer eller vask enheten mens det er folk, spesielt barn, eller dyr i nærheten.
- Pass på at du kun håndterer kjemikalier i et godt ventilert område.
- Ikke spis, drikk eller røyk mens du arbeider i nærheten av kjemikalier.
- Ikke rengjør sprederdysene ved å blåse gjennom dem eller plassere dem i munnen.
- Vask alltid hendene og andre eksponerte områder så raskt som mulig etter at du har jobbet med kjemikalier.
- Hold kjemikaliene i originalforpakningen og lagret på et trygt sted.
- Ubrukte kjemikalier og kjemikaliebeholdere må kasseres i henhold til produsentens instrukser og lokale forskrifter.
- Kjemikalier og dunst i tankene er farlig, du må aldri gå oppi tanken eller plassere hodet over eller i åpningen til tanken.
- Følg alle lokale og offentlige forskrifter for spredning eller spraying av kjemikalier.

Montering

Klargjøre maskinen

⚠ FORSIKTIG


Kjemikalier er farlige, og kan forårsake personskade.

- **Les anvisningene på de kjemiske merkene før du håndterer kjemikaliene. Følg alle anbefalinger og advarsler fra produsenten.**
- **Ikke la kjemikalier komme i kontakt med huden. Skulle slik kontakt skje, må du vaske huden grundig med såpe og rent vann.**
- **Bruk vernebriller og annet verneutstyr som er anbefalt av kjemikalieprodusenten.**


1. Parker maskinen på et jevnt underlag.
2. Sett giret i NØYTRAL-posisjon (manuell) eller PARKERING-posisjon (automatisk).
3. Sett på parkeringsbremsen.
4. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
5. Vent til alle bevegelige deler har stoppet før du forlater føresetet.
6. Rengjør sprederen. Se Rengjøre sprederen i *brukerhåndboken* for maskinen.
7. La maskinkomponentene kjøle seg ned.

Fjerne strømningsmåler-sensoren

1. Fjern kontakten med tre pinner på strømningsmålersensorens ledningssats fra kontakten med tre sokler på maskinens ledningssats (Figur 1).



g290117




g290118

Figur 1

1. Kontakt med tre sokler (maskinens ledningssats)
2. Kontakt med tre pinner (strømningsmålersensorens ledningssats)

2. Fjern bolten som fester sensorens ledningssats til strømningsmålerens hus (Figur 2).



g290119

Figur 2


1. Bolt
2. Strømningsmålersensor
3. Låsemutter
4. Strømningsmålerhus

3. Løsne sensorens låsemutter, og trekk sensoren fra strømningsmålerens hus (Figur 2).

Montere strømningsmåler-sensoren

Klargjøre sensoren

1. Fjern støtteklemmen fra den gamle sensorledningssatsen (Figur 3).



g290120

Figur 3

1. Støtteklemme
2. Sensor (gammel)
3. Låsemutter
4. Sensor (ny)


2. Fjern låsemutteren fra den gamle sensoren (Figur 3).

   Merk: Kast den gamle sensoren.

3. Monter støtteklemmen på ledningssatsen til den nye sensoren (Figur 3).
4. Skru låsemutteren helt inn på den nye sensoren (Figur 3).

Montere sensoren til strømningsmåleren

1. Skru sensoren inn i strømningsmålerhuset med klokken til sensoren kommer i kontakt med bunnen av hullet (Figur 4).




g290132

Figur 4

1. Strømningsmålerhus
2. Strømningsmålersensor

2. Om nødvendig, roter sensoren mot klokken til innrettingsmerket på toppen av sensoren er på linje med innrettingspilen på strømningsmålerhuset (Figur 5).




g290131

Figur 5

1. Strømningsmålersensor
2. Innrettingsmerke (sensor)
3. Låsemutter
4. Pil (strømningsmålerhus)

3. Mens du holder sensoren fast i posisjon, stram låsemutteren (Figur 5) til 2,26 til 2,82 Nm.
4. Fest sensorens ledningssats til strømningsmålerhuset med bolten (Figur 6).



g290146

Figur 6

1. Bolt
2. Støtteklemme
3. Kontakt med tre sokler (maskinens ledningssats)
4. Kontakt med tre pinner (strømningsmålersensorens ledningssats)

5. Koble kontakten med tre pinner på strømningsmålersensorens ledningssats til kontakten med tre sokler på maskinens ledningssats (Figur 6).

Oppdatere maskinvaren

1. Bruk tabellen for programvareoppdateringsanvendelse for å finne ut om du må oppdatere programvaren for maskinen.
2. Hvis maskinen trenger en programvareoppdatering, ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler.

Tabell for programvareoppdateringsanvendelse

Modell	Modellnr.	Serienr.
Multi Pro 5800 ExcelaRate – bensin	41394	316000001–05060197
Multi Pro 5800 ExcelaRate – diesel	41393	316000001–404847104
Multi Pro 1750	41188	314000001–405240880
Multi Pro WM	41240	314000001–404696508
Alle andre maskiner	41240	314000001–404696508
For alle andre maskiner bruker du CAL-numrene fra den nye strømningsmåleren eller sensoren til å kalibrere kontrollerne og skjermen. Se brukerhåndboken for skjermen. ***Viktig:*** **Maskinvaren må være oppdatert for at spredersystemet skal fungere med den nye strømningsmåleren.**		

Notat:

Notat:



Count on it.