



Opbevaringskassesæt

Traktionsenhed i Groundsmaster® 3200- eller 3300-serien

Modelnr. 31983

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kræver ingen dele	—	Klargør maskinen.
Bundplade	1	Monter sættet.
Kort sideplade	1	
Høj sideplade	1	
Endeplade	2	
Bræddbolt (nr. 10 x ½")	12	
Låsemøtrik (nr. 10)	12	


Klargøring af maskinen

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sænk klippeenheten.
4. Sluk for motoren, og tag nøglen ud.



Montering af sættet

1. Brug de mål, der er vist i [Figur 1](#). Anbring bundpladen på platformen, og juster den ind efter sædesoklen.




g307673

Figur 1

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. Bundplade | 3. 6,4 mm |
| 2. 22,6 mm | 4. Sædesokkel |

2. Brug bundpladen som skabelon, og bor 2 huller ($\frac{1}{4}$ ") i platformen som vist i [Figur 2](#).




g307014

Figur 2

1. Bor 2 huller ($\frac{1}{4}$ ") her.

3. Fastgør bundpladen, den korte sideplade, den høje sideplade og 2 endeplader med 10 bræddebolte (nr. 10 x ½") og 10 låsemøtrikker (nr. 10) som vist i [Figur 3](#).




g306980

Figur 3

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Bundplade | 4. Bræddebolt (nr. 10 x ½") |
| 2. Høj sideplade | 5. Endeplade |
| 3. Låsemøtrik (nr. 10) | 6. Kort sideplade |

4. Fastgør den samlede opbevaringskasse til platformen med 2 bræddebolte (nr. 10 x ½") og 2 låsemøtrikker (nr. 10) som vist i [Figur 4](#).



g307016

Figur 4

1. Bræddebolt (nr. 10 x ½")
2. Opbevaringskasse

3. Låsemøtrik (nr. 10)