

EU-försäkran om överensstämmelse

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA försäkrar att följande enheter:

Modellnr	Serienr	Produktbeskrivning	Fakturabeskrivning
30495 med 30240	405700000 och högre	Traktorenhet i Groundsmaster 7200-serien med CE-sats 30240 monterad	GM7200 NO DECK
30487TC med 30240	405700000 och högre	Traktorenhet i Groundsmaster 7210-serien med CE-sats 30240 monterad	GM7210 W/O DECK, CRATED
30495TC med 30240	405700000 och högre	Traktorenhet i Groundsmaster 7200-serien med CE-sats 30240 monterad	GM7200 W/O DECK, CRATED
30487TE med 30240	405700000 och högre	Traktorenhet i Groundsmaster 7210-serien med CE-sats 30240 monterad	GM7210 W/O DECK, CRATED (TE)

Uppfyller kraven i följande direktiv:

2000/14/EG (buller), 2006/42/EG (maskinsäkerhet), 2014/30/EU (elektromagnetisk kompatibilitet, EMC)

Följande tillbehör/redskap uppfyller dessutom kraven i nedanstående direktiv när de monteras i enlighet med anvisningar på de modeller som anges ovan:

Modell	Beskrivning	Direktiv
03247	Kylfläkt för förare	2006/42/EG, 2014/30/EU
03248	Omkopplarpanel	2006/42/EG, 2014/30/EU
30304	Guardian-kompletteringssats, 183 cm	2006/42/EG
30306	Guardian-kompletteringssats, 157 cm	2006/42/EG
30346	Fine Recycler-kompletteringssats, 183 cm	2006/42/EG
30353 och 30685	Basdäck, 183 cm, med CE-paket	2006/42/EG
30359	Universalsolskärm	2006/42/EG
30374	Vägbelysningsssats	2014/30/EU
30377	Snabbkopplingssystem baktill	2006/42/EG
30378	Monteringssats för V-plog	2006/42/EG
30380	Aux. hydraulsats	2006/42/EG
30382	Strömcuttag/elektriska tillbehör	2014/30/EU
30393	Lövläs	2006/42/EG
30456 och 30658	Däck med sidoutkast, 152 cm, med CE-sats	2006/42/EG
30457 och 30683	Basdäck, 157 cm, med CE-sats	2006/42/EG
30463	Kompletteringssats för bakre utkast, 157 cm	2006/42/EG
30466	Kompletteringssats för bakre utkast, 183 cm	2006/42/EG
30481 och 30679	Däck med sidoutkast, 183 cm, med CE-paket	2006/42/EG
30483	Domkraftssats	2006/42/EG
30669	Vit universalsolskärm	2006/42/EG
30671	Röd universalsolskärm	2006/42/EG

Modell	Beskrivning	Direktiv
30750	V-plog	2006/42/EG
31101 med 30687	Däck, 254 cm, med CE-paket	2006/42/EG
31211 med 31213	Gräsuppsamlingsssats med tre påsar och en blåsare (för klippdäck 30456)	2006/42/EG
31211 med 31212	Gräsuppsamlingsssats med tre påsar och en blåsare (för klippdäck 30481)	2006/42/EG
31251	Sats med lutningssensor	2006/42/EG, 2014/30/EU
105-7273	Randningssats	2006/42/EG
108-5273	Sats för lövkompostering – 183 cm sidoutkastardäck	2006/42/EG
114-4090	Fästessats för vikter	2006/42/EG
138-2700	Arbetsbelysningsssats	2006/42/EG, 2014/30/EU
138-2699	Varningslampsats	2006/42/EG, 2014/30/EU
114-4096	Vikt (19 kg)	2006/42/EG



Data för bullerdirektivet (2000/14/EG):

Modell	Klassificering	Klippbredd (cm)	Uppmätt ljudstyrka (dBA)*	Garanterad ljudstyrka (dBA)	Motorvarvtal (varv/min)
30487TC/TE med 30240, 30481 och 30679	Gräsklippare	183	102	103	3 150
30487TC/TE med 30240, 30456 och 30658	Gräsklippare	153	104	105	3 150
30487TC/TE med 30240, 30456, 30658, 31211 och 31213	Gräsklippare	153	104	105	2 920
30487TC/TE med 30240, 30353, 30685 och 30304	Gräsklippare	183	101	102	3 150
30487TC/TE med 30240, 30353, 30685 och 30346	Gräsklippare	183	101	102	3 150
30487TC/TE med 30240, 30353, 30685 och 30466	Gräsklippare	183	101	102	3 150
30487TC/TE med 30240, 30457, 30683 och 30306	Gräsklippare	158	101	102	3 150
30487TC/TE med 30240, 30457, 30683 och 30463	Gräsklippare	158	101	102	3 150
30495 eller 30495TC med 30240, 30481, och 30679	Gräsklippare	183	103	104	3 150
30495 eller 30495TC med 30240, 30456 och 30658	Gräsklippare	153	104	105	3 150
30495 eller 30495TC med 30240, 30456, 30658, 31211 och 31213	Gräsklippare	153	104	105	2 920
30495 eller 30495TC med 30240, 30353, 30685 och 30304	Gräsklippare	183	100	101	3 150
30495 eller 30495TC med 30240, 30353, 30685 och 30346	Gräsklippare	183	103	104	3 150
30495 eller 30495TC med 30240, 30353, 30685 och 30466	Gräsklippare	183	101	102	3 150
30495 eller 30495TC med 30240, 30457, 30683 och 30306	Gräsklippare	158	101	102	3 150
30495 eller 30495TC med 30240, 30457, 30683 och 30463	Gräsklippare	158	101	102	3 150

Modell	Klassificering	Klippbredd (cm)	Uppmätt ljudstyrka (dBA)*	Garanterad ljudstyrka (dBA)	Motorvarvtal (varv/min)
30487TC/TE med 30240, 31101 och 30687	Gräsklippare	254	104	105	3 100

Fastställd i enlighet med ISO 11094:1991

Bedömning av överensstämmelse: Bilaga VIII

Anmält organ: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Denna försäkran har utfärdats på tillverkarens eget ansvar.

Föremålet för försäkran överensstämmer med den relevanta unionslagstiftningen om harmonisering.

Intygas:



John Heckel
Senior Engineering Manager
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
December 20, 2019

Auktoriserad representant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Integritetsmeddelande för EES/STORBRITANNIEN

Toros bruk av dina personuppgifter

The Toro Company ("Toro") respekterar din integritet. I samband med dina köp av våra produkter kan vi samla in vissa personuppgifter om dig, antingen direkt från dig eller via din lokala Toro-återförsäljare. Toro använder dessa uppgifter till att utföra sina avtalsenliga skyldigheter (t.ex. registrera din garanti, behandla dina garantianspråk eller kontakta dig i händelse av att en produkt måste återkallas) och för att tillfredsställa legitima affärsändamål (t.ex. mäta kundnöjdhet, förbättra våra produkter eller tillhandahålla produktinformation som kan vara av intresse för dig). Toro kan vidarebefordra uppgifterna till sina dotterbolag, återförsäljare eller andra affärspartner i samband med någon av dessa aktiviteter. Vi kan även vidarebefordra personuppgifter i de fall som lagen kräver det eller i samband med försäljning, köp eller fusion av ett företag. Vi säljer inte dina personuppgifter i marknadsföringssyfte till något annat företag.

Kvarhållande av personuppgifter

Toro kvarhåller dina personuppgifter så länge de är relevanta för ovan nämnda syften och i enlighet med gällande lagstiftning. Kontakta legal@toro.com för ytterligare information om tillämpliga perioder för kvarhållande.

Toros säkerhetsengagemang

Dina personuppgifter kan komma att behandlas i USA eller i något annat land som kan ha mindre strikta dataskyddslagar än landet där du är bofast. I de fall som vi överför uppgifter från landet där du är bosatt vidtar vi lagstadgade åtgärder för att tillförsäkra att dina uppgifter skyddas och behandlas konfidentiellt.

Åtkomst och korrigering

Du kan äga rätt att korrigera eller granska dina personuppgifter samt neka eller begränsa behandlingen av dina data. Om du önskar göra det ska du kontakta oss via e-post på legal@toro.com. Om du har frågor rörande det sätt på vilket Toro har hanterat dina uppgifter, uppmanar vi dig att diskutera det direkt med oss. Observera att personer som är bosatta i europeiska har rätt att lämna in klagomål till avsedd myndighet för dataskydd.

EU Specifications

Uppgifter om maskinens effekt, vikt och vibration

Modell	Nominell effekt (kW)	Maskinvikt† (kg)	Hand-/armvibration (m/s ²)*			Helkroppsvibration (m/s ²)*	
			Vänster hand	Höger hand	Avvikelse	Nivå	Avvikelse
			Nivå	Nivå			
30487TC/TE med 30240, 30481 och 30679	949	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE med 30240, 30456 och 30658	915	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE med 30240, 30353, 30685 och 30304	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE med 30240, 30353, 30685 och 30346	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE med 30240, 30353, 30685 och 30466	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE med 30240, 30457, 30683 och 30306	866	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE med 30240, 30457, 30683 och 30463	866	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE med 30240, 31101 och 30687	1076	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 eller 30495TC med 30240, 30481, och 30679	949	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 eller 30495TC med 30240, 30456 och 30658	915	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 eller 30495TC med 30240, 30353, 30685 och 30304	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 eller 30495TC med 30240, 30353, 30685 och 30346	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 eller 30495TC med 30240, 30353, 30685 och 30466	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 eller 30495TC med 30240, 30457, 30683 och 30306	866	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 eller 30495TC med 30240, 30457, 30683 och 30463	866	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12


† Med tomma tankar i normal driftskonfigurering

* Fastställt i enlighet med EN ISO 5395:2013.

Ljuddata för maskinen

Modell	Ljudtryck (dBA) ¹	
	Nivå	Avvikelse
30487TC/TE med 30353	88	1
30487TC/TE med 30481	90	1
30487TC/TE med 30356	90	1
30487TC/TE med 30457	87	1
30495 eller 30495TC med 30353	87	1
30495 eller 30495TC med 30481	90	1
30495 eller 30495TC med 30356	90	1
30495 eller 30495TC med 30457	89	1
30487TC/TE med 30240, 31101 och 30687	91	1

¹ A-viktade nivåer uppmätta vid förarsätet och fastställda i enlighet med SS-EN ISO 5395:2013.



BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HR: Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelven, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SR: Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.