

# Conformiteitsverklaring EU

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, Verenigde Staten, verklaart dat de volgende machine(s):

Modelnr.:	Serienr.:	Productbeschrijving	Factuuromschrijving
30495 met 30240	405700000 en hoger	Groundsmaster 7200-serie tractie-eenheid, uitgerust met CE-set 30240	GM7200 NO DECK
30487TC met 30240	405700000 en hoger	Groundsmaster 7210-serie tractie-eenheid, uitgerust met CE-set 30240	GM7210 W/O DECK, CRATED
30495TC met 30240	405700000 en hoger	Groundsmaster 7200-serie tractie-eenheid, uitgerust met CE-set 30240	GM7200 W/O DECK, CRATED
30487TE met 30240	405700000 en hoger	Groundsmaster 7210-serie tractie-eenheid, uitgerust met CE-set 30240	GM7210 W/O DECK, CRATED (TE)

Voldoet aan de volgende richtlijnen:

2000/14/EG (geluid), 2006/42/EG (machineveiligheid), 2014/30/EU (EMC)

Verder voldoen de volgende accessoires/werktuigen aan de onderstaande richtlijnen, mits geïnstalleerd volgens de instructies van de bovenstaande modellen:

Model	Beschrijving	Richtlijn
03247	Koelventilator voor de bestuurder	2006/42/EG, 2014/30/EU
03248	Bedieningspaneel	2006/42/EG, 2014/30/EU
30304	Guardian aanvulset, 183 cm	2006/42/EG
30306	Guardian aanvulset, 157 cm	2006/42/EG
30346	Recycler-aanvulset voor fijne versnippering, 183 cm	2006/42/EG
30353 en 30685	183 cm basismaaidek met CE-set	2006/42/EG
30359	Universeel zonnescerm	2006/42/EG
30374	Lichtenset voor gebruik op de openbare weg	2014/30/EU
30377	Snelkoppelsysteem achteraan	2006/42/EG
30378	V-ploeg montageset	2006/42/EG
30380	Aux. Hulphydrauliek	2006/42/EG
30382	Elektrische aansluiting/accessoire	2014/30/EU
30393	Afvalblazer	2006/42/EG
30456 en 30658	152,4 cm maaidek met zijafvoer, met CE-set	2006/42/EG
30457 en 30683	157,5 cm basismaaidek met CE-set	2006/42/EG
30463	Aanvulset voor achteruitworp, 157 cm	2006/42/EG
30466	Aanvulset voor achteruitworp, 183 cm	2006/42/EG
30481 en 30679	183 cm maaidek met zijafvoer, met CE-set	2006/42/EG
30483	Assteunset	2006/42/EG
30669	Wit universeel zonnescerm	2006/42/EG
30671	Rood universeel zonnescerm	2006/42/EG
30750	V-schuif	2006/42/EG
31101 met 30687	254 cm maaidek met CE-set	2006/42/EG

Model	Beschrijving	Richtlijn
31211 met 31213	Grasopvangset met drie zakken en blazer (voor maaidek 30456)	2006/42/EG
31211 met 31212	Grasopvangset met drie zakken en blazer (voor maaidek 30481)	2006/42/EG
31251	Set met hellingsensor	2006/42/EG, 2014/30/EU
105-7273	Streepset	2006/42/EG
108-5273	Bladmulch-set – Maaidek van 183 cm met zijafvoer	2006/42/EG
114-4090	Gewichtenbeugel	2006/42/EG
138-2700	Werklichtenset	2006/42/EG, 2014/30/EU
138-2699	Zwaailichtset	2006/42/EG, 2014/30/EU
114-4096	Gewicht (19 kg)	2006/42/EG



Richtlijn betreffende geluidsemissie (2000/14/EG):

Model	Classificatie	Maaibreedte (cm)	Gemeten geluidsniveau (dBA)*	Gegarandeerd geluidsniveau (dBA)	Motortoerental (tpm)
30487TC/TE met 30240, 30481 en 30679	Grasmaaier	183	102	103	3150
30487TC/TE met 30240, 30456 en 30658	Gazonmaaier	153	104	105	3150
30487TC/TE met 30240, 30456, 30658, 31211 en 31213	Gazonmaaier	153	104	105	2920
30487TC/TE met 30240, 30353, 30685 en 30304	Grasmaaier	183	101	102	3150
30487TC/TE met 30240, 30353, 30685 en 30346	Grasmaaier	183	101	102	3150
30487TC/TE met 30240, 30353, 30685 en 30466	Grasmaaier	183	101	102	3150
30487TC/TE met 30240, 30457, 30683 en 30306	Gazonmaaier	158	101	102	3150
30487TC/TE met 30240, 30457, 30683 en 30463	Gazonmaaier	158	101	102	3150
30495 of 30495TC met 30240, 30481, en 30679	Grasmaaier	183	103	104	3150
30495 of 30495TC met 30240, 30456 en 30658	Gazonmaaier	153	104	105	3150
30495 of 30495TC met 30240, 30456, 30658, 31211 en 31213	Gazonmaaier	153	104	105	2920
30495 of 30495TC met 30240, 30353, 30685 en 30304	Grasmaaier	183	100	101	3150
30495 of 30495TC met 30240, 30353, 30685 en 30346	Grasmaaier	183	103	104	3150
30495 of 30495TC met 30240, 30353, 30685 en 30466	Grasmaaier	183	101	102	3150
30495 of 30495TC met 30240, 30457, 30683 en 30306	Gazonmaaier	158	101	102	3150
30495 of 30495TC met 30240, 30457, 30683 en 30463	Gazonmaaier	158	101	102	3150
30487TC/TE met 30240, 31101 en 30687	Gazonmaaier	254	104	105	3100

Vastgesteld in overeenstemming met ISO 11094:1991

Conformiteitsbeoordeling: Bijlage VIII

Aangemelde instantie: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Deze verklaring wordt uitsluitend onder verantwoordelijkheid van de fabrikant gepubliceerd.

Het onderwerp van de verklaring voldoet aan de harmonisatiewetgeving van de Unie ter zake.

Gecertificeerd:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "John Heckel". The signature is written in a cursive, flowing style.

John Heckel  
Sr. Engineering Manager  
8111 Lyndale Ave. South  
Bloomington, MN 55420, USA  
December 20, 2019

Erkende vertegenwoordiger:

Marcel Dutrieux  
Manager European Product Integrity  
Toro Europe NV  
Nijverheidsstraat 5  
2260 Oevel  
Belgium

# Privacyverklaring EEA/VK

## **Toro's gebruik van uw persoonlijke gegevens**

The Toro Company ("Toro") respecteert uw recht op privacy. Wanneer u onze producten koopt, kunnen we bepaalde persoonlijke informatie over u verzamelen, ofwel rechtstreeks via u ofwel via uw plaatselijk Toro bedrijf of dealer. Toro gebruikt deze informatie om te voldoen aan contractuele verplichtingen – zoals het registreren van uw garantie, het behandelen van uw garantieclaim of om contact met u op te nemen in het geval van terugroepacties – en voor legitieme zakelijke doeleinden – zoals klanttevredenheid meten, onze producten verbeteren of u productinformatie verschaffen die van belang kan zijn. Toro kan uw informatie delen met onze dochterondernemingen, verdelers of andere zakenpartners in verband met deze activiteiten. We kunnen ook persoonlijke informatie vrijgeven van rechtswege of in verband met de verkoop, aankoop of fusie van een bedrijf. We verkopen uw persoonsgegevens nooit aan andere bedrijven voor marketingdoeleinden.

## **Behoud van uw persoonlijke gegevens**

Toro bewaart uw persoonlijke informatie zolang deze relevant is voor de bovengenoemde doeleinden en in overeenstemming is met de wettelijke vereisten. Gelieve contact op te nemen via [legal@toro.com](mailto:legal@toro.com) voor meer informatie over de bewaarperiodes die van toepassing zijn.

## **Toro's engagement inzake veiligheid**

Uw persoonlijke informatie kan behandeld worden in de VS of een ander land dat mogelijk soepelere databeschermingswetten heeft dan het land waar u verblijft. Indien we uw informatie overdragen naar een ander land dan het land waar u verblijft, nemen wij de wettelijk verplichte maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie op gepaste wijze wordt beschermd en veilig wordt behandeld.

## **Toegang en correctie**

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren of te raadplegen, of zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens of deze te beperken. Om deze rechten uit te oefenen, gelieve een e-mail te sturen naar [legal@toro.com](mailto:legal@toro.com). Als u zich zorgen maakt over de manier waarop Toro uw informatie heeft behandeld, vragen wij u om deze direct ten aanzien van ons te uiten. Europese burgers hebben het recht om een klacht in te dienen bij hun gegevensbeschermingsautoriteit.

# EU Specifications

## Machinevermogen, massa, informatie aangaande trillingen

Model	Nominaal vermogen (kW)	Massa van machine <sup>‡</sup> (kg)	Hand-/armtrillingen (m/s <sup>2</sup> )*			Trilling op het gehele lichaam (m/s <sup>2</sup> )*	
			Linkerhand	Rechterhand	Onzekerheid	Niveau	Onzekerheid
			Niveau	Niveau			
30487TC/TE met 30240, 30481 en 30679	949	24.5	1,0	3.4	1.7	0,23	0,12
30487TC/TE met 30240, 30456 en 30658	915	24.5	1,0	3.4	1.7	0,23	0,12
30487TC/TE met 30240, 30353, 30685 en 30304	889	24.5	1,0	3.4	1.7	0,23	0,12
30487TC/TE met 30240, 30353, 30685 en 30346	889	24.5	1,0	3.4	1.7	0,23	0,12
30487TC/TE met 30240, 30353, 30685 en 30466	889	24.5	1,0	3.4	1.7	0,23	0,12
30487TC/TE met 30240, 30457, 30683 en 30306	866	24.5	1,0	3.4	1.7	0,23	0,12
30487TC/TE met 30240, 30457, 30683 en 30463	866	24.5	1,0	3.4	1.7	0,23	0,12
30487TC/TE met 30240, 31101 en 30687	1076	24.5	1,0	3.4	1.7	0,23	0,12
30495 of 30495TC met 30240, 30481, en 30679	949	18,5	1,0	3.4	1.7	0,23	0,12
30495 of 30495TC met 30240, 30456 en 30658	915	18,5	1,0	3.4	1.7	0,23	0,12
30495 of 30495TC met 30240, 30353, 30685 en 30304	889	18,5	1,0	3.4	1.7	0,23	0,12
30495 of 30495TC met 30240, 30353, 30685 en 30346	889	18,5	1,0	3.4	1.7	0,23	0,12
30495 of 30495TC met 30240, 30353, 30685 en 30466	889	18,5	1,0	3.4	1.7	0,23	0,12
30495 of 30495TC met 30240, 30457, 30683 en 30306	866	18,5	1,0	3.4	1.7	0,23	0,12
30495 of 30495TC met 30240, 30457, 30683 en 30463	866	18,5	1,0	3.4	1.7	0,23	0,12


<sup>‡</sup> Met lege tanks in de normale bedrijfsconfiguratie

\* Vastgesteld in overeenstemming met EN ISO 5395:2013.

## Geluidsinformatie machine

Model	Geluidsdruk (dBA) <sup>1</sup>	
	Niveau	Onzekerheid
30487TC/TE met 30353	88	1
30487TC/TE met 30481	90	1
30487TC/TE met 30356	90	1
30487TC/TE met 30457	87	1
30495 of 30495TC met 30353	87	1
30495 of 30495TC met 30481	90	1
30495 of 30495TC met 30356	90	1
30495 of 30495TC met 30457	89	1
30487TC/TE met 30240, 31101 en 30687	91	1

<sup>1</sup> De A-gewogen geluidsdrukniveaus gemeten op de bestuurderspositie zijn bepaald volgens EN ISO 5395:2013.



**BG:** За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**CS:** Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**DA:** For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**DE:** Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**EL:** Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**EN:** To obtain a copy of this document in your language, go to [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**ES:** Puede obtener una copia de este documento en su idioma en [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**ET:** Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**FI:** Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**FR:** Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**HR:** Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**HU:** Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvéen, letöltheti azt a [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx) oldalról.

**IT:** La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**LT:** Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**LV:** Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**NL:** Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**NO:** For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**PL:** Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**PT:** Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**RO:** Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SK:** Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SL:** Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SR:** Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SV:** Gå in på [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx) om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.