

Declaración de conformidad UE

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, EE. UU. declara que el/los equipo(s) siguiente(s):

| Número de modelo | Número de serie | Descripción del producto | Description de la factura |
|------------------|-----------------|---|---|
| 38274 | 400000000 | Quitanieves Powerlite | POWERLITE 99CC OHV CE |
| 38284 | 400000000 | Quitanieves Powerlite | POWERLITE 99CC OHV ES CE |
| 38563 | 400000000 | CCR 6053 R Quitanieves Quick Clear | QUICKCLEAR 6053 212CC R CE |
| 38568 | 400000000 | CCR 6053 ES Quitanieves Quick Clear | QUICKCLEAR 6053 212CC ES CE |
| 38720 | 404300000 | Lanzanieves SnowMax 724 ZXR | 724 ZXR 61CM 212CC RS SS SNOWTHROWER CE |
| 38721 | 404300000 | Lanzanieves SnowMax 724 QXE | 724 QXE 61CM 212CC ES QS SNOWTHROWER CE |
| 38812 | 400000000 | Quitanieves Power Max 724 OE | POWER MAX 724 OE CE |
| 38814 | 400000000 | Lanzanieves SnowMax 726 OE | POWER MAX 726 OE CE |
| 38819 | 400000000 | Lanzanieves SnowMax 826 OXE | POWER MAX 826 OAE CE |
| 38850 | 400000000 | Quitanieves Profesional Power Max 928 OAE | POWERMAX HD 928 OAE CE |
| 38855 | 400000000 | Quitanieves Profesional Power Max 1028 OHXE | POWERMAX HD 1028 OHXE CE |
| 38860 | 400000000 | Quitanieves Profesional Power Max 1428 OHXE OAE | POWERMAX HD 1428 OHXE CE |
| 38865 | 400000000 | Quitanieves Profesional Power Max 1432 OHXE | POWERMAX HD 1432 OHXE CE |
| 38870 | 400000000 | Quitanieves Profesional Power Max 1428 OHXE | 1428 OXHE CE TRACK UNIT |
| 38875 | 400000000 | Quitanieves Profesional Power Max 1432 OHXE | 1432 OXHE CE TRACK UNIT |

Cumple(n) lo estipulado en las directivas siguientes:

2000/14/CE (Ruido), 2006/42/CE (Seguridad de maquinaria), 2014/30/CE (CEM), 2011/65/EU (ROHS)

Los modelos 38274, 38284, 38563, 38568, 38814, 38819, 38850, 38855, 38860 y 38865 también cumplen la norma 2014/35/UE (DBT).

Datos para la Directiva sobre el Ruido (2000/14/EC):

| Modelo | Clasificación | Potencia sonora medida (dBA) | Potencia sonora garantizada (dBA) | Velocidad del motor (rpm) |
|--------|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 38274 | Quitanieves | 99 | 103 | 4650 |
| 38284 | Quitanieves | 99 | 103 | 4650 |
| 38563 | Quitanieves | 100 | 104 | 3850 |
| 38568 | Quitanieves | 100 | 104 | 3850 |
| 38720 | Quitanieves | 99 | 102 | 3400 |
| 38721 | Quitanieves | 99 | 102 | 3400 |
| 38812 | Quitanieves | 99 | 102 | 3400 |

Traducción del original (ES)



| Modelo | Clasificación | Potencia sonora medida (dBA) | Potencia sonora garantizada (dBA) | Velocidad del motor (rpm) |
|--------|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 38814 | Quitanieves | 99 | 103 | 3400 |
| 38819 | Quitanieves | 102 | 103 | 3400 |
| 38850 | Quitanieves | 100 | 103 | 3300 |
| 38855 | Quitanieves | 101 | 103 | 3300 |
| 38860 | Quitanieves | 102 | 104 | 3300 |
| 38865 | Quitanieves | 103 | 105 | 3300 |
| 38870 | Quitanieves | 102 | 104 | 3300 |
| 38875 | Quitanieves | 102 | 104 | 3300 |


Valor determinado con arreglo a ISO 3744:1995.

Evaluación de conformidad: Anexo V

Esta declaración se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

El objeto de la declaración es conforme a la legislación pertinente de armonización de la Unión Europea.

Certificado:



John Hurst

8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Abril 20, 2020

Representante autorizado:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Aviso sobre privacidad en el EEE/Reino Unido

Uso de sus datos personales por parte de Toro

The Toro Company ("Toro") respeta su privacidad. Al adquirir nuestros productos, podemos recopilar ciertos datos personales sobre usted, ya sea de forma directa a través de usted o de nuestra empresa o nuestro representante local de Toro. Toro utiliza estos datos para cumplir obligaciones contractuales, como registrar su garantía, procesar una reclamación de garantía o ponerse en contacto con usted en caso de la retirada de un producto, así como para fines comerciales legítimos, como valorar la satisfacción de los clientes, mejorar nuestros productos u ofrecerle información de productos que puedan ser de su interés. Toro puede compartir sus datos con filiales, concesionarios u otros socios comerciales de Toro en relación con cualquiera de las actividades antes mencionadas. También podemos revelar sus datos personales cuando se requiera por ley o en relación con la venta, la adquisición o la fusión de una empresa. No venderemos sus datos personales a ninguna otra empresa con fines de marketing.

Retención de su información personal

Toro conservará sus datos personales hasta que sean relevantes para las finalidades indicadas anteriormente y según los requisitos legales. Para obtener más información sobre los periodos de retención aplicables, póngase en contacto con legal@toro.com.

Compromiso de Toro con la seguridad

Sus datos personales se pueden procesar en Estados Unidos o en otro país que aplique leyes de protección de datos menos estrictas que las de su país de residencia. Cuando transfiramos sus datos personales fuera de su país de residencia, daremos los pasos legalmente pertinentes para garantizar que se aplican las medidas adecuadas para proteger su información y para garantizar que se trata con seguridad.

Acceso y corrección

Puede tener derecho a corregir o revisar sus datos personales, o bien a negarse al procesamiento de sus datos o restringirlo. Para ello, póngase en contacto con nosotros en la dirección legal@toro.com. Si tiene alguna preocupación acerca de cómo ha gestionado Toro su información, le instamos a que se ponga en contacto con nosotros directamente. Recuerde que los residentes europeos tienen derecho a presentar quejas ante la autoridad responsable de la protección de datos.

EU Specifications

Datos sobre potencia, masa y vibraciones de la máquina

| Modelo | Potencia nominal (kW) | Masa de la máquina (kg) | Vibración mano/brazo (m/s ²)* | | |
|--------|-----------------------|-------------------------|---|----------------------------|---------------|
| | | | Nivel de la mano derecha | Nivel de la mano izquierda | Incertidumbre |
| 38274 | 2,2 | 28 | 9 | 9,5 | 3,8 |
| 38284 | 2,2 | 30 | 9 | 9,5 | 3,8 |
| 38563 | 4,2 | 43 | 9,3 | 8,9 | 3,7 |
| 38568 | 5,4 | 40,37 | 9,3 | 8,9 | 3,7 |
| 38720 | 4,4 | 64 | 8,3 | 8,6 | 3,4 |
| 38721 | 4,4 | 68 | 4,3 | 5,2 | 2,1 |
| 38812 | 3,92 | 79 | 3,5 | 4,0 | 0,1 |
| 38814 | 4,4 | 82 | 3,5 | 4,0 | 2,0 |
| 38819 | 6,3 | 82 | 3,0 | 3,8 | 1,9 |
| 38850 | 5,3 | 124 | 3,2 | 7,7 | 1,7 |
| 38855 | 5,5 | 125 | 3,2 | 6,0 | 1,7 |
| 38860 | 6,7 | 138 | 2,2 | 3,4 | 1,7 |
| 38865 | 6,7 | 141 | 2,2 | 3,4 | 1,7 |
| 38870 | 6,7 | 138 | 2,5 | 3,3 | 0,07 |
| 38875 | 6,7 | 141 | 2,6 | 3,0 | 0,1 |

* Valor determinado con arreglo a EN ISO 5349-1:2001

Datos sonoros de la máquina

| Modelo | Presión sonora (dBA)* | |
|--------|-----------------------|---------------|
| | Nivel | Incertidumbre |
| 38274 | 89 | 1,0 |
| 38284 | 89 | 1,0 |
| 38563 | 88 | 1,0 |
| 38568 | 88 | 1,0 |
| 38720 | 89 | 1,0 |
| 38721 | 89 | 1,0 |
| 38812 | 89 | 2,0 |
| 38814 | 89 | 1,0 |
| 38819 | 90 | 1,0 |
| 38850 | 89 | 2,4 |
| 38855 | 88 | 2,4 |
| 38860 | 92 | 2,4 |
| 38865 | 91 | 2,4 |
| 38870 | 90 | 2,0 |
| 38875 | 90 | 2,0 |

* Niveles ponderados A determinados con arreglo a EN ISO 11201:2010.







BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HR: Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SR: Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.