

Dichiarazione di conformità UE

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, dichiara che la seguente/le seguenti unità:

N° del modello	N° di serie	Descrizione del prodotto	Descrizione fattura
30495 con 30240	405700000 e superiori	Trattorino Groundsmaster serie 7200 con Kit CE 30240 installato	GM7200 NO DECK
30487TC con 30240	405700000 e superiori	Trattorino Groundsmaster serie 7210 con Kit CE 30240 installato	GM7210 W/O DECK, CRATED
30495TC con 30240	405700000 e superiori	Trattorino Groundsmaster serie 7200 con Kit CE 30240 installato	GM7200 W/O DECK, CRATED
30487TE con 30240	405700000 e superiori	Trattorino Groundsmaster serie 7210 con Kit CE 30240 installato	GM7210 W/O DECK, CRATED (TE)

Risulta(no) conforme(i) alle direttive di seguito riportate:

2000/14/CE (Rumorosità), 2006/42/CE (Sicurezza delle macchine), 2014/30/UE (CEM)

I seguenti accessori/attacchi sono inoltre conformi alle direttive di seguito riportate previa installazione secondo le istruzioni relative ai modelli di cui sopra:

Modello	Descrizione	Direttiva
03247	Ventola di raffreddamento dell'operatore	2006/42/CE, 2014/30/UE
03248	Pannello interruttori	2006/42/CE, 2014/30/UE
30304	Kit di completamento Guardian da 183 cm	2006/42/CE
30306	Kit di completamento Guardian da 157,5 cm	2006/42/CE
30346	Kit di completamento di riciclaggio fino da 183 cm	2006/42/CE
30353 e 30685	Piatto standard da 183 cm con Kit CE	2006/42/CE
30359	Parasole universale	2006/42/CE
30374	Kit luci stradali	2014/30/UE
30377	Sistema ad attacco rapido posteriore	2006/42/CE
30378	Kit di montaggio lama a V	2006/42/CE
30380	Alimentazione idraulica aus.	2006/42/CE
30382	Acc elet/Porta alim	2014/30/UE
30393	Soffiatore di detriti	2006/42/CE
30456 e 30658	Piatto con scarico laterale da 152 cm con Kit CE	2006/42/CE
30457 e 30683	Piatto base da 157,5 cm con Kit CE	2006/42/CE
30463	Kit di completamento con scarico posteriore da 157,5 cm	2006/42/CE
30466	Kit di completamento con scarico posteriore da 183 cm	2006/42/CE
30481 e 30679	Piatto con scarico laterale da 183 cm con Kit CE	2006/42/CE
30483	Kit cavalletto metallico	2006/42/CE
30669	Parasole universale bianco	2006/42/CE
30671	Parasole universale rosso	2006/42/CE
30750	Lama a V	2006/42/CE
31101 con 30687	Piatto da 254 cm con Kit CE	2006/42/CE
31211 con 31213	Kit triplo cesto di raccolta erba con soffiatore (per piatto 30456)	2006/42/CE

Modello	Descrizione	Direttiva
31211 con 31212	Kit triplo cesto di raccolta erba con soffiatore (per piatto 30481)	2006/42/CE
31251	Kit sensore di pendenza	2006/42/CE, 2014/30/UE
105-7273	Kit per taglio a strisce	2006/42/CE
108-5273	Kit mulching foglie - scarico laterale 183 cm	2006/42/CE
114-4090	Kit staffe zavorra	2006/42/CE
138-2700	Kit luci da lavoro	2006/42/CE, 2014/30/UE
138-2699	Kit luce di segnalazione	2006/42/CE, 2014/30/UE
114-4096	Kit zavorra (19 kg)	2006/42/CE



Dati per la Direttiva relativa alle emissioni acustiche (2000/14/EC):

Modello	Classificazione	Larghezza di taglio (cm)	Potenza acustica misurata (dBA)*	Potenza acustica garantita (dBA)	Regime del motore (giri/min)
30487TC/TE con 30240, 30481 e 30679	Tosaerba	183	102	103	3150
30487TC/TE con 30240, 30456 e 30658	Tosaerba	153	104	105	3150
30487TC/TE con 30240, 30456, 30658, 31211 e 31213	Tosaerba	153	104	105	2920
30487TC/TE con 30240, 30353, 30685 e 30304	Tosaerba	183	101	102	3150
30487TC/TE con 30240, 30353, 30685 e 30346	Tosaerba	183	101	102	3150
30487TC/TE con 30240, 30353, 30685 e 30466	Tosaerba	183	101	102	3150
30487TC/TE con 30240, 30457, 30683 e 30306	Tosaerba	158	101	102	3150
30487TC/TE con 30240, 30457, 30683 e 30463	Tosaerba	158	101	102	3150
30495 o 30495TC con 30240, 30481, e 30679	Tosaerba	183	103	104	3150
30495 o 30495TC con 30240, 30456 e 30658	Tosaerba	153	104	105	3150
30495 o 30495TC con 30240, 30456, 30658, 31211 e 31213	Tosaerba	153	104	105	2920
30495 o 30495TC con 30240, 30353, 30685 e 30304	Tosaerba	183	100	101	3150
30495 o 30495TC con 30240, 30353, 30685 e 30346	Tosaerba	183	103	104	3150
30495 o 30495TC con 30240, 30353, 30685 e 30466	Tosaerba	183	101	102	3150
30495 o 30495TC con 30240, 30457, 30683 e 30306	Tosaerba	158	101	102	3150
30495 o 30495TC con 30240, 30457, 30683 e 30463	Tosaerba	158	101	102	3150
30487TC/TE con 30240, 31101 e 30687	Tosaerba	254	104	105	3100

Determinato in conformità con ISO 11094:1991

Valutazione della conformità: Allegato VIII

Organismo notificato: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la sola responsabilità del fabbricante.

L'oggetto della dichiarazione descritto è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione.

Certificazione:



John Heckel

8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Dicembre 20, 2019

Rappresentante autorizzato:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Informativa sulla privacy SEE/Regno Unito

Utilizzo delle vostre informazioni personali da parte di Toro

The Toro Company ("Toro") rispetta la vostra privacy. Quando acquistate i nostri prodotti, possiamo raccogliere determinate informazioni personali su di voi, direttamente da voi o tramite la vostra azienda o distributore Toro. Toro utilizza queste informazioni per adempiere ai propri obblighi contrattuali, come registrare la vostra garanzia, elaborare la vostra richiesta in garanzia o contattarvi in caso di un richiamo di prodotto, e per finalità aziendali legittime, come valutare la soddisfazione dei clienti, migliorare i nostri prodotti o fornirvi informazioni su prodotti che potrebbero essere di vostro interesse. Toro può condividere i vostri dati con le nostre consociate, affiliate, rivenditori e altri partner commerciali collegati a tali attività. Inoltre, possiamo divulgare le informazioni personali ove richiesto ai sensi della legge o in relazione alla vendita, acquisto o fusione di un'attività. Non venderemo mai le vostre informazioni personali a nessun'altra società a scopi di marketing.

Conservazione delle vostre informazioni personali

Toro conserverà le vostre informazioni personali per tutto il tempo pertinente alle finalità di cui sopra e in conformità con i requisiti normativi. Per maggiori informazioni sui periodi di conservazione dei dati applicabili, contattate legal@toro.com.

L'impegno di Toro per la sicurezza

Le vostre informazioni personali possono essere elaborate negli Stati Uniti o in altri paesi in cui possono essere in vigore leggi sulla protezione dei dati meno rigorose di quelle del vostro paese di residenza. Ogniqualvolta trasferiamo le vostre informazioni al di fuori del vostro paese di residenza, adotteremo tutte le misure richieste per legge al fine di garantire l'implementazione delle opportune tutele per proteggere le vostre informazioni e assicurarci che vengano trattate in sicurezza.

Accesso e correzione

È vostro diritto correggere o riesaminare i vostri dati personali, oppure rifiutare o limitare il trattamento dei vostri dati. A tale scopo, contattateci via email all'indirizzo legal@toro.com. In caso di perplessità in relazione al modo in cui Toro gestisce le vostre informazioni, vi invitiamo a parlarne direttamente con noi. Tenete presente che i residenti europei hanno diritto a sporgere reclamo presso la propria Autorità di protezione dei dati.

EU Specifications

Dati relativi a potenza, massa e vibrazioni della macchina

Modello	Potenza nominale (kW)	Massa della macchina [‡] (kg)	Vibrazioni a mano/braccio (m/s ²)*			Vibrazioni corpo intero (m/s ²)*	
			Mano sinistra	Mano destra	Incertezza	Livello	Incertezza
			Livello	Livello			
30487TC/TE con 30240, 30481 e 30679	949	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE con 30240, 30456 e 30658	915	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE con 30240, 30353, 30685 e 30304	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE con 30240, 30353, 30685 e 30346	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE con 30240, 30353, 30685 e 30466	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE con 30240, 30457, 30683 e 30306	866	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE con 30240, 30457, 30683 e 30463	866	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE con 30240, 31101 e 30687	1076	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 o 30495TC con 30240, 30481, e 30679	949	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 o 30495TC con 30240, 30456 e 30658	915	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 o 30495TC con 30240, 30353, 30685 e 30304	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 o 30495TC con 30240, 30353, 30685 e 30346	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 o 30495TC con 30240, 30353, 30685 e 30466	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 o 30495TC con 30240, 30457, 30683 e 30306	866	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 o 30495TC con 30240, 30457, 30683 e 30463	866	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12

[‡] Con serbatoi vuoti nella normale configurazione operativa

* Determinato in conformità con EN ISO 5395:2013.

Dati relativi alla potenza acustica della macchina

Modello	Pressione acustica (dBA) ¹	
	Livello	Incertezza
30487TC/TE con 30353	88	1
30487TC/TE con 30481	90	1
30487TC/TE con 30356	90	1
30487TC/TE con 30457	87	1
30495 o 30495TC con 30353	87	1
30495 o 30495TC con 30481	90	1
30495 o 30495TC con 30356	90	1
30495 o 30495TC con 30457	89	1
30487TC/TE con 30240, 31101 e 30687	91	1

¹ Livelli ponderati su A, misurati nella posizione dell'operatore, determinati in conformità con EN ISO 5395:2013.



BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HR: Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SR: Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.