

ESB-samræmisyfirlýsing

Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, Bandaríkjunum, lýsir yfir að eftirfarandi tæki:

Tegundarnúmer	Raðnúmer	Vörulýsing	Reikningslýsing
30495 með 30240	405700000 og upp úr	Dráttarbúnaður úr Groundsmaster 7200 vörulínunni, með CE-setti 30240 uppsettu	GM7200 NO DECK
30487TC með 30240	405700000 og upp úr	Dráttarbúnaður úr Groundsmaster 7210 vörulínunni, með CE-setti 30240 uppsettu	GM7210 W/O DECK, CRATED
30495TC með 30240	405700000 og upp úr	Dráttarbúnaður úr Groundsmaster 7200 vörulínunni, með CE-setti 30240 uppsettu	GM7200 W/O DECK, CRATED
30487TE með 30240	405700000 og upp úr	Dráttarbúnaður úr Groundsmaster 7210 vörulínunni, með CE-setti 30240 uppsettu	GM7210 W/O DECK, CRATED (TE)

Samræmist eftirfarandi tilskipunum:

2000/14/EB (hávaði), 2006/42/EB (öryggi vinnuvéla), 2014/30/ESB (rafsegulsviðssamhæfi)

Enn fremur samræmist eftirfarandi aukabúnaður/tengibúnaður eftirtöldum tilskipunum þegar hann er uppsettur í samræmi við leiðbeiningar fyrir ofantaldar gerðir:

Gerð	Lýsing	Tilskipun
03247	Kælivífta stjórnanda	2006/42/EB, 2014/30/ESB
03248	Rofaborð	2006/42/EB, 2014/30/ESB
30304	183 sm frágangssett fyrir hlífar	2006/42/EB
30306	158 sm frágangssett fyrir hlífar	2006/42/EB
30346	183 sm fínendurvinnslusett	2006/42/EB
30353 og 30685	183 sm undirstöðurekki með CE-setti	2006/42/EB
30359	Alhliða sólskermur	2006/42/EB
30374	Ökuljósasett	2014/30/ESB
30377	Flýtitenging að aftan	2006/42/EB
30378	V-plögfestisett	2006/42/EB
30380	Varaafsett, vökvaknúið	2006/42/EB
30382	Aflgjafagátt/rafknúin hröðun	2014/30/ESB
30393	Blásari fyrir laust efni	2006/42/EB
30456 og 30658	153 sm rekki fyrir hliðarútkast, með CE-setti	2006/42/EB
30457 og 30683	158 sm undirstöðurekki með CE-setti	2006/42/EB
30463	158 sm frágangssett fyrir útkast að aftan	2006/42/EB
30466	183 sm frágangssett fyrir útkast að aftan	2006/42/EB
30481 og 30679	183 sm rekki fyrir hliðarútkast, með CE-setti	2006/42/EB
30483	Standarasett fyrir tjakk	2006/42/EB
30669	Alhliða sólskermur, hvítur	2006/42/EB
30671	Alhliða sólskermur, rauður	2006/42/EB
30750	V-plógur	2006/42/EB
31101 með 30687	254 sm rekki með CE-setti	2006/42/EB
31211 með 31213	Þrefalt grassöfnunarsett með blásara (fyrir rekka 30456)	2006/42/EB
31211 með 31212	Þrefalt grassöfnunarsett með blásara (fyrir rekka 30481)	2006/42/EB

Gerð	Lýsing	Tilskipun
31251	Hallaskynjarasett	2006/42/EB, 2014/30/ESB
105-7273	Randasláttusett	2006/42/EB
108-5273	Laufblaðamoltugerðarsett – 183 sm SDD	2006/42/EB
114-4090	Lóðafestingasett	2006/42/EB
138-2700	Vinnuljósasett	2006/42/EB, 2014/30/ESB
138-2699	Snúningsljósasett	2006/42/EB, 2014/30/ESB
114-4096	Lóð (42 pund)	2006/42/EB



Upplýsingar vegna tilskipunar um hávaðamengun (2000/14/EB):

Gerð	Flokkun	Sláttubreidd (cm)	Mældur hljóðstyrkur (dBA)*	Tryggt hljóðafli (dBA)	Vélarhraði (sn./mín.)
30487TC/TE með 30240, 30481 og 30679	Sláttuvél	183	102	103	3150
30487TC/TE með 30240, 30456 og 30658	Sláttuvél	153	104	105	3150
30487TC/TE með 30240, 30456, 30658, 31211 og 31213	Sláttuvél	153	104	105	2920
30487TC/TE með 30240, 30353, 30685 og 30304	Sláttuvél	183	101	102	3150
30487TC/TE með 30240, 30353, 30685 og 30346	Sláttuvél	183	101	102	3150
30487TC/TE með 30240, 30353, 30685 og 30466	Sláttuvél	183	101	102	3150
30487TC/TE með 30240, 30457, 30683 og 30306	Sláttuvél	158	101	102	3150
30487TC/TE með 30240, 30457, 30683 og 30463	Sláttuvél	158	101	102	3150
30495 eða 30495TC með 30240, 30481 og 30679	Sláttuvél	183	103	104	3150
30495 eða 30495TC með 30240, 30456 og 30658	Sláttuvél	153	104	105	3150
30495 eða 30495TC með 30240, 30456, 30658, 31211 og 31213	Sláttuvél	153	104	105	2920
30495 eða 30495TC með 30240, 30353, 30685 og 30304	Sláttuvél	183	100	101	3150
30495 eða 30495TC með 30240, 30353, 30685 og 30346	Sláttuvél	183	103	104	3150
30495 eða 30495TC með 30240, 30353, 30685 og 30466	Sláttuvél	183	101	102	3150
30495 eða 30495TC með 30240, 30457, 30683 og 30306	Sláttuvél	158	101	102	3150
30495 eða 30495TC með 30240, 30457, 30683 og 30463	Sláttuvél	158	101	102	3150

Gerð	Flokkun	Sláttubreidd (cm)	Mældur hljóðstyrkur (dBA)*	Tryggt hljóðafli (dBA)	Vélarhraði (sn./mín.)
30487TC/TE með 30240 og 31101 og 30687	Sláttuvél	254	104	105	3100

Ákvarðað í samræmi við ISO 11094:1991

Samræmismat: VIII. viðauki

Tilkynntur aðili: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Útgáfa þessarar yfirlýsingar er alfarið á ábyrgð framleiðandans.

Hluturinn sem yfirlýsingin á við um er í samræmi við viðeigandi samhæfingarlöggjöf Evrópusambandsins.

Vottað:



John Heckel

8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Desember 20, 2019

Viðurkenndur fulltrúi:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Persónuverndaryfirlýsing fyrir EES/Bretland

Notkun Toro á persónuupplýsingum

Toro Company („Toro“) virðir rétt þinn til persónuverndar. Þegar þú kaupir vörur okkar kunnum við að safna vissum upplýsingum um þig, annaðhvort beint frá þér eða í gegnum fyrirtæki eða söluaðila Toro á þínu svæði. Toro notar þessar upplýsingar til að uppfylla samningsbundnar skyldur sínar – svo sem að skrá ábyrgðina þína, vinna ábyrgðarkröfur eða hafa samband við þig vegna innköllunar vöru – og í löglegum viðskiptatilgangi – svo sem að mæla ánægju viðskiptavina, bæta vörur okkar og bjóða upp á vöruupplýsingar sem þú kannt að hafa áhuga á. Toro kann að deila upplýsingunum þínum með dótturfyrirtækjum sínum, hlutdeildarfélögum sínum, söluaðilum eða öðrum samstarfsaðilum í tengslum við þetta. Við kunnum einnig að birta persónuupplýsingar þegar þess er krafist samkvæmt lögum eða í tengslum við sölu, kaup eða sameiningu fyrirtækisins. Við munum aldrei selja persónuupplýsingarnar þínar öðru fyrirtæki í markaðslegum tilgangi.

Geymsla persónuupplýsinga

Toro geymir persónuupplýsingarnar þínar eins lengi og við á samkvæmt tilganginum hér á undan og eins og krafist er samkvæmt lögum. Frekari upplýsingar um viðeigandi geymslutímabil er hægt að nálgast í gegnum netfangið legal@toro.com.

Áhersla Toro á öryggi

Persónuupplýsingar þínar kunna að vera unnar í Bandaríkjunum eða öðru landi þar sem gagnaverndarlög kunna að vera rýmri en í þínu heimalandi. Þegar við flytjum upplýsingarnar þínar út fyrir heimaland þitt munum við grípa til aðgerða, sem krafist er samkvæmt lögum, til að tryggja að gripidi sé til viðeigandi öryggisráðstafana til að verja upplýsingarnar þínar og tryggja að þær séu meðhöndlaðar á öruggan máta.

Aðgangur og leiðrétting

Þú kannt að hafa rétt til að leiðrétta eða fara yfir persónuupplýsingarnar þínar eða hafna eða takmarka vinnslu þeirra. Hafðu samband við okkur í gegnum netfangið legal@toro.com til að gera það. Ef þú hefur áhyggjur af því hvernig Toro fer með upplýsingarnar þínar hvetjum við þig til að hafa beint samband við okkur. Hafðu í huga að Evrópubúar geta sent kvörtun til gagnaverndaryfirvalda.

EU Specifications

Upplýsingar um afl, massa og titring vinnuvélar

Gerð	Málafi (kW)	Massi vinnuvélar† (kg)	Titringur á hendi/handlegg (m/sek. ²)*			Heildartitringur yfirbyggingar (m/sek. ²)*	
			Vinstra megin	Hægra megin	Óvissa	Stig	Óvissa
			Stig	Stig			
30487TC/TE með 30240, 30481 og 30679	949	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE með 30240, 30456 og 30658	915	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE með 30240, 30353, 30685 og 30304	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE með 30240, 30353, 30685 og 30346	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE með 30240, 30353, 30685 og 30466	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE með 30240, 30457, 30683 og 30306	866	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE með 30240, 30457, 30683 og 30463	866	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE með 30240 og 31101 og 30687	1076	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 eða 30495TC með 30240, 30481 og 30679	949	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 eða 30495TC með 30240, 30456 og 30658	915	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 eða 30495TC með 30240, 30353, 30685 og 30304	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 eða 30495TC með 30240, 30353, 30685 og 30346	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 eða 30495TC með 30240, 30353, 30685 og 30466	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 eða 30495TC með 30240, 30457, 30683 og 30306	866	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 eða 30495TC með 30240, 30457, 30683 og 30463	866	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12

† Með tómun kútum, í venjulegri grunnstillingu fyrir notkun

* Ákvarðað í samræmi við EN ISO 5395:2013.

Hljóðupplýsingar vinnuvélar

Gerð	Hljóðþrýstingur (dBA) ¹	
	Stig	Óvissa
30487TC/TE með 30353	88	1
30487TC/TE með 30481	90	1
30487TC/TE með 30356	90	1
30487TC/TE með 30457	87	1
30495 eða 30495TC með 30353	87	1
30495 eða 30495TC með 30481	90	1
30495 eða 30495TC með 30356	90	1
30495 eða 30495TC með 30457	89	1
30487TC/TE með 30240 og 31101 og 30687	91	1

¹ A-vegin stig, mæld úr stöðu stjórnanda, ákvörðuð í samræmi við EN ISO 5395:2013.



BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HR: Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvéen, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SR: Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.