

Δήλωση πιστότητας ΕΕ

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, ΗΠΑ, δηλώνει ότι η/οι ακόλουθη(-ες) μονάδα(-ες):

Αριθμός μοντέλου	Σειριακός αριθμός	Περιγραφή προϊόντος	Περιγραφή τιμολογίου
20954	404320000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν Recycler με πλάτος κοπής 55 cm	55CM WPM HIGH WHL VS ZS CE
20955	404320000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν Recycler με πλάτος κοπής 55 cm	55CM WPM S-DECK 3N1 ZS
20956	404320000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν Recycler με πλάτος κοπής 55 cm	55CM RC S-DECK 3N1 ES
20958	404320000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν Recycler με πλάτος κοπής 55 cm	55CM WPM RC BOS BBC
20959	404320000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν Recycler SmartStow με πλάτος κοπής 55 cm	55CM WPM B 675 HW VS ZS CE SMARTSTOW
20961	404320000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν Recycler με πλάτος κοπής 55 cm με SmartStow®	55CM WPM B/S 675 HW VS ZS CE SMRTSTW RWD
21760	400000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν Recycler με πλάτος κοπής 55 cm	55CM S WPM B AND S 163CC RS VS FWD CE
21761	400000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν Recycler SmartStow με πλάτος κοπής 55 cm	55CM S WPM B S 163CC RS FWD SMARTSTOW CE
21762	400000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν Recycler με πλάτος κοπής 55 cm	55CM S WPM B AND S 163CC RS ADS CE
21763	400000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν Recycler με πλάτος κοπής 55 cm	55CM S WPM B AND S 163CC ES ADS CE
21764	400000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν Recycler με πλάτος κοπής 55 cm	55CM S WPM B AND S 163CC RS ADS BBC CE
21765	400000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν Recycler με πλάτος κοπής 55 cm με SmartStow®	55CM S WPM B S 163CC RS ADS SMARTSTOW CE
21766	400000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν Recycler με πλάτος κοπής 55 cm	55CM S WPM B AND S 163CC RS ADS AWD CE
21767	400000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν Recycler με πλάτος κοπής 55 cm	55CM WPM B AND S 163CC ADS PR CE
21768	400000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν Recycler με πλάτος κοπής 55 cm με SmartStow®	55CM WPM B S 163CC FH-ADS PR SMRTSTOW CE
21771	400000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν Recycler με πλάτος κοπής 55 cm	55CM WPM B/S ZS RWD ADS CE
21772	400000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν Recycler με πλάτος κοπής 55 cm	55CM WPM B/S ZS RWD ADS BBC CE
21773	400000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν Recycler με πλάτος κοπής 55 cm με SmartStow®	55CM WPM B/S ZS RWD ADS SMARTSTOW CE
21774	400000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν Recycler με πλάτος κοπής 55 cm	55CM WPM B/S ZS AWD ADS SMARTSTOW CE



Συμμορφώνεται(-ονται) με τις ακόλουθες οδηγίες:

Μοντέλα	Οδηγία
Όλα	2000/14/EK (εκπομπή θορύβου), 2006/42/EK (ασφάλεια μηχανημάτων), 2014/30/EE (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα)
20956	2014/35/EE (χαμηλή τάση)
21760, 21761, 21762, 21763, 21764, 21765, 21766, 21767 και 21768	2011/65/EE (περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

Οδηγία σχετικά με την εκπομπή θορύβου (2000/14/ΕΚ):

Μοντέλο	Ταξινόμηση	Πλάτος κοπής (σε cm)	Μετρούμενη στάθμη ακουστικής ισχύος (dBA)*	Εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος (dBA)	Ταχύτητα κινητήρα (rpm)
20954	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	55	97	98	2900
20955	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	55	97	98	2900
20956	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	55	97	98	2900
20958	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	55	97	98	2900
20959	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	55	97	98	2900
20961	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	55	97	98	2900
21760	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	55	97	98	2900
21761	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	55	97	98	2900
21762	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	55	97	98	2900
21763	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	55	97	98	2900
21764	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	55	97	98	2900
21765	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	55	97	98	2900
21766	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	55	97	98	2900
21767	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	55	97	98	2900
21768	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	55	97	98	2900
21771	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	55	97	98	2900
21772	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	55	97	98	2900
21773	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	55	97	98	2900
21774	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	55	97	98	2900

Προσδιορισμός σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 11094: 1991 και EN ISO 3744:1995.


Αξιολόγηση Πιστότητας: Παράρτημα VI

Κοινοποιημένος οργανισμός: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Η παρούσα δήλωση εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Ο στόχος της δήλωσης είναι σύμφωνος με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

Πιστοποιημένο:



John Hurst

8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Φεβρουάριος 23, 2021

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και το Ηνωμένο Βασίλειο

Χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας από την Toro

Η The Toro Company («Toro») σέβεται την ιδιωτικότητά σας. Όταν αγοράζετε τα προϊόντα μας, ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες για εσάς, είτε άμεσα από εσάς είτε μέσω των κατά τόπους εταιρειών ή εμπορικών αντιπροσώπων της Toro. Στην Toro χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να εκπληρώσουμε συμβατικές υποχρεώσεις, όπως για να καταχωρίσουμε την εγγύησή σας, να διεκπεραιώσουμε τυχόν αξίωση που θα εγείρετε βάσει της εγγύησης ή να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση ανάκλησης προϊόντος, καθώς και για θεμιτούς επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως για να μετρήσουμε την ικανοποίηση των πελατών μας, να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας ή να σας παράσχουμε πληροφορίες για προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες μας, εμπορικούς αντιπροσώπους ή άλλους επιχειρηματικούς εταίρους μας σε σχέση με τις δραστηριότητες αυτές. Ενδέχεται επίσης να γνωστοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες σας αν αυτό απαιτείται διά νόμου ή σε σχέση με την αγοραπωλησία ή συγχώνευση μιας επιχείρησης. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να πωλήσουμε προσωπικές πληροφορίες σας σε άλλη εταιρεία για σκοπούς μάρκετινγκ.

Διατήρηση των προσωπικών πληροφοριών σας

Η Toro θα τηρεί τις προσωπικές πληροφορίες σας για όσο διάστημα χρειάζεται για τους παραπάνω σκοπούς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προβλεπόμενες περιόδους διατήρησης επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση legal@toro.com.

Η δέσμευση της Toro όσον αφορά την ασφάλεια

Οι προσωπικές πληροφορίες σας ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία στις ΗΠΑ ή σε άλλες χώρες που έχουν λιγότερο αυστηρή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία των δεδομένων σε σχέση με την χώρα διαμονής σας. Όταν διαβιβάζουμε πληροφορίες σας εκτός της χώρας διαμονής σας, θα λαμβάνουμε όλα τα μέτρα που προβλέπει ο νόμος για να διασφαλίζουμε την ύπαρξη κατάλληλων εγγυήσεων που θα εξασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων τους και την ασφαλή διαχείρισή τους.

Πρόσβαση και διόρθωση

Ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ή να εξετάσετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, ή να αντιταχθείτε ή να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας. Προς τούτο, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση legal@toro.com. Αν έχετε προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Toro χειρίζεται τις πληροφορίες σας, σας προτρέπουμε να τους θέσετε απευθείας σε εμάς. Επισημαίνεται ότι οι κάτοικοι Ευρώπης έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία στην οικεία αρχή προστασίας δεδομένων.

EU Specifications

Δεδομένα ισχύος, μάζας και κραδασμών σχετικά με το μηχάνημα

Μοντέλο	Ονομαστική ισχύς (kW)	Μάζα μηχανήματος [‡] (kg)	Κραδασμός μεταδιδόμενος στο σύστημα χεριού-βραχίονα (m/s ²) [*]		
			Αριστερό χέρι Στάθμη	Δεξί χέρι Στάθμη	Αβεβαιότητα
20954	2,73	37	5,5	5,4	2,2
20955	2,73	37	5,7	3,0	2,3
20956	2,73	40	5,7	3,0	2,3
20958	2,73	41	5,1	4,7	2,0
20959	2,73	37	5,5	5,4	2,2
20961	2,73	35	2,1	1,9	1,1
20964	2,73	37	3,1	2,7	1,5
20965	2,73	35	2,5	2,0	1,2
21760	2,73	37	5,5	5,4	2,2
21761	2,73	37	5,5	5,4	2,2
21762	2,73	37	5,7	3,0	2,3
21763	2,73	40	5,7	3,0	2,3
21764	2,73	41	5,1	4,7	2,0
21765	2,73	35	2,1	1,9	1,1
21766	2,73	37	3,1	2,7	1,5
21767	2,73	37	3,1	2,7	1,5
21768	2,73	35	2,5	2,0	1,2
21771	2,73	37	3,0	3,0	0,5
21772	2,73	37	3,0	3,0	0,5
21773	2,73	37	3,0	3,0	0,5
21774	2,73	37	3,0	3,0	0,5

[‡] Με άδειες δεξαμενές στη συνήθη διάταξη λειτουργίας

^{*} Προσδιορισμός σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 5395-1:2013.

Ηχητικά δεδομένα σχετικά με το μηχάνημα

Μοντέλο	Ηχητική πίεση (dBA) ¹	
	Στάθμη	Αβεβαιότητα
20954	89	1
20955	89	1
20956	89	1
20958	88	1
20959	89	1
20960	88	1
20961	85	1
20964	88	1
20965	87	1
21760	89	1
21761	89	1
21762	89	1
21763	89	1
21764	88	1
21765	85	1
21766	88	1
21767	88	1
21768	87	1

¹ Στάθμες με στάθμιση A, όπως μετρήθηκαν στη θέση του χειριστή, κατά τα οριζόμενα στο πρότυπο EN ISO 5395-1:2013.



BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HR: Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SR: Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.