

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA vakuuttaa, että seuraavat yksiköt:

Mallinro:	Sarjanro:	Tuotteen kuvaus	Laskun kuvaus
30495 ja 30240	405700000 tai suurempi	Groundsmaster 7200 -sarjan ajoyksikkö CE-varustesarja 30240 asennettuna	GM7200 NO DECK
30487TC ja 30240	405700000 tai suurempi	Groundsmaster 7210 -sarjan ajoyksikkö CE-varustesarja 30240 asennettuna	GM7210 W/O DECK, CRATED
30495TC ja 30240	405700000 tai suurempi	Groundsmaster 7200 -sarjan ajoyksikkö CE-varustesarja 30240 asennettuna	GM7200 W/O DECK, CRATED
30487TE ja 30240	405700000 tai suurempi	Groundsmaster 7210 -sarjan ajoyksikkö CE-varustesarja 30240 asennettuna	GM7210 W/O DECK, CRATED (TE)

Täyttävät seuraavien direktiivien vaatimukset:

2000/14/EY (melu), 2006/42/EY (koneturvallisuus), 2014/30/EU (EMC)

Lisäksi seuraavat lisätarvikkeet/lisävarusteet täyttävät alla esitettyjen direktiivien vaatimukset, kun ne on asennettu yllä lueteltujen mallien ohjeiden mukaan:

Malli	Kuvaus	Direktiivi
03247	Käyttäjän jäähdytystuuletin	2006/42/EY, 2014/30/EU
03248	Kytkinpaneeli	2006/42/EY, 2014/30/EU
30304	183 cm:n Guardian-täydennyssarja	2006/42/EY
30306	157 cm:n Guardian-täydennyssarja	2006/42/EY
30346	183 cm:n Fine Recycler -täydennyssarja	2006/42/EY
30353 ja 30685	183 cm:n vakioleikkuupöytä ja CE-varustesarja	2006/42/EY
30359	Yleiskäyttöinen häikäisysuoja	2006/42/EY
30374	Tievalosarja	2014/30/EU
30377	Takapikakiinnitysjärjestelmä	2006/42/EY
30378	V-auran asennussarja	2006/42/EY
30380	Lisä- hydraulivirtalähde	2006/42/EY
30382	Virtaliitäntä/sähkök. lisäv.	2014/30/EU
30393	Lehtipuhallin	2006/42/EY
30456 ja 30658	152 cm:n sivulle poistava leikkuupöytä ja CE-sarja	2006/42/EY
30457 ja 30683	158 cm:n vakioleikkuupöytä ja CE-sarja	2006/42/EY
30463	157 cm:n taakse heiton täydennyssarja	2006/42/EY
30466	183 cm:n taaksepoiston täydennyssarja	2006/42/EY
30481 ja 30679	183 cm:n sivulle poistava leikkuupöytä ja CE-varustesarja	2006/42/EY
30483	Pukkisarja	2006/42/EY
30669	Valkoinen yleiskäyttöinen häikäisysuoja	2006/42/EY
30671	Punainen yleiskäyttöinen häikäisysuoja	2006/42/EY
30750	V-aura	2006/42/EY
31101 ja 30687	254 cm:n leikkuupöytä ja CE-varustesarja	2006/42/EY

Malli	Kuvaus	Direktiivi
31211 ja 31213	Kolmen keräimen ruohonkeräyssarja ja puhallin (leikkuupöydälle 30456)	2006/42/EY
31211 ja 31212	Kolmen keräimen ruohonkeräyssarja ja puhallin (leikkuupöydälle 30481)	2006/42/EY
31251	Kaltevuusanturisarja	2006/42/EY, 2014/30/EU
105-7273	Raidoitussarja	2006/42/EY
108-5273	Lehtien levityssarja; 183 cm SDD	2006/42/EY
114-4090	Painokiinnikesarja	2006/42/EY
138-2700	Työvalosarja	2006/42/EY, 2014/30/EU
138-2699	Kattovilkkusarja	2006/42/EY, 2014/30/EU
114-4096	Paino (19 kg)	2006/42/EY



Meludirektiivin (2000/14/EY) tiedot:

Malli	Luokitus	Leikkuuleveys (cm)	Mitattu ääniteho (dB(A))*	Taattu ääniteho (dB(A))	Moottorin nopeus (kierr./min)
30487TC/TE sekä 30240, 30481 ja 30679	Ruohonleikkuri	183	102	103	3 150
30487TC/TE sekä 30240, 30456 ja 30658	Ruohonleikkuri	153	104	105	3 150
30487TC/TE sekä 30240, 30456, 30658, 31211 ja 31213	Ruohonleikkuri	153	104	105	2920
30487TC/TE sekä 30240, 30353, 30685 ja 30304	Ruohonleikkuri	183	101	102	3 150
30487TC/TE sekä 30240, 30353, 30685 ja 30346	Ruohonleikkuri	183	101	102	3 150
30487TC/TE sekä 30240, 30353, 30685 ja 30466	Ruohonleikkuri	183	101	102	3 150
30487TC/TE sekä 30240, 30457, 30683 ja 30306	Ruohonleikkuri	158	101	102	3 150
30487TC/TE sekä 30240, 30457, 30683 ja 30463	Ruohonleikkuri	158	101	102	3 150
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30481, ja 30679	Ruohonleikkuri	183	103	104	3 150
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30456 ja 30658	Ruohonleikkuri	153	104	105	3 150
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30456, 30658, 31211 ja 31213	Ruohonleikkuri	153	104	105	2 920
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30304	Ruohonleikkuri	183	100	101	3 150
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30346	Ruohonleikkuri	183	103	104	3 150
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30466	Ruohonleikkuri	183	101	102	3 150
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30457, 30683 ja 30306	Ruohonleikkuri	158	101	102	3 150
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30457, 30683 ja 30463	Ruohonleikkuri	158	101	102	3 150
30487TC/TE sekä 30240, 31101 ja 30687	Ruohonleikkuri	254	104	105	3 100

Määritetty ISO 11094: 1991 -standardin mukaisesti

Vaatimustenmukaisuuden arviointi: liite VIII

Ilmoitettu laitos: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Tämä vakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen.

Sertifioitu:



John Heckel

8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Joulukuu 20, 2019

Valtuutettu edustaja:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Euroopan talousalueen / Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojailmoitus

Miten Toro käyttää henkilötietoja

Toro Company ("Toro") huolehtii asiakkaiden tietosuojasta. Kun asiakas ostaa Toro-tuotteita, Toro saattaa kerätä tiettyjä henkilötietoja asiakkaasta joko suoraan asiakkaalta tai paikalliselta Toro-yritykseltä tai -jälleenmyyjältä. Toro käyttää näitä tietoja sopimusvelvoitteidensa täyttämiseen, esimerkiksi takuun rekisteröintiin, takuuvaatimusten käsittelyyn tai yhteydenottoihin mahdollisissa tuotteiden takaisinvedoissa, sekä oikeutettuihin liiketoimintatarkoituksiin, esimerkiksi asiakastyytyväisyysmittauksiin, tuoteparannuksiin tai asiakasta mahdollisesti kiinnostavien tuotetietojen lähettämiseen. Toro voi jakaa asiakkaan tietoja tytäryhtiöilleen, jälleenmyyjilleen ja muille liiketoimintakumppaneilleen näiden toimien yhteydessä. Voimme luovuttaa henkilötietoja myös lakisääteisten vaatimusten mukaisesti sekä liiketoiminnan myynnin, oston tai fuusion yhteydessä. Emme koskaan myy asiakkaiden henkilötietoja muille yrityksille markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietojen säilytys

Toro säilyttää asiakkaiden henkilötietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan edellä mainittuihin tarkoituksiin sekä lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Lisätietoja sovellettavista säilytysajoista saa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen legal@toro.com.

Toron tietosuojavakuutus

Asiakkaiden henkilötietoja voidaan käsitellä Yhdysvalloissa tai muussa maassa, jossa tietosuojalainsäädäntö on alemmalla tasolla kuin asiakkaan asuinmaassa. Kun siirrämme asiakkaan tietoja hänen asuinmaansa ulkopuolelle, varmistamme lainsäädännön vaatimilla toimenpiteillä, että käytössä on asianmukaiset tietojen suojauskäytännöt ja että tietoja käsitellään turvallisesti.

Tietoihin pääsy ja niiden korjaaminen

Asiakkaalla voi olla oikeus korjata tai tarkastella henkilötietojaan tai vastustaa tai rajoittaa tietojensa käsittelyä. Tämä on mahdollista lähettämällä sähköpostia osoitteeseen legal@toro.com. Jos Toron suorittama henkilötietojen käsittely huolettaa, pyydämme ottamaan meihin suoraan yhteyttä. Eurooppalaisilla asiakkailla on oikeus tehdä valitus asiaankuuluvalla tietosuojaviranomaiselle.

EU Specifications

Koneen teho-, massa- ja tärinätiedot

Malli	Nimellisteho (kW)	Koneen massa† (kg)	Käden/käsivarren tärinä (m/s ²)*			Koko vartalon tärinä (m/s ²)*	
			Vasen käsi	Oikea käsi	Epävarmuusarvo	Taso	Epävarmuusarvo
			Taso	Taso			
30487TC/TE sekä 30240, 30481 ja 30679	949	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE sekä 30240, 30456 ja 30658	915	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE sekä 30240, 30353, 30685 ja 30304	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE sekä 30240, 30353, 30685 ja 30346	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE sekä 30240, 30353, 30685 ja 30466	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE sekä 30240, 30457, 30683 ja 30306	866	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE sekä 30240, 30457, 30683 ja 30463	866	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE sekä 30240, 31101 ja 30687	1076	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30481, ja 30679	949	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30456 ja 30658	915	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30304	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30346	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30466	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30457, 30683 ja 30306	866	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30457, 30683 ja 30463	866	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12

† Tyhjä säiliö tavallisessa käyttökokoospanossa

* Määritetty EN ISO 5395:2013 -standardin mukaisesti.

Koneen äänitiedot

Malli	Äänenpaine, dB(A) ¹	
	Taso	Epävarmuusarvo
30487TC/TE sekä 30353	88	1
30487TC/TE sekä 30481	90	1
30487TC/TE sekä 30356	90	1
30487TC/TE sekä 30457	87	1
30495 tai 30495TC sekä 30353	87	1
30495 tai 30495TC sekä 30481	90	1
30495 tai 30495TC sekä 30356	90	1
30495 tai 30495TC sekä 30457	89	1
30487TC/TE sekä 30240, 31101 ja 30687	91	1

¹ A-painotetut tasot, käyttäjän paikalla mitattuna, määritetty EN ISO 5395:2013 -standardin mukaisesti.



BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HR: Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvéen, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SR: Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.