

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA vakuuttaa, että seuraavat yksiköt:

| Mallinro: | Sarjanro: | Tuotteen kuvaus | Laskun kuvaus |
|------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 30605 ja 30453 | 403450001 tai suurempi | Groundsmaster 4000 -vaakatasoleikkuri | GM4000 (EU & ROW) |
| 30605TE ja 30453 | 400000000 tai suurempi | Groundsmaster 4000 -vaakatasoleikkuri | GM4000 (TE) |
| 30608 ja 30453 | 403450001 tai suurempi | Groundsmaster 4100 -vaakatasoleikkuri | GM4100 T4 |
| 30609 ja 30453 | 403450001 tai suurempi | Groundsmaster 4000 -vaakatasoleikkuri | GM4000 T4 |
| 30635 ja 30453 | 403450001 tai suurempi | Groundsmaster 4010 -vaakatasoleikkuri | GM4010 EU CAB MODEL |
| 30635TE ja 30453 | 400000000 tai suurempi | Groundsmaster 4010 -vaakatasoleikkuri | GM4010 (TE) |
| 30636 ja 30453 | 403450001 tai suurempi | Groundsmaster 4010 -vaakatasoleikkuri | GM4010 T4 CAB MODEL |
| 30644 ja 30453 | 403450001 tai suurempi | Groundsmaster 4110 -vaakatasoleikkuri | GM4110 T4 w/CAB |

Täyttävät seuraavien direktiivien vaatimukset:

2000/14/EY (melu), 2006/42/EY (koneturvallisuus), 2014/30/EU (EMC)

Lisäksi seuraavat lisätarvikkeet/lisävarusteet täyttävät alla esitettyjen direktiivien vaatimukset, kun ne on asennettu yllä lueteltujen mallien ohjeiden mukaan:

| Malli | Kuvaus | Direktiivi |
|---|---|---------------------------|
| Mallien 30635/TE, 30605/TE ja 30609 lisävarusteet/-laitteet | | |
| 30420 | Recycler-sarja | 2006/42/EY |
| 30422 | Lehtien levityssarja | 2006/42/EY |
| Mallin 30608 lisävarusteet/-laitteet | | |
| 31510 | Virranjakosarja | 2014/30/EU |
| 30419 | Lehtien levityssarja | 2006/42/EY |
| Mallien 30605/TE, 30608 ja 30609 lisävarusteet/-laitteet | | |
| 03247 | Käyttäjän jäähdytystuuletin | 2006/42/EY, 2014/30/EU |
| 03248 | Kytkinpaneeli | 2014/30/EU |
| 30349 | Yleiskäyttöinen katos | 2006/42/EY |
| 30669 | Valkoinen yleiskäyttöinen häikäisysuoja | 2006/42/EY |
| 30671 | Punainen yleiskäyttöinen aurinkosuoja | 2006/42/EY |
| Kaikkien mallien lisävarusteet/-laitteet | | |
| 30664 | Rekisterikilpisarja | 2014/30/EU |
| 31543 | CE-valosarja | 2014/30/EU |
| 130-5486 | Kattovilkkusarja | 2014/30/EU |
| 138-2699 | Kattovilkkusarja | 2014/30/EU |
| 138-2700 | Työvalosarja | 2014/30/EU |



Meludirektiivin (2000/14/EY) tiedot:

| Malli | Luokitus | Leikkuuleveys (cm) | Mitattu ääniteho (dB(A)) | Taattu ääniteho (dB(A)) | Moottorin nopeus (kierr./min) |
|----------|----------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 30605/TE | Ruohonleikkuri | 335 | 104 | 105 | 2 600 |
| 30608 | Ruohonleikkuri | 315 | 104 | 105 | 2 600 |
| 30609 | Ruohonleikkuri | 335 | 103 | 104 | 2 700 |
| 30635/TE | Ruohonleikkuri | 335 | 104 | 105 | 2 600 |
| 30636 | Ruohonleikkuri | 335 | 104 | 105 | 2 700 |
| 30644 | Ruohonleikkuri | 315 | 104 | 105 | 2 600 |

Määritetty ISO 11094:1991 -standardin mukaisesti.

Vaatimustenmukaisuuden arviointi: liite VIII

Ilmoitettu laitos: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Tämä vakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen.

Sertifioitu:



John Heckel
Tekninen johtaja
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Tammikuu 27, 2021

Valtuutettu edustaja:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Euroopan talousalueen / Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojailmoitus

Miten Toro käyttää henkilötietoja

Toro Company ("Toro") huolehtii asiakkaiden tietosuojasta. Kun asiakas ostaa Toro-tuotteita, Toro saattaa kerätä tiettyjä henkilötietoja asiakkaasta joko suoraan asiakkaalta tai paikalliselta Toro-yritykseltä tai -jälleenmyyjältä. Toro käyttää näitä tietoja sopimusvelvoitteidensa täyttämiseen, esimerkiksi takuun rekisteröintiin, takuuvaatimusten käsittelyyn tai yhteydenottoihin mahdollisissa tuotteiden takaisinvedoissa, sekä oikeutettuihin liiketoimintatarkoituksiin, esimerkiksi asiakastyytyväisyysmittauksiin, tuoteparannuksiin tai asiakasta mahdollisesti kiinnostavien tuotetietojen lähettämiseen. Toro voi jakaa asiakkaan tietoja tytäryhtiöilleen, jälleenmyyjilleen ja muille liiketoimintakumppaneilleen näiden toimien yhteydessä. Voimme luovuttaa henkilötietoja myös lakisääteisten vaatimusten mukaisesti sekä liiketoiminnan myynnin, oston tai fuusion yhteydessä. Emme koskaan myy asiakkaiden henkilötietoja muille yrityksille markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietojen säilytys

Toro säilyttää asiakkaiden henkilötietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan edellä mainittuihin tarkoituksiin sekä lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Lisätietoja sovellettavista säilytysajoista saa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen legal@toro.com.

Toron tietosuojavakuutus

Asiakkaiden henkilötietoja voidaan käsitellä Yhdysvalloissa tai muussa maassa, jossa tietosuojalainsäädäntö on alemmalla tasolla kuin asiakkaan asuinmaassa. Kun siirrämme asiakkaan tietoja hänen asuinmaansa ulkopuolelle, varmistamme lainsäädännön vaatimilla toimenpiteillä, että käytössä on asianmukaiset tietojen suojauskäytännöt ja että tietoja käsitellään turvallisesti.

Tietoihin pääsy ja niiden korjaaminen

Asiakkaalla voi olla oikeus korjata tai tarkastella henkilötietojaan tai vastustaa tai rajoittaa tietojensa käsittelyä. Tämä on mahdollista lähettämällä sähköpostia osoitteeseen legal@toro.com. Jos Toron suorittama henkilötietojen käsittely huolettaa, pyydämme ottamaan meihin suoraan yhteyttä. Eurooppalaisilla asiakkailla on oikeus tehdä valitus asiaankuuluvalla tietosuojaviranomaiselle.

EU Specifications

Koneen teho-, massa- ja värinätiedot

| Malli | Nimellisteho (kW) | Koneen massa† (kg) | Käden/käsivarren värinä (m/s ²)* | | | Koko vartalon värinä (m/s ²)* | |
|----------|-------------------|--------------------|--|------------|----------------|---|----------------|
| | | | Vasen käsi | Oikea käsi | Epävarmuusarvo | Taso | Epävarmuusarvo |
| | | | Taso | Taso | | | |
| 30605/TE | 36,2 | 1,856 | 1 | 1,1 | 0,5 | 0,29 | 0,15 |
| 30608 | 44 | 1,922 | 1 | 0,92 | 0,5 | 0,34 | 0,17 |
| 30609 | 44 | 1907 | 1 | 1,1 | 0,5 | 0,29 | 0,15 |
| 30635/TE | 36,2 | 2107 | 1,0 | 1,1 | 0,5 | 0,29 | 0,15 |
| 30636 | 44 | 2159 | 0,65 | 0,63 | 0,3 | 0,29 | 0,15 |
| 30644 | 44 | 2165 | 0,65 | 0,63 | 0,3 | 0,29 | 0,15 |

† Tyhjä säiliö tavallisessa käyttökoko-panossa

*Määritetty EN ISO 5395-1:2013 -standardin mukaisesti

Koneen äänitiedot

| Malli | Äänenpaine, dB(A) ¹ | |
|----------|--------------------------------|----------------|
| | Taso | Epävarmuusarvo |
| 30605/TE | 91 | 1 |
| 30608 | 94 | 1 |
| 30609 | 90 | 1 |
| 30635/TE | 84 | 1 |
| 30636 | 84 | 1 |
| 30644 | 87 | 1 |

¹ A-painotetut tasot, käyttäjän paikalla mitattuna, määritetty EN ISO 5395-1:2013 -standardin mukaisesti.

Asetuksen (EU) N:o 517/2014 (fluoratut kasvihuonekaasut) tiedot

| Malli | HFC-yhdisteet | kg HFC-yhdisteitä | hiilidioksidiekvivalenttonnia |
|---------|---------------|-------------------|-------------------------------|
| 30635 | R134a | 1,559 | 2,229 |
| 30635TE | R134a | 1,559 | 2,229 |
| 30636 | R134a | 1,559 | 2,229 |
| 30644 | R134a | 1,559 | 2,229 |







BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HR: Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SR: Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.