

# EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA vakuuttaa, että seuraavat yksiköt:

| Mallinro | Sarjanro                      | Tuotteen kuvaus                                  | Laskun kuvaus                               |
|----------|-------------------------------|--|---|
| 20954    | alkaen numerosta<br>404320000 | Recycler-ruohonleikkuri, 55 cm                   | 55CM WPM HIGH WHL VS ZS CE                  |
| 20955    | alkaen numerosta<br>404320000 | Recycler-ruohonleikkuri, 55 cm                   | 55CM WPM S-DECK 3N1 ZS                      |
| 20956    | alkaen numerosta<br>404320000 | Recycler-ruohonleikkuri, 55 cm                   | 55CM RC S-DECK 3N1 ES                       |
| 20958    | alkaen numerosta<br>404320000 | Recycler-ruohonleikkuri, 55 cm                   | 55CM WPM RC BOS BBC                         |
| 20959    | alkaen numerosta<br>404320000 | Recycler SmartStow -ruohonleikkuri,<br>55 cm     | 55CM WPM B 675 HW VS ZS CE SMARTSTOW        |
| 20961    | alkaen numerosta<br>404320000 | 55 cm:n Recycler-ruohonleikkuri ja<br>SmartStow® | 55CM WPM B/S 675 HW VS ZS CE SMRTSTW<br>RWD |
| 21760    | alkaen numerosta<br>400000000 | Recycler-ruohonleikkuri, 55 cm                   | 55CM S WPM B AND S 163CC RS VS FWD CE       |
| 21761    | alkaen numerosta<br>400000000 | Recycler SmartStow -ruohonleikkuri,<br>55 cm     | 55CM S WPM B S 163CC RS FWD SMARTSTOW<br>CE |
| 21762    | alkaen numerosta<br>400000000 | Recycler-ruohonleikkuri, 55 cm                   | 55CM S WPM B AND S 163CC RS ADS CE          |
| 21763    | alkaen numerosta<br>400000000 | Recycler-ruohonleikkuri, 55 cm                   | 55CM S WPM B AND S 163CC ES ADS CE          |
| 21764    | alkaen numerosta<br>400000000 | Recycler-ruohonleikkuri, 55 cm                   | 55CM S WPM B AND S 163CC RS ADS BBC CE      |
| 21765    | alkaen numerosta<br>400000000 | 55 cm:n Recycler-ruohonleikkuri ja<br>SmartStow  | 55CM S WPM B S 163CC RS ADS SMARTSTOW<br>CE |
| 21766    | alkaen numerosta<br>400000000 | Recycler-ruohonleikkuri, 55 cm                   | 55CM S WPM B AND S 163CC RS ADS AWD CE      |
| 21767    | alkaen numerosta<br>400000000 | Recycler-ruohonleikkuri, 55 cm                   | 55CM WPM B AND S 163CC ADS PR CE            |
| 21768    | alkaen numerosta<br>400000000 | 55 cm:n Recycler-ruohonleikkuri ja<br>SmartStow  | 55CM WPM B S 163CC FH-ADS PR SMRTSTOW<br>CE |
| 21771    | alkaen numerosta<br>400000000 | Recycler-ruohonleikkuri, 55 cm                   | 55CM WPM B/S ZS RWD ADS CE                  |
| 21772    | alkaen numerosta<br>400000000 | Recycler-ruohonleikkuri, 55 cm                   | 55CM WPM B/S ZS RWD ADS BBC CE              |
| 21773    | alkaen numerosta<br>400000000 | 55 cm:n Recycler-ruohonleikkuri ja<br>SmartStow  | 55CM WPM B/S ZS RWD ADS SMARTSTOW CE        |
| 21774    | alkaen numerosta<br>400000000 | Recycler-ruohonleikkuri, 55 cm                   | 55CM WPM B/S ZS AWD ADS SMARTSTOW CE        |



Täyttävät seuraavien direktiivien vaatimukset:

|  |  |
|--|--|
| Mallit   | Direktiivi   |
| Kaikki   | 2000/14/EY (melu), 2006/42/EY (koneturvallisuus) ja 2014/30/EU (EMC) |
| 20956  | 2014/35/EU (LVD)   |
| 21760, 21761, 21762, 21763, 21764,<br>21765, 21766, 21767 ja 21768 | 2011/65/EU (RoHS)  |

Meludirektiivin (2000/14/EY) tiedot:

| Malli | Luokitus       | Leikkuuleveys<br>(cm) | Mitattu ääniteho<br>(dBA)* | Taattu ääniteho<br>(dBA) | Moottorin<br>nopeus<br>(kierr./min) |
|-------|----------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 20954 | Ruohonleikkuri | 55                    | 97                         | 98                       | 2 900                               |
| 20955 | Ruohonleikkuri | 55                    | 97                         | 98                       | 2 900                               |
| 20956 | Ruohonleikkuri | 55                    | 97                         | 98                       | 2 900                               |
| 20958 | Ruohonleikkuri | 55                    | 97                         | 98                       | 2 900                               |
| 20959 | Ruohonleikkuri | 55                    | 97                         | 98                       | 2 900                               |
| 20961 | Ruohonleikkuri | 55                    | 97                         | 98                       | 2 900                               |
| 21760 | Ruohonleikkuri | 55                    | 97                         | 98                       | 2 900                               |
| 21761 | Ruohonleikkuri | 55                    | 97                         | 98                       | 2 900                               |
| 21762 | Ruohonleikkuri | 55                    | 97                         | 98                       | 2 900                               |
| 21763 | Ruohonleikkuri | 55                    | 97                         | 98                       | 2 900                               |
| 21764 | Ruohonleikkuri | 55                    | 97                         | 98                       | 2 900                               |
| 21765 | Ruohonleikkuri | 55                    | 97                         | 98                       | 2 900                               |
| 21766 | Ruohonleikkuri | 55                    | 97                         | 98                       | 2 900                               |
| 21767 | Ruohonleikkuri | 55                    | 97                         | 98                       | 2 900                               |
| 21768 | Ruohonleikkuri | 55                    | 97                         | 98                       | 2 900                               |
| 21771 | Ruohonleikkuri | 55                    | 97                         | 98                       | 2 900                               |
| 21772 | Ruohonleikkuri | 55                    | 97                         | 98                       | 2 900                               |
| 21773 | Ruohonleikkuri | 55                    | 97                         | 98                       | 2 900                               |
| 21774 | Ruohonleikkuri | 55                    | 97                         | 98                       | 2 900                               |

Määritetty standardien ISO 11094:1991 ja EN ISO 3744:1995 mukaisesti.


Vaatimustenmukaisuuden arviointi: liite VI

Ilmoitettu laitos: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Tämä vakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen.

Sertifioitu:



John Hurst  
Tekninen johtaja  
8111 Lyndale Ave. South  
Bloomington, MN 55420, USA  
Helmikuu 23, 2021

Valtuutettu edustaja:

Marcel Dutrieux  
Manager European Product Integrity  
Toro Europe NV  
Nijverheidsstraat 5  
2260 Oevel  
Belgium

# Euroopan talousalueen / Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojailmoitus

## Miten Toro käyttää henkilötietoja

The Toro Company ("Toro") huolehtii asiakkaiden tietosuojasta. Kun asiakas ostaa Toro-tuotteita, Toro saattaa kerätä tiettyjä henkilötietoja asiakkaasta joko suoraan asiakkaalta tai paikalliselta Toro-yritykseltä tai -jälleenmyyjältä. Toro käyttää näitä tietoja sopimusvelvoitteidensa täyttämiseen, esimerkiksi takuun rekisteröintiin, takuuvaatimusten käsittelyyn tai yhteydenottoihin mahdollisissa tuotteiden takaisinvedoissa, sekä oikeutettuihin liiketoimintatarkoituksiin, esimerkiksi asiakastyytyväisyysmittauksiin, tuoteparannuksiin tai asiakasta mahdollisesti kiinnostavien tuotetietojen lähettämiseen. Toro voi jakaa asiakkaan tietoja tytäryhtiöilleen, jälleenmyyjilleen ja muille liiketoimintakumppaneilleen näiden toimien yhteydessä. Voimme luovuttaa henkilötietoja myös lakisääteisten vaatimusten mukaisesti sekä liiketoiminnan myynnin, oston tai fuusion yhteydessä. Emme koskaan myy asiakkaiden henkilötietoja muille yrityksille markkinointitarkoituksiin.

## Henkilötietojen säilytys

Toro säilyttää asiakkaiden henkilötietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan edellä mainittuihin tarkoituksiin sekä lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Lisätietoja sovellettavista säilytysajoista saa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [legal@toro.com](mailto:legal@toro.com).

## Toron tietosuojavakuutus

Asiakkaiden henkilötietoja voidaan käsitellä Yhdysvalloissa tai muussa maassa, jossa tietosuojalainsäädäntö on alemmalla tasolla kuin asiakkaan asuinmaassa. Kun siirrämme asiakkaan tietoja hänen asuinmaansa ulkopuolelle, varmistamme lainsäädännön vaatimilla toimenpiteillä, että käytössä on asianmukaiset tietojen suojauskäytännöt ja että tietoja käsitellään turvallisesti.

## Tietoihin pääsy ja niiden korjaaminen

Asiakkaalla voi olla oikeus korjata tai tarkastella henkilötietojaan tai vastustaa tai rajoittaa tietojensa käsittelyä. Tämä on mahdollista lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [legal@toro.com](mailto:legal@toro.com). Jos Toron suorittama henkilötietojen käsittely huolettaa, pyydämme ottamaan meihin suoraan yhteyttä. Euroopassa asuvilla henkilöillä on oikeus valittaa tietosuojaviranomaiselle.

# EU Specifications

## Koneen teho-, massa- ja tärinätiedot

| Malli | Nimellisteho (kW) | Koneen massa† (kg) | Käden/käsivarren tärinä (m/s <sup>2</sup> )* |            |                |
|-------|-------------------|--------------------|--|------------|----------------|
|       |                   |                    | Vasen käsi                                   | Oikea käsi | Epävarmuusarvo |
|       |                   |                    | Taso   | Taso       |                |
| 20954 | 2,73              | 37                 | 5,5  | 5,4        | 2,2            |
| 20955 | 2,73              | 37                 | 5,7  | 3,0        | 2,3            |
| 20956 | 2,73              | 40                 | 5,7  | 3,0        | 2,3            |
| 20958 | 2,73              | 41                 | 5,1  | 4,7        | 2,0            |
| 20959 | 2,73              | 37                 | 5,5  | 5,4        | 2,2            |
| 20961 | 2,73              | 35                 | 2,1  | 1,9        | 1,1            |
| 20964 | 2,73              | 37                 | 3,1  | 2,7        | 1,5            |
| 20965 | 2,73              | 35                 | 2,5  | 2,0        | 1,2            |
| 21760 | 2,73              | 37                 | 5,5  | 5,4        | 2,2            |
| 21761 | 2,73              | 37                 | 5,5  | 5,4        | 2,2            |
| 21762 | 2,73              | 37                 | 5,7  | 3,0        | 2,3            |
| 21763 | 2,73              | 40                 | 5,7  | 3,0        | 2,3            |
| 21764 | 2,73              | 41                 | 5,1  | 4,7        | 2,0            |
| 21765 | 2,73              | 35                 | 2,1  | 1,9        | 1,1            |
| 21766 | 2,73              | 37                 | 3,1  | 2,7        | 1,5            |
| 21767 | 2,73              | 37                 | 3,1  | 2,7        | 1,5            |
| 21768 | 2,73              | 35                 | 2,5  | 2,0        | 1,2            |
| 21771 | 2,73              | 37                 | 3,0  | 3,0        | 0,5            |
| 21772 | 2,73              | 37                 | 3,0  | 3,0        | 0,5            |
| 21773 | 2,73              | 37                 | 3,0  | 3,0        | 0,5            |
| 21774 | 2,73              | 37                 | 3,0  | 3,0        | 0,5            |

† Tyhjät säiliöt tavallisessa käyttökoonpanossa

\* Määritetty EN ISO 5395-1:2013 -standardin mukaisesti.

## Koneen äänitiedot

| Malli | Äänenpaine, dB(A) <sup>1</sup> |                |
|-------|--------------------------------|----------------|
|       | Taso                           | Epävarmuusarvo |
| 20954 | 89                             | 1              |
| 20955 | 89                             | 1              |
| 20956 | 89                             | 1              |
| 20958 | 88                             | 1              |
| 20959 | 89                             | 1              |
| 20960 | 88                             | 1              |
| 20961 | 85                             | 1              |
| 20964 | 88                             | 1              |
| 20965 | 87                             | 1              |
| 21760 | 89                             | 1              |
| 21761 | 89                             | 1              |
| 21762 | 89                             | 1              |
| 21763 | 89                             | 1              |
| 21764 | 88                             | 1              |
| 21765 | 85                             | 1              |
| 21766 | 88                             | 1              |
| 21767 | 88                             | 1              |
| 21768 | 87                             | 1              |

<sup>1</sup> A-painotetut tasot, käyttäjän paikalla mitattuna, määritetty EN ISO 5395-1:2013 -standardin mukaisesti.







**BG:** За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**CS:** Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**DA:** For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**DE:** Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**EL:** Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**EN:** To obtain a copy of this document in your language, go to [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**ES:** Puede obtener una copia de este documento en su idioma en [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**ET:** Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**FI:** Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**FR:** Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**HR:** Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**HU:** Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvéen, letöltheti azt a [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx) oldalról.

**IT:** La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**LT:** Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**LV:** Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**NL:** Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**NO:** For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**PL:** Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**PT:** Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**RO:** Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SK:** Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SL:** Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SR:** Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SV:** Gå in på [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx) om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.