

ES atitikties deklaracija

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, JAV, pareiškia, kad šis (šie) įrenginys (-iai):

Modelio Nr.	Serijos Nr.	Gaminio aprašas	Sąskaitos aprašas
20954	404320000 ir paskesni	55 cm „Recycler“ žoliapjovė	55CM WPM HIGH WHL VS ZS CE
20955	404320000 ir paskesni	55 cm „Recycler“ žoliapjovė	55CM WPM S-DECK 3N1 ZS
20956	404320000 ir paskesni	55 cm „Recycler“ žoliapjovė	55CM RC S-DECK 3N1 ES
20958	404320000 ir paskesni	55 cm „Recycler“ žoliapjovė	55CM WPM RC BOS BBC
20959	404320000 ir paskesni	55 cm „Recycler“ žoliapjovė su „SmartStow“	55CM WPM B 675 HW VS ZS CE SMARTSTOW
20961	404320000 ir paskesni	55 cm recikleris vejapjovė su „SmartStow“	55CM WPM B/S 675 HW VS ZS CE SMRTSTW RWD
21760	400000000 ir paskesni	55 cm „Recycler“ žoliapjovė	55CM S WPM B AND S 163CC RS VS FWD CE
21761	400000000 ir paskesni	55 cm „Recycler“ žoliapjovė su „SmartStow“	55CM S WPM B S 163CC RS FWD SMARTSTOW CE
21762	400000000 ir paskesni	55 cm „Recycler“ žoliapjovė	55CM S WPM B AND S 163CC RS ADS CE
21763	400000000 ir paskesni	55 cm „Recycler“ žoliapjovė	55CM S WPM B AND S 163CC ES ADS CE
21764	400000000 ir paskesni	55 cm „Recycler“ žoliapjovė	55CM S WPM B AND S 163CC RS ADS BBC CE
21765	400000000 ir paskesni	55 cm „Recycler“ žoliapjovė su „SmartStow“	55CM S WPM B S 163CC RS ADS SMARTSTOW CE
21766	400000000 ir paskesni	55 cm „Recycler“ žoliapjovė	55CM S WPM B AND S 163CC RS ADS AWD CE
21767	400000000 ir paskesni	55 cm „Recycler“ žoliapjovė	55CM WPM B AND S 163CC ADS PR CE
21768	400000000 ir paskesni	55 cm „Recycler“ žoliapjovė su „SmartStow“	55CM WPM B S 163CC FH-ADS PR SMRTSTOW CE
21770	400000000 ir paskesni	55 cm „Recycler“ žoliapjovė su „SmartStow“	55CM WPM B/S ZS FWD SMARTSTOW CE
21771	400000000 ir paskesni	55 cm „Recycler“ žoliapjovė	55CM WPM B/S ZS RWD ADS CE
21772	400000000 ir paskesni	55 cm „Recycler“ žoliapjovė	55CM WPM B/S ZS RWD ADS BBC CE
21773	400000000 ir paskesni	55 cm „Recycler“ žoliapjovė su „SmartStow“	55CM WPM B/S ZS RWD ADS SMARTSTOW CE
21774	400000000 ir paskesni	55 cm „Recycler“ žoliapjovė	55CM WPM B/S ZS AWD ADS SMARTSTOW CE

Atitinka šias direktyvas:

Modeliai	Direktyva
Visi	2000/14/EB (triukšmas), 2006/42/EB (mašinų sauga), 2014/30/ES (EMC)
20956	2014/35/ES (ŽID)
21760, 21761, 21762, 21763, 21764, 21765, 21766, 21767, 21768, 21770, 21771, 21772, 21773 ir 21774	2011/65/ES (ROHS)



Duomenys triukšmo direktyvai (2000/14/EB):

Modelis	Klasifikacija	Pjovimo plotis (cm)	Išmatuota garso galia (dBA)*	Garantuota garso galia (dBA)	Variklio greitis (aps./min.)
20954	Žoliapjovė	55	97	98	2900
20955	Žoliapjovė	55	97	98	2900
20956	Žoliapjovė	55	97	98	2900
20958	Žoliapjovė	55	97	98	2900
20959	Žoliapjovė	55	97	98	2900
20961	Žoliapjovė	55	97	98	2900
21760	Žoliapjovė	55	97	98	2900
21761	Žoliapjovė	55	97	98	2900
21762	Žoliapjovė	55	97	98	2900
21763	Žoliapjovė	55	97	98	2900
21764	Žoliapjovė	55	97	98	2900
21765	Žoliapjovė	55	97	98	2900
21766	Žoliapjovė	55	97	98	2900
21767	Žoliapjovė	55	97	98	2900
21768	Žoliapjovė	55	97	98	2900
21770	Žoliapjovė	55	97	98	2900
21771	Žoliapjovė	55	97	98	2900
21772	Žoliapjovė	55	97	98	2900
21773	Žoliapjovė	55	97	98	2900
21774	Žoliapjovė	55	97	98	2900

Nustatyta pagal ISO 11094: 1991 ir EN ISO 3744:1995.

Atitikties įvertinimas: VI priedas

Notifikuotoji institucija: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Už šios deklaracijos pateikimą atsako tik gamintojas.

Deklaracijos objektas atitinka Europos Sąjungos susijusius darniuosius teisės aktus.

Patvirtinta:



John Heckel
Inžinerijos direktorius
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Liepa 14, 2021

Įgaliotasis atstovas:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

EEE / JK privatumo pranešimas

Kaip „Toro“ naudoja jūsų asmeninę informaciją

„The Toro Company“ („Toro“) saugo jūsų privatumą. Jums perkant mūsų produkciją mes, tiesiogiai iš jūsų arba per savo vietinę „Toro“ bendrovę ar platintoją, galime rinkti tam tikrus jūsų asmeninius duomenis. Šią informaciją „Toro“ naudoja sutartiniams įsipareigojimams vykdyti, pvz., jūsų garantijai registruoti, garantinei pretenzijai apdoroti arba susisiekti su jumis gaminio atšaukimo atveju, ir teisėtiems komerciniams tikslams, pvz., klientų pasitenkinimui vertinti, savo produkcijai tobulinti ir jus galinčiai dominti informacijai apie gaminius teikti. Vykdydama šią veiklą „Toro“ gali dalytis jūsų informacija su savo padaliniais, filialais, platintojais ar kitais verslo partneriais. Be to, asmeninę informaciją galima atskleisti, kai to reikalauja įstatymai arba kai tai susiję su verslo pardavimu, įsigijimu ar susijungimu. Mes niekada neparduosime jūsų informacijos jokiai kitai bendrovei rinkodaros tikslu.

Jūsų asmeninės informacijos saugojimas

„Toro“ saugos jūsų asmeninę informaciją tiek laiko, kiek to reikės aukščiau minėtiems tikslams įvykdyti, ir atsižvelgdama į teisinius reikalavimus. Dėl išsamesnės informacijos apie taikomus saugojimo laikotarpius kreipkitės legal@toro.com.

„Toro“ saugumo pasižadėjimas

Jūsų asmeninė informacija gali būti apdorojama JAV ar kitoje šalyje, kurioje gali veikti ne tokie griežti kaip šalies, kurioje gyvenate, duomenų apsaugos įstatymai. Siųsdami jūsų informaciją už šalies, kurioje gyvenate, ribų, imsimės įstatymais numatytų privalomų veiksmų, užtikrinančių atitinkamą saugiklių, skirtų jūsų informacijai apsaugoti ir saugiai naudoti, diegimą.

Prieiga ir taisymas

Jums gali būti suteikta teisė ištaisyti savo asmeninius duomenis arba juos peržiūrėti, taip pat prieštarauti, kad jie būtų apdorojami, arba tokį apdorojimą apriboti. Jei norite tai padaryti, susisiekite su mumis el. pašto adresu legal@toro.com. Jeigu jums kyla klausimų, kaip „Toro“ naudojo jūsų informaciją, raginame dėl to kreiptis tiesiai į mus. Atminkite, kad Europos gyventojai turi teisę teikti skundus atitinkamai duomenų apsaugos institucijai.

EU Specifications

Įrenginio galios, masės ir vibracijos duomenys

Modelis	Vardinė galia (kW)	Agregato masė† (kg)	Plaštakos / rankos vibracija (m/s ²)*		
			Kairė ranka	Dešinė ranka	Netikslumas
			Lygis	Lygis	
20954	2,73	37	5,5	5,4	2,2
20955	2,73	37	5,7	3,0	2,3
20956	2,73	40	5,7	3,0	2,3
20958	2,73	41	5,1	4,7	2,0
20959	2,73	37	5,5	5,4	2,2
20961	2,73	35	2,1	1,9	1,1
20964	2,73	37	3,1	2,7	1,5
20965	2,73	35	2,5	2,0	1,2
21760	2,73	37	5,5	5,4	2,2
21761	2,73	37	5,5	5,4	2,2
21762	2,73	37	5,7	3,0	2,3
21763	2,73	40	5,7	3,0	2,3
21764	2,73	41	5,1	4,7	2,0
21765	2,73	35	2,1	1,9	1,1
21766	2,73	37	3,1	2,7	1,5
21767	2,73	37	3,1	2,7	1,5
21768	2,73	35	2,5	2,0	1,2
21770	2,73	37	5,5	5,4	2,2
21771	2,73	37	4,3	4,3	0,5
21772	2,73	37	3,7	2,4	0,2
21773	2,73	37	2,0	2,7	0,2
21774	2,73	37	2,8	2,5	0,3

† Su tuščiais rezervuarais, esant įprastai darbinei konfigūracijai. * Nustatyta pagal EN ISO 5395-1:2013.

Įrenginio garso duomenys

Modelis	Garso slėgis (dBA) ¹	
	Lygis	Netikslumas
20954	89	1
20955	89	1
20956	89	1
20958	88	1
20959	89	1
20960	88	1
20961	85	1
20964	88	1
20965	87	1
21760	89	1
21761	89	1
21762	89	1
21763	89	1
21764	88	1
21765	85	1
21766	88	1
21767	88	1
21768	87	1
21770	89	1
21771	83	1
21772	85	1
21773	85	1
21774	83	1

¹ A lygio įvertinimai, išmatuoti vairuotojo pozicijoje, nustatyti pagal EN ISO 5395-1:2013.







BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HR: Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SR: Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.