

Deklaracja zgodności WE

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA stwierdza, że poniższe jednostki:

Nr modelu	Nr seryjny	Opis produktu	Opis faktury
20954	404320000 i wyższe	Kosiarka 55 cm z rozdrabniaczem	55CM WPM HIGH WHL VS ZS CE
20955	404320000 i wyższe	Kosiarka 55 cm z rozdrabniaczem	55CM WPM S-DECK 3N1 ZS
20956	404320000 i wyższe	Kosiarka 55 cm z rozdrabniaczem	55CM RC S-DECK 3N1 ES
20958	404320000 i wyższe	Kosiarka 55 cm z rozdrabniaczem	55CM WPM RC BOS BBC
20959	404320000 i wyższe	Kosiarka Recycler 55 cm i funkcją SmartStow®	55CM WPM B 675 HW VS ZS CE SMARTSTOW
20961	404320000 i wyższe	Kosiarka 55 cm z rozdrabniaczem i funkcją SmartStow®	55CM WPM B/S 675 HW VS ZS CE SMRTSTW RWD
21760	400000000 i wyższe	Kosiarka Recycler 55 cm	55CM S WPM B AND S 163CC RS VS FWD CE
21761	400000000 i wyższe	Kosiarka Recycler 55 cm i funkcją SmartStow®	55CM S WPM B S 163CC RS FWD SMARTSTOW CE
21762	400000000 i wyższe	Kosiarka Recycler 55 cm	55CM S WPM B AND S 163CC RS ADS CE
21763	400000000 i wyższe	Kosiarka Recycler 55 cm	55CM S WPM B AND S 163CC ES ADS CE
21764	400000000 i wyższe	Kosiarka Recycler 55 cm	55CM S WPM B AND S 163CC RS ADS BBC CE
21765	400000000 i wyższe	Kosiarka Recycler 55 cm i funkcją SmartStow®	55CM S WPM B S 163CC RS ADS SMARTSTOW CE
21766	400000000 i wyższe	Kosiarka Recycler 55 cm	55CM S WPM B AND S 163CC RS ADS AWD CE
21767	400000000 i wyższe	Kosiarka Recycler 55 cm	55CM WPM B AND S 163CC ADS PR CE
21768	400000000 i wyższe	Kosiarka Recycler 55 cm i funkcją SmartStow®	55CM WPM B S 163CC FH-ADS PR SMRTSTOW CE
21770	400000000 i wyższe	Kosiarka Recycler 55 cm i funkcją SmartStow®	55CM WPM B/S ZS FWD SMARTSTOW CE
21771	400000000 i wyższe	Kosiarka Recycler 55 cm	55CM WPM B/S ZS RWD ADS CE
21772	400000000 i wyższe	Kosiarka Recycler 55 cm	55CM WPM B/S ZS RWD ADS BBC CE
21773	400000000 i wyższe	Kosiarka Recycler 55 cm i funkcją SmartStow®	55CM WPM B/S ZS RWD ADS SMARTSTOW CE
21774	400000000 i wyższe	Kosiarka Recycler 55 cm	55CM WPM B/S ZS AWD ADS SMARTSTOW CE

Są zgodne z następującymi dyrektywami:

Modele	Dyrektywa
Wszystkie	2000/14/WE (Hałas), 2006/42/WE (Bezpieczeństwo maszyn), 2014/30/UE (EMC)
20956	2014/35/UE (Dyrektywa niskonapięciowa)
21760, 21761, 21762, 21763, 21764, 21765, 21766, 21767, 21768, 21770, 21771, 21772, 21773 i 21774	2011/65/UE (ROHS)



Dane dla dyrektywy dotyczącej hałasu (2000/14/WE):

Model	Klasyfikacja	Szerokość cięcia (cm)	Zmierzona moc akustyczna (dBA)*	Gwarantowana moc akustyczna (dBA)	Prędkość silnika (obr./min)
20954	Kosiarka	55	97	98	2900
20955	Kosiarka	55	97	98	2900
20956	Kosiarka	55	97	98	2900
20958	Kosiarka	55	97	98	2900
20959	Kosiarka	55	97	98	2900
20961	Kosiarka	55	97	98	2900
21760	Kosiarka	55	97	98	2900
21761	Kosiarka	55	97	98	2900
21762	Kosiarka	55	97	98	2900
21763	Kosiarka	55	97	98	2900
21764	Kosiarka	55	97	98	2900
21765	Kosiarka	55	97	98	2900
21766	Kosiarka	55	97	98	2900
21767	Kosiarka	55	97	98	2900
21768	Kosiarka	55	97	98	2900
21770	Kosiarka	55	97	98	2900
21771	Kosiarka	55	97	98	2900
21772	Kosiarka	55	97	98	2900
21773	Kosiarka	55	97	98	2900
21774	Kosiarka	55	97	98	2900

Określana zgodnie z normami ISO 11094:1991 oraz EN ISO 3744:1995.

Ocena zgodności: Dodatek VI

Jednostka notyfikowana: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Niniejsza deklaracja została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot tej deklaracji jest zgodny z odpowiednim unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym.

Certyfikowano:



John Heckel
Dyrektor ds. technicznych
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Lipiec 14, 2021

Upoważniony przedstawiciel:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Polityka ochrony prywatności — EOG i Wielka Brytania

Jak Toro wykorzystuje dane osobowe użytkownika

Firma Toro („Toro”) szanuje prywatność użytkownika. Toro może gromadzić niektóre dane osobowe nabywcy naszych produktów, bezpośrednio od niego lub od lokalnego podmiotu lub dealera Toro. Toro wykorzystuje te informacje w celu zrealizowania zobowiązań umownych, np. zarejestrowania gwarancji, realizacji zgłoszenia gwarancyjnego lub kontaktu z użytkownikiem w przypadku akcji serwisowej produktów oraz w uzasadnionych celach biznesowych, np. do badania poziomu zadowolenia klientów, doskonalenia naszych produktów lub przekazywania informacji o produkcie, którymi użytkownik może być zainteresowany. Firma Toro może udostępniać te dane swoim oddziałom, sprzedawcom i innym partnerom biznesowym w związku z tymi działaniami. Możemy również ujawniać dane osobowe, jeżeli wymagają tego przepisy lub w związku ze sprzedażą, nabyciem lub połączeniem podmiotów. Nigdy nie prześlemy Twoich danych osobowych żadnej innej firmie w celach marketingowych.

Przechowywanie danych osobowych użytkownika

Firma Toro przechowuje dane osobowe użytkownika, dopóki są one przydatne do powyższych celów, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowe informacje o obowiązujących okresach przechowywania można uzyskać pod adresem e-mail: legal@toro.com.

Zobowiązanie Toro dotyczące bezpieczeństwa

Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub innym kraju, którego przepisy o ochronie danych mogą być mniej surowe niż przepisy obowiązujące w kraju zamieszkania użytkownika. W przypadku przekazania informacji użytkownika poza jego kraj zamieszkania podejmiemy prawnie wymagane kroki, aby zapewnić odpowiednią ochronę informacji użytkownika oraz dopilnować ich bezpiecznego przetwarzania.

Dostęp i poprawianie

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych lub ograniczenia ich przetwarzania. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: legal@toro.com. Jeżeli masz wątpliwości dotyczące sposobu postępowania z Twoimi danymi osobowymi przez firmę Toro, prosimy o bezpośrednie zgłaszanie ich do nas. Informujemy także, że mieszkańcy Unii Europejskiej mają prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

EU Specifications

Dane dotyczące mocy, masy oraz drgań generowanych przez maszynę

Model	Moc znamionowa (kW)	Masa maszyny [‡] (kg)	Poziom drgań kończyn górnych (m/s ²) [*]		
			Lewa ręka Poziomica	Prawa ręka Poziomica	Współczynnik niepewności
20954	2,73	37	5,5	5,4	2,2
20955	2,73	37	5,7	3,0	2,3
20956	2,73	40	5,7	3,0	2,3
20958	2,73	41	5,1	4,7	2,0
20959	2,73	37	5,5	5,4	2,2
20961	2,73	35	2,1	1,9	1,1
20964	2,73	37	3,1	2,7	1,5
20965	2,73	35	2,5	2,0	1,2
21760	2,73	37	5,5	5,4	2,2
21761	2,73	37	5,5	5,4	2,2
21762	2,73	37	5,7	3,0	2,3
21763	2,73	40	5,7	3,0	2,3
21764	2,73	41	5,1	4,7	2,0
21765	2,73	35	2,1	1,9	1,1
21766	2,73	37	3,1	2,7	1,5
21767	2,73	37	3,1	2,7	1,5
21768	2,73	35	2,5	2,0	1,2
21770	2,73	37	5,5	5,4	2,2
21771	2,73	37	4,3	4,3	0,5
21772	2,73	37	3,7	2,4	0,2
21773	2,73	37	2,0	2,7	0,2
21774	2,73	37	2,8	2,5	0,3

[‡] Z pustymi zbiornikami, w normalnej konfiguracji roboczej. ^{*} Określono zgodnie z normą EN ISO 5395-1:2013.

Dane dotyczące hałasu generowanego przez maszynę

Model	Poziom ciśnienia akustycznego (dBA) ¹	
	Poziomica	Współczynnik niepewności
20954	89	1
20955	89	1
20956	89	1
20958	88	1
20959	89	1
20960	88	1
20961	85	1
20964	88	1
20965	87	1
21760	89	1
21761	89	1
21762	89	1
21763	89	1
21764	88	1
21765	85	1
21766	88	1
21767	88	1
21768	87	1
21770	89	1
21771	83	1
21772	85	1
21773	85	1
21774	83	1

¹ Poziomy ważone krzywą A, zmierzone z pozycji operatora, określone zgodnie z EN ISO 5395-1:2013.





BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HR: Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvéen, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SR: Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.