

ES Atbilstības deklarācija

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, ASV, deklarē, ka šī(-s) iekārta(-s):

Modeļa Nr.	Sērijas Nr.	Produkta apraksts	Rēķina apraksts
20954	404320000 un uz augšu	55 cm Recycler zālienu plāvējs	55CM WPM HIGH WHL VS ZS CE
20955	404320000 un uz augšu	55 cm Recycler zālienu plāvējs	55CM WPM S-DECK 3N1 ZS
20956	404320000 un uz augšu	55 cm Recycler zālienu plāvējs	55CM RC S-DECK 3N1 ES
20958	404320000 un uz augšu	55 cm Recycler zālienu plāvējs	55CM WPM RC BOS BBC
20959	404320000 un uz augšu	55 cm Recycler zālienu plāvējs ar SmartStow	55CM WPM B 675 HW VS ZS CE SMARTSTOW
20961	404320000 un uz augšu	55 cm Recycler zālienu plāvējs ar SmartStow	55CM WPM B/S 675 HW VS ZS CE SMRTSTW RWD
21760	400000000 un uz augšu	55 cm Recycler zālienu plāvējs	55CM S WPM B AND S 163CC RS VS FWD CE
21761	400000000 un uz augšu	55 cm Recycler zālienu plāvējs ar SmartStow	55CM S WPM B S 163CC RS FWD SMARTSTOW CE
21762	400000000 un uz augšu	55 cm Recycler zālienu plāvējs	55CM S WPM B AND S 163CC RS ADS CE
21763	400000000 un uz augšu	55 cm Recycler zālienu plāvējs	55CM S WPM B AND S 163CC ES ADS CE
21764	400000000 un uz augšu	55 cm Recycler zālienu plāvējs	55CM S WPM B AND S 163CC RS ADS BBC CE
21765	400000000 un uz augšu	55 cm Recycler zālienu plāvējs ar SmartStow	55CM S WPM B S 163CC RS ADS SMARTSTOW CE
21766	400000000 un uz augšu	55 cm Recycler zālienu plāvējs	55CM S WPM B AND S 163CC RS ADS AWD CE
21767	400000000 un uz augšu	55 cm Recycler zālienu plāvējs	55CM WPM B AND S 163CC ADS PR CE
21768	400000000 un uz augšu	55 cm Recycler zālienu plāvējs ar SmartStow	55CM WPM B S 163CC FH-ADS PR SMRTSTOW CE
21770	400000000 un uz augšu	55 cm Recycler zālienu plāvējs ar SmartStow	55CM WPM B/S ZS FWD SMARTSTOW CE
21771	400000000 un uz augšu	55 cm Recycler zālienu plāvējs	55CM WPM B/S ZS RWD ADS CE
21772	400000000 un uz augšu	55 cm Recycler zālienu plāvējs	55CM WPM B/S ZS RWD ADS BBC CE
21773	400000000 un uz augšu	55 cm Recycler zālienu plāvējs ar SmartStow	55CM WPM B/S ZS RWD ADS SMARTSTOW CE
21774	400000000 un uz augšu	55 cm Recycler zālienu plāvējs	55CM WPM B/S ZS AWD ADS SMARTSTOW CE

Atbilst šādām direktīvām:

Modeļi	Direktīva
Visi	2000/14/EK (troksnis), 2006/42/EK (mašīnu drošība), 2014/30/ES (elektromagnētiskā savietojamība)
20956	2014/35/ES (Zemsprieguma direktīva)
21760, 21761, 21762, 21763, 21764, 21765, 21766, 21767, 21768, 21770, 21771, 21772, 21773 un 21774	2011/65/ES (par bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu)



Dati trokšņa direktīvai (2000/14/EK):

Modelis	Klasifikācija	Griešanas platums (cm)	Izmērītā skaņas jauda (dBA)*	Garantētā skaņas jauda (dBA)	Motora ātrums (apgr./min)
20954	Zālienu plāvējs	55	97	98	2900
20955	Zālienu plāvējs	55	97	98	2900
20956	Zālienu plāvējs	55	97	98	2900
20958	Zālienu plāvējs	55	97	98	2900
20959	Zālienu plāvējs	55	97	98	2900
20961	Zālienu plāvējs	55	97	98	2900
21760	Zālienu plāvējs	55	97	98	2900
21761	Zālienu plāvējs	55	97	98	2900
21762	Zālienu plāvējs	55	97	98	2900
21763	Zālienu plāvējs	55	97	98	2900
21764	Zālienu plāvējs	55	97	98	2900
21765	Zālienu plāvējs	55	97	98	2900
21766	Zālienu plāvējs	55	97	98	2900
21767	Zālienu plāvējs	55	97	98	2900
21768	Zālienu plāvējs	55	97	98	2900
21770	Zālienu plāvējs	55	97	98	2900
21771	Zālienu plāvējs	55	97	98	2900
21772	Zālienu plāvējs	55	97	98	2900
21773	Zālienu plāvējs	55	97	98	2900
21774	Zālienu plāvējs	55	97	98	2900

Noteikts saskaņā ar ISO 11094:1991 un EN ISO 3744:1995.

Atbilstības novērtējums: VI pielikums

Sertifikācijas institūcija: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Šīs deklarācijas izdošana ir pilnībā ražotāja atbildība.

Deklarācijas priekšmets atbilst saistītajiem Eiropas Savienības saskaņošanas tiesību aktiem.

Apstiprināts:



John Heckel
Inženiertehniskais direktors
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Jūlijs 14, 2021

Pilnvarotais pārstāvis:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

EEZ/AK Paziņojums par konfidencialitāti

Jūsu personas datu izmantošana Toro

The Toro Company ("Toro") respektē jūsu konfidencialitāti. Kad iegādājaties mūsu produktus, mēs iespējams iegūsim konkrētu personas informāciju par jums tieši no jums vai ar jūsu vietējā Toro uzņēmuma vai izplatītāja starpniecību. Toro izmanto šo informāciju, lai pildītu līgumsaistības, piemēram, lai reģistrētu jūsu garantiju, apstrādātu jūsu garantijas prasību vai sazinātos ar jums produkta atsaukšanas gadījumā – un juridiskiem uzņēmējdarbības mērķiem – piemēram, lai noteiktu klientu apmierinātību, uzlabotu mūsu produktus vai sniegtu jums interesējošu produktu informāciju. Toro var kopīgiot jūsu informāciju ar savām filiālēm, izplatītājiem vai citiem biznesa partneriem saistībā ar šīm aktivitātēm. Mēs varam arī atklāt personas informāciju, kad to pieprasa likums, vai saistībā ar pārdošanu, pirkšanu vai uzņēmējdarbības apvienošanu. Mēs nekad nepārdosim jūsu personas informāciju citam uzņēmumam mārketinga nolūkiem.

Jūsu personas datu glabāšana

Toro glabās jūsu personas informāciju tik ilgi, cik nepieciešams augstāk minētajiem mērķiem un saskaņā ar juridiskajām prasībām. Lai iegūtu plašāku informāciju par piemērojamiem glabāšanas periodiem, lūdzu, sazinieties ar legal@toro.com.

Toro apņemšanās nodrošināt drošību

Jūsu personas informāciju var apstrādāt ASV vai citā valstī, kur iespējams ir mazāk stingri datu aizsardzības likumi nekā jūsu mītnes valstī. Ikreiz, kad nosūtām jūsu informāciju ārpus jūsu mītnes valsts, mēs ievērosim juridiski nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti piemēroti drošības pasākumi, lai pasargātu jūsu informāciju un pārliecinātos, ka ar to apietas droši.

Piekļuve un labošana

Jums ir tiesības labot vai pārskatīt jūsu personas datus, vai iebilst pret vai ierobežot jūsu datu apstrādi. Lai to darītu, lūdzu, sazinieties ar mums e-pastā legal@toro.com. Ja jums rodas šaubas par veidu, kādā Toro ir apstrādājis jūsu informāciju, mēs iesakām jums par to runāt tieši ar mums. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Eiropas iedzīvotājiem ir tiesības sūdzēties Datu aizsardzības varas iestādei.

EU Specifications

Mašīnas jaudas, masas un vibrācijas dati

Modelis	Nominālā jauda (kW)	Mašīnas masa† (kg)	Plauksta/rokas vibrācija (m/s ²)*		
			Kreisā roka	Labā roka	Neskaidrība
			Līmenis	Līmenis	
20954	2,73	37	5,5	5,4	2,2
20955	2,73	37	5,7	3,0	2,3
20956	2,73	40	5,7	3,0	2,3
20958	2,73	41	5,1	4,7	2,0
20959	2,73	37	5,5	5,4	2,2
20961	2,73	35	2,1	1,9	1,1
20964	2,73	37	3,1	2,7	1,5
20965	2,73	35	2,5	2,0	1,2
21760	2,73	37	5,5	5,4	2,2
21761	2,73	37	5,5	5,4	2,2
21762	2,73	37	5,7	3,0	2,3
21763	2,73	40	5,7	3,0	2,3
21764	2,73	41	5,1	4,7	2,0
21765	2,73	35	2,1	1,9	1,1
21766	2,73	37	3,1	2,7	1,5
21767	2,73	37	3,1	2,7	1,5
21768	2,73	35	2,5	2,0	1,2
21770	2,73	37	5,5	5,4	2,2
21771	2,73	37	4,3	4,3	0,5
21772	2,73	37	3,7	2,4	0,2
21773	2,73	37	2,0	2,7	0,2
21774	2,73	37	2,8	2,5	0,3

† Ar tukšām tvertnēm ar normālu ekspluatācijas konfigurāciju. * Noteikts saskaņā ar EN ISO 5395-1:2013.

Mašīnas skaņas dati

Modelis	Skaņas spiediens (dBA) ¹	
	Līmenis	Neskaidrība
20954	89	1
20955	89	1
20956	89	1
20958	88	1
20959	89	1
20960	88	1
20961	85	1
20964	88	1
20965	87	1
21760	89	1
21761	89	1
21762	89	1
21763	89	1
21764	88	1
21765	85	1
21766	88	1
21767	88	1
21768	87	1
21770	89	1
21771	83	1
21772	85	1
21773	85	1
21774	83	1

¹ A izsvērtie līmeņi, kas mērīti operatora pozīcijā, noteikti saskaņā ar EN ISO 5395-1:2013.







BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HR: Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SR: Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.