

## Δήλωση πιστότητας ΕΕ

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, ΗΠΑ, δηλώνει ότι η/οι ακόλουθη(-ες) μονάδα(-ες):

Αριθμός μοντέλου	Σειριακός αριθμός	Περιγραφή προϊόντος	Περιγραφή τιμολογίου
20954	404320000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν Recycler με πλάτος κοπής 55 cm	55CM WPM HIGH WHL VS ZS CE
20955	404320000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν Recycler με πλάτος κοπής 55 cm	55CM WPM S-DECK 3N1 ZS
20956	404320000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν Recycler με πλάτος κοπής 55 cm	55CM RC S-DECK 3N1 ES
20958	404320000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν Recycler με πλάτος κοπής 55 cm	55CM WPM RC BOS BBC
20959	404320000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν Recycler SmartStow με πλάτος κοπής 55 cm	55CM WPM B 675 HW VS ZS CE SMARTSTOW
20961	404320000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν Recycler με πλάτος κοπής 55 cm με SmartStow®	55CM WPM B/S 675 HW VS ZS CE SMRTSTW RWD
21760	400000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν Recycler με πλάτος κοπής 55 cm	55CM S WPM B AND S 163CC RS VS FWD CE
21761	400000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν Recycler SmartStow με πλάτος κοπής 55 cm	55CM S WPM B S 163CC RS FWD SMARTSTOW CE
21762	400000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν Recycler με πλάτος κοπής 55 cm	55CM S WPM B AND S 163CC RS ADS CE
21763	400000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν Recycler με πλάτος κοπής 55 cm	55CM S WPM B AND S 163CC ES ADS CE
21764	400000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν Recycler με πλάτος κοπής 55 cm	55CM S WPM B AND S 163CC RS ADS BBC CE
21765	400000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν Recycler με πλάτος κοπής 55 cm με SmartStow®	55CM S WPM B S 163CC RS ADS SMARTSTOW CE
21766	400000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν Recycler με πλάτος κοπής 55 cm	55CM S WPM B AND S 163CC RS ADS AWD CE
21767	400000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν Recycler με πλάτος κοπής 55 cm	55CM WPM B AND S 163CC ADS PR CE
21768	400000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν Recycler με πλάτος κοπής 55 cm με SmartStow®	55CM WPM B S 163CC FH-ADS PR SMRTSTOW CE
21770	400000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν Recycler με πλάτος κοπής 55 cm με SmartStow®	55CM WPM B/S ZS FWD SMARTSTOW CE
21771	400000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν Recycler με πλάτος κοπής 55 cm	55CM WPM B/S ZS RWD ADS CE
21772	400000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν Recycler με πλάτος κοπής 55 cm	55CM WPM B/S ZS RWD ADS BBC CE



Αριθμός μοντέλου	Σειριακός αριθμός	Περιγραφή προϊόντος	Περιγραφή τιμολογίου
21773	400000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν Recycler με πλάτος κοπής 55 cm με SmartStow®	55CM WPM B/S ZS RWD ADS SMARTSTOW CE
21774	400000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν Recycler με πλάτος κοπής 55 cm	55CM WPM B/S ZS AWD ADS SMARTSTOW CE

Συμμορφώνεται(-ονται) με τις ακόλουθες οδηγίες:

Μοντέλα	Οδηγία
Όλα	2000/14/EK (εκπομπή θορύβου), 2006/42/EK (ασφάλεια μηχανημάτων), 2014/30/EE (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα)
20956	2014/35/EE (χαμηλή τάση)
21760, 21761, 21762, 21763, 21764, 21765, 21766, 21767, 21768, 21770, 21771, 21772, 21773 και 21774	2011/65/EE (περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

Οδηγία σχετικά με την εκπομπή θορύβου (2000/14/EK):

Μοντέλο	Ταξινόμηση	Πλάτος κοπής (σε cm)	Μετρούμενη στάθμη ακουστικής ισχύος (dBA)*	Εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος (dBA)	Ταχύτητα κινητήρα (rpm)
20954	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	55	97	98	2900
20955	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	55	97	98	2900
20956	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	55	97	98	2900
20958	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	55	97	98	2900
20959	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	55	97	98	2900
20961	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	55	97	98	2900
21760	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	55	97	98	2900
21761	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	55	97	98	2900
21762	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	55	97	98	2900
21763	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	55	97	98	2900
21764	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	55	97	98	2900
21765	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	55	97	98	2900

Μοντέλο	Ταξινόμηση	Πλάτος κοπής (σε cm)	Μετρούμενη στάθμη ακουστικής ισχύος (dBA)*	Εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος (dBA)	Ταχύτητα κινητήρα (rpm)
21766	Χλοσκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	55	97	98	2900
21767	Χλοσκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	55	97	98	2900
21768	Χλοσκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	55	97	98	2900
21770	Χλοσκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	55	97	98	2900
21771	Χλοσκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	55	97	98	2900
21772	Χλοσκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	55	97	98	2900
21773	Χλοσκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	55	97	98	2900
21774	Χλοσκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	55	97	98	2900

Προσδιορισμός σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 11094: 1991 και EN ISO 3744:1995.

Αξιολόγηση Πιστότητας: Παράρτημα VI

Κοινοποιημένος οργανισμός: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Η παρούσα δήλωση εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Ο στόχος της δήλωσης είναι σύμφωνος με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

Πιστοποιημένο:



John Heckel  
Engineering Director  
8111 Lyndale Ave. South  
Bloomington, MN 55420, USA  
Ιούλιος 14, 2021

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:

Marcel Dutrieux  
Manager European Product Integrity  
Toro Europe NV  
Nijverheidsstraat 5  
2260 Oevel  
Belgium

## Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (EOX) και το Ηνωμένο Βασίλειο

### Χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας από την Toro

Η The Toro Company («Toro») σέβεται την ιδιωτικότητά σας. Όταν αγοράζετε τα προϊόντα μας, ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες για εσάς, είτε άμεσα από εσάς είτε μέσω των κατά τόπους εταιρειών ή εμπορικών αντιπροσώπων της Toro. Στην Toro χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να εκπληρώσουμε συμβατικές υποχρεώσεις, όπως για να καταχωρίσουμε την εγγύησή σας, να διεκπεραιώσουμε τυχόν αξίωση που θα εγείρετε βάσει της εγγύησης ή να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση ανάκλησης προϊόντος, καθώς και για θεμιτούς επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως για να μετρήσουμε την ικανοποίηση των πελατών μας, να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας ή να σας παράσχουμε πληροφορίες για προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες μας, εμπορικούς αντιπροσώπους ή άλλους επιχειρηματικούς εταίρους μας σε σχέση με τις δραστηριότητες αυτές. Ενδέχεται επίσης να γνωστοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες σας αν αυτό απαιτείται διά νόμου ή σε σχέση με την αγοραπωλησία ή συγχώνευση μιας επιχείρησης. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να πωλήσουμε προσωπικές πληροφορίες σας σε άλλη εταιρεία για σκοπούς μάρκετινγκ.

### Διατήρηση των προσωπικών πληροφοριών σας

Η Toro θα τηρεί τις προσωπικές πληροφορίες σας για όσο διάστημα χρειάζεται για τους παραπάνω σκοπούς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προβλεπόμενες περιόδους διατήρησης επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση [legal@toro.com](mailto:legal@toro.com).

### Η δέσμευση της Toro όσον αφορά την ασφάλεια

Οι προσωπικές πληροφορίες σας ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία στις ΗΠΑ ή σε άλλες χώρες που έχουν λιγότερο αυστηρή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία των δεδομένων σε σχέση με την χώρα διαμονής σας. Όποτε διαβιβάζουμε πληροφορίες σας εκτός της χώρας διαμονής σας, θα λαμβάνουμε όλα τα μέτρα που προβλέπει ο νόμος για να διασφαλίζουμε την ύπαρξη κατάλληλων εγγυήσεων που θα εξασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων τους και την ασφαλή διαχείρισή τους.

### Πρόσβαση και διόρθωση

Ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ή να εξετάσετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, ή να αντιπαχθείτε ή να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας. Προς τούτο, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [legal@toro.com](mailto:legal@toro.com). Αν έχετε προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Toro χειρίζεται τις πληροφορίες σας, σας προτρέπουμε να τους θέσετε απευθείας σε εμάς. Επισημαίνεται ότι οι κάτοικοι Ευρώπης έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία στην οικεία αρχή προστασίας δεδομένων.

## EU Specifications

### Δεδομένα ισχύος, μάζας και κραδασμών σχετικά με το μηχάνημα

Μοντέλο	Ονομαστική ισχύς (kW)	Μάζα μηχανήματος‡ (kg)	Κραδασμός μεταδιδόμενος στο σύστημα χεριού-βραχίονα (m/s <sup>2</sup> )*		
			Αριστερό χέρι	Δεξί χέρι	Αβεβαιότητα
			Στάθμη	Στάθμη	
20954	2,73	37	5,5	5,4	2,2
20955	2,73	37	5,7	3,0	2,3
20956	2,73	40	5,7	3,0	2,3
20958	2,73	41	5,1	4,7	2,0
20959	2,73	37	5,5	5,4	2,2
20961	2,73	35	2,1	1,9	1,1
20964	2,73	37	3,1	2,7	1,5
20965	2,73	35	2,5	2,0	1,2
21760	2,73	37	5,5	5,4	2,2
21761	2,73	37	5,5	5,4	2,2
21762	2,73	37	5,7	3,0	2,3
21763	2,73	40	5,7	3,0	2,3
21764	2,73	41	5,1	4,7	2,0
21765	2,73	35	2,1	1,9	1,1
21766	2,73	37	3,1	2,7	1,5
21767	2,73	37	3,1	2,7	1,5
21768	2,73	35	2,5	2,0	1,2
21770	2,73	37	5,5	5,4	2,2
21771	2,73	37	4,3	4,3	0,5
21772	2,73	37	3,7	2,4	0,2
21773	2,73	37	2,0	2,7	0,2
21774	2,73	37	2,8	2,5	0,3

‡ Με άδειες δεξαμενές στη συνήθη διάταξη λειτουργίας. \* Προσδιορισμός σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 5395-1:2013.

### Ηχητικά δεδομένα σχετικά με το μηχάνημα

Μοντέλο	Ηχητική πίεση (dBA) <sup>1</sup>	
	Στάθμη	Αβεβαιότητα
20954	89	1
20955	89	1
20956	89	1
20958	88	1
20959	89	1
20960	88	1
20961	85	1
20964	88	1
20965	87	1
21760	89	1
21761	89	1
21762	89	1
21763	89	1
21764	88	1
21765	85	1
21766	88	1
21767	88	1
21768	87	1
21770	89	1
21771	83	1
21772	85	1
21773	85	1
21774	83	1

<sup>1</sup> Στάθμες με στάθμιση A, όπως μετρήθηκαν στη θέση του χειριστή, κατά τα οριζόμενα στο πρότυπο EN ISO 5395-1:2013.



**BG:** За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**CS:** Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**DA:** For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**DE:** Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**EL:** Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**EN:** To obtain a copy of this document in your language, go to [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**ES:** Puede obtener una copia de este documento en su idioma en [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**ET:** Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**FI:** Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**FR:** Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**HR:** Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**HU:** Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx) oldalról.

**IT:** La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**LT:** Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**LV:** Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**NL:** Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**NO:** For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**PL:** Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**PT:** Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**RO:** Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SK:** Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SL:** Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SR:** Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SV:** Gå in på [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx) om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.