

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA vakuuttaa, että seuraavat yksiköt:

Mallinro:	Sarjanro:	Tuotteen kuvaus	Laskun kuvaus
04358, 04440 ja 100-6442	403410001 tai suurempi	Kaksipyörävetoinen Greensmaster 3150 -ajoyksikkö	GR3150
04384, 04441 ja 100-6442	403410001 tai suurempi	Kaksipyörävetoinen Greensmaster 3250-D -ajoyksikkö	GR3250D, GREENMASTER MOWER
04510 ja 119-7129	403410001 tai suurempi	Greensmaster 3300 TriFlex -ajoyksikkö	GR3300 TRIFLEX
04520, 04442 ja 121-6665	403410001 tai suurempi	Greensmaster 3400 TriFlex -ajoyksikkö	GR3400 TRIFLEX
04530 ja 119-7129	403410001 tai suurempi	Greensmaster 3320 TriFlex -ajoyksikkö	GR 3320 TRIFLEX HYBRID
04540, 04443 ja 121-6665	403410001 tai suurempi	Greensmaster 3420 TriFlex -ajoyksikkö	GR 3420 TRIFLEX HYBRID

Täyttävät seuraavien direktiivien vaatimukset:

2000/14/EY (melu), 2006/42/EY (koneturvallisuus), 2014/30/EU (EMC)

Luettelon jokainen malli on arvioitu seuraavien standardien ja/tai muiden normatiivisten asiakirjojen mukaisesti:

Mallit	Vakio
Kaikki mallit:	EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018 EN 55012:2007+A1:2009
04510, 04520, 04530 ja 04540	EN 61000-4-2:1995+A1:1998+A2:2001 EN 61000-4-3:2006+A1:2008 EN 61000-4-8:2010

Lisäksi seuraavat lisätarvikkeet/lisävarusteet täyttävät alla esitettyjen direktiivien vaatimukset, kun ne on asennettu yllä lueteltujen mallien ohjeiden mukaan:

Malli	Kuvaus	Direktiivi
	Kaikkien mallien lisävarusteet/-laitteet	
04497	Vuodonilmaisin	2006/42/EY, 2014/30/EU
04554	Yleiskäyttöinen valosarja	2006/42/EY, 2014/30/EU
	Mallin 04358 lisävarusteet/-laitteet	
04476	Kolmipyörävetosarja, GR3150	2006/42/EY, 2014/30/EU
04440	CE-suojussarja	2006/42/EY
	Mallin 04384 lisävarusteet/-laitteet	
04477	Kolmipyörävetosarja, GR3250	2006/42/EY
04441	CE-suojussarja	2006/42/EY
	Mallien 04358 ja 04384 lisävarusteet/-laitteet	
04494	Piikkirulla	2006/42/EY
04495	Kolmoisrulla	2006/42/EY
04652	8-lehtinen DPA	2006/42/EY
04654	11-lehtinen DPA-leikkuuyksikkö	2006/42/EY
04656	14-lehtinen DPA-leikkuuyksikkö	2006/42/EY
04709	Tasaajan vetojärjestelmä (vasen)	2006/42/EY

Malli	Kuvaus	Direktiivi
04726	Pyörivä takaharja (vasen)	2006/42/EY
04479	Oljenpoistokela	2006/42/EY
99-1645	Painosarja	2006/42/EY
100-6442	Painosarja	2006/42/EY
	Mallin 04520 lisävarusteet/-laitteet	
04442	CE-suojussarja	2006/42/EY
	Mallin 04540 lisävarusteet/-laitteet	
04443	CE-suojussarja	2006/42/EY
	Mallien 04510, 04520, 04530 ja 04540 lisävarusteet/-laitteet	
04714	Kolmipyörävetosarja	2006/42/EY, 2014/30/EU
04730	Vuodonilmaisin	2006/42/EY, 2014/30/EU
119-7129	Rengaspainosarja, kaksipyöräveto	2006/42/EY
121-6665	Rengaspainosarja, diesel	2006/42/EY
04508	Vakioistuun	2006/42/EY, 2014/30/EU
04719	Premium-istuun	2006/42/EY, 2014/30/EU
04651	8-lehtinen DPA-leikkuuyksikkö	2006/42/EY



Malli	Kuvaus	Direktiivi
04653	11-lehtinen DPA-leikkuuyksikkö	2006/42/EY
04655	14-lehtinen DPA-leikkuuyksikkö	2006/42/EY

Malli	Kuvaus	Direktiivi
04720	Haran kela	2006/42/EY
04722	Kolmoisrulla, viheriöt	2006/42/EY
04723	Piikkirulla, viheriöt	2006/42/EY

Meludirektiivin (2000/14/EY) tiedot:

Malli	Luokitus	Leikkuuleveys (cm)	Mitattu ääniteho (dB(A))*	Taattu ääniteho (dB(A))	Moottorin nopeus (kierr./min)
04358	Ruohonleikkuri	150	94	95	2825
04384	Ruohonleikkuri	150	99	100	2710
04510	Ruohonleikkuri	150	98	100	2850
04520	Ruohonleikkuri	150	98	100	2850
04530	Ruohonleikkuri	150	96	97	2850
04540	Ruohonleikkuri	150	97	98	2 900

Määritetty ISO 11094:1991 -standardin mukaisesti.

Vaatimustenmukaisuuden arviointi: liite VIII

Ilmoitettu laitos: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Tämä vakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen.

Sertifioitu:



John Heckel
Tekninen johtaja
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Lokakuu 11, 2018

Valtuutettu edustaja:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Euroopan talousalueen / Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojailmoitus

Miten Toro käyttää henkilötietoja

Toro Company ("Toro") huolehtii asiakkaiden tietosuojasta. Kun asiakas ostaa Toro-tuotteita, Toro saattaa kerätä tiettyjä henkilötietoja asiakkaasta joko suoraan asiakkaalta tai paikalliselta Toro-yritykseltä tai -jälleenmyyjältä. Toro käyttää näitä tietoja sopimusvelvoitteidensa täyttämiseen, esimerkiksi takuun rekisteröintiin, takuuvaatimusten käsittelyyn tai yhteydenottoihin mahdollisissa tuotteiden takaisinvedoissa, sekä oikeutettuihin liiketoimintatarkoituksiin, esimerkiksi asiakastyytyväisyysmittauksiin, tuoteparannuksiin tai asiakasta mahdollisesti kiinnostavien tuotetietojen lähettämiseen. Toro voi jakaa asiakkaan tietoja tytäryhtiöilleen, jälleenmyyjilleen ja muille liiketoimintakumppaneilleen näiden toimien yhteydessä. Voimme luovuttaa henkilötietoja myös lakisääteisten vaatimusten mukaisesti sekä liiketoiminnan myynnin, oston tai fuusion yhteydessä. Emme koskaan myy asiakkaiden henkilötietoja muille yrityksille markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietojen säilytys

Toro säilyttää asiakkaiden henkilötietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan edellä mainittuihin tarkoituksiin sekä lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Lisätietoja sovellettavista säilytysajoista saa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen legal@toro.com.

Toron tietosuojavakuutus

Asiakkaiden henkilötietoja voidaan käsitellä Yhdysvalloissa tai muussa maassa, jossa tietosuojalainsäädäntö on alemmalla tasolla kuin asiakkaan asuinmaassa. Kun siirrämme asiakkaan tietoja hänen asuinmaansa ulkopuolelle, varmistamme lainsäädännön vaatimilla toimenpiteillä, että käytössä on asianmukaiset tietojen suojauskäytännöt ja että tietoja käsitellään turvallisesti.

Tietoihin pääsy ja niiden korjaaminen

Asiakkaalla voi olla oikeus korjata tai tarkastella henkilötietojaan tai vastustaa tai rajoittaa tietojensa käsittelyä. Tämä on mahdollista lähettämällä sähköpostia osoitteeseen legal@toro.com. Jos Toron suorittama henkilötietojen käsittely huolettaa, pyydämme ottamaan meihin suoraan yhteyttä. Eurooppalaisilla asiakkailla on oikeus tehdä valitus asiaankuuluvalla tietosuojaviranomaiselle.

EU Specifications

Koneen teho-, massa- ja värinätiedot

Malli	Nimellisteho (kW)	Koneen massa† (kg)	Käden/käsivarren värinä (m/s ²)*			Koko vartalon värinä (m/s ²)*	
			Vasen käsi	Oikea käsi	Epävarmuusarvo	Taso	Epävarmuusarvo
			Taso	Taso			
04358	11,1	493	1,11	0,97	0,56	0,4	0,2
04384	12,1	552	0,36	0,41	0,2	0,25	0,12
04510	11,21	526	0,24	0,22	0,12	0,35	0,17
04520	13,4	586	0,24	0,22	0,24	0,41	0,21
04530	11,21	570	0,31	0,20	0,15	0,14	0,07
04540	13,4	638	0,52	0,33	0,26	0,12	0,06

† Tyhjät säiliöt tavallisessa käyttökokoospanossa

*Määritetty standardien EN ISO 5395-1:2013 mukaisesti

Koneen äänitiedot

Malli	Äänenpaine, dB(A) ¹	
	Taso	Epävarmuusarvo
04358	82	1
04384	84	1
04510	80	1
04520	84	1
04530	81	1
04540	80	1

¹ A-painotetut tasot, käyttäjän paikalla mitattuna, määritetty EN ISO 5395-1:2013 -standardin mukaisesti.







BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HR: Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SR: Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.