



# Kit d'extension de lame en caisson

Field Pro 6040

N° de modèle 08901

## Instructions de montage

**Important:** Vous devez installer l'outil polyvalent (modèle 08854) et le porte lame en caisson (modèle 08861) avant d'installer le kit d'extension de lame en caisson.

### ⚠ PRUDENCE

Le kit d'extension de lame en caisson accroît la largeur de la machine et peut blesser les personnes à proximité et causer des dommages matériels.

- Ne montez le kit d'extension de lame en caisson que si vous avez l'intention de l'utiliser sur le terrain.
- Ne transportez pas ou ne remisez pas le kit d'extension de lame en caisson en le laissant monté sur la machine.

### ⚠ ATTENTION

#### CALIFORNIE

#### Proposition 65 - Avertissement

L'utilisation de ce produit peut entraîner une exposition à des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

## Sécurité

## Autocollants de sécurité et d'instruction



Des autocollants de sécurité et des instructions bien visibles par l'opérateur sont placés près de tous les endroits potentiellement dangereux. Remplacez tout autocollant endommagé ou manquant.

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.  
For more information, please visit www.ttcCAProp65.com

133-806

decal133-8061

133-8061



\* 3 4 5 2 - 5 6 6 \*

# Montage


## Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Aucune pièce requise	–	Préparation de la machine.
Extension de lame en caisson gauche	1	
Extension de lame en caisson droite	1	
Racloir de lame	2	
Plaque d'appui	2	Montage du kit d'extension de lame en caisson.
Boulon de carrosserie ( $\frac{3}{8}$ x 1 $\frac{1}{4}$ po)	4	
Contre-écrou ( $\frac{3}{8}$ po)	4	
Goupille d'arrêt	4	

## Préparation de la machine

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale ou conduisez-la jusqu'à un dispositif de levage.
2. Serrez le frein de stationnement.
3. Levez l'accessoire ventral. Insérez la goupille de réglage de profondeur à la position TRANSPORT (T) pour maintenir l'accessoire ventral levé.
4. Coupez le moteur et enlevez la clé.
5. Attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles et laissez refroidir les composants de la machine.
6. Calez les roues ou soulevez la machine avec un dispositif de levage.



## Montage du kit d'extension de lame en caisson

1. Fixez le racloir de lame et la plaque d'appui sur l'extension de lame en caisson droite à l'aide de 2 boulons ( $\frac{3}{8}$  x 1 $\frac{1}{4}$  po) et 2 contre-écrous ( $\frac{3}{8}$  po), comme montré à la [Figure 1](#). Répétez cette opération pour l'extension de lame en caisson gauche.


**Remarque:** Fixez légèrement les plaques d'appui sur les extensions de lame en caisson; vous serrerez les fixations à l'opération 5.

g388485

**Figure 1**

- |                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. Boulon                       | 4. Contre-écrou   |
| 2. Racloir de lame              | 5. Plaque d'appui |
| 3. Extension de lame en caisson |                   |


- Insérez l'extension droite dans le support de fixation de la lame en caisson ([Figure 2](#)). Répétez cette opération pour l'extension de lame en caisson gauche.



- |                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 1. Goupille d'arrêt             | 3. Support |
| 2. Extension de lame en caisson |            |

- Insérez 2 goupilles d'arrêt dans le support et le bras de l'extension de lame en caisson ([Figure 2](#)). Répétez cette opération pour l'extension de lame en caisson gauche.
- Retirez un boulon de carrosserie et un contre-écrou de la lame nivelleuse en caisson à la position indiquée à la [Figure 3](#).

Fixez la plaque d'appui sur la lame en caisson à l'aide du boulon et du contre-écrou que vous avez retirés ([Figure 3](#)). Répétez cette opération pour l'extension de lame en caisson gauche.



**Figure 3**


- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Contre-écrou          | 3. Plaque d'appui |
| 2. Boulon de carrosserie |                   |

- Serrez les fixations sur les plaques d'appui que vous avez fixées à l'opération 1.

# Proposition 65 de Californie – Information concernant cet avertissement

## En quoi consiste cet avertissement?

Certains produits commercialisés présentent une étiquette d'avertissement semblable à ce qui suit :



## Qu'est-ce que la Proposition 65?

La Proposition 65 s'applique à toute société exerçant son activité en Californie, qui vend des produits en Californie ou qui fabrique des produits susceptibles d'être vendus ou importés en Californie. Elle stipule que le Gouverneur de Californie doit tenir et publier une liste des substances chimiques connues comme causant des cancers, malformations congénitales et/ou autres troubles de la reproduction. Cette liste, qui est mise à jour chaque année, comprend des centaines de substances chimiques présentes dans de nombreux objets du quotidien. La Proposition 65 a pour objet d'informer le public quant à l'exposition à ces substances chimiques.

La Proposition 65 n'interdit pas la vente de produits contenant ces substances chimiques, mais impose la présence d'avertissemens sur tout produit concerné, sur son emballage ou sur la documentation fournie avec le produit. D'autre part, un avertissement de la Proposition 65 ne signifie pas qu'un produit est en infraction avec les normes ou exigences de sécurité du produit. D'ailleurs, le gouvernement californien a clairement indiqué qu'un avertissement de la Proposition 65 « n'est pas une décision réglementaire quant au caractère « sûr » ou « dangereux » d'un produit ». Bon nombre de ces substances chimiques sont utilisées dans des produits du quotidien depuis des années, sans aucun effet nocif documenté. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

Un avertissement de la Proposition 65 signifie qu'une société a soit (1) évalué l'exposition et conclu qu'elle dépassait le « niveau ne posant aucun risque significatif »; soit (2) choisi d'émettre un avertissement simplement sur la base de sa compréhension quant à la présence d'une substance chimique de la liste, sans tenter d'en évaluer l'exposition.

## Cette loi s'applique-t-elle partout?

Les avertissements de la Proposition 65 sont exigés uniquement en vertu de la loi californienne. Ces avertissements sont présents dans tout l'état de Californie, dans des environnements très variés, notamment mais pas uniquement les restaurants, magasins d'alimentations, hôtels, écoles et hôpitaux, et sur un vaste éventail de produits. En outre, certains détaillants en ligne et par correspondance fournissent des avertissements de la Proposition 65 sur leurs sites internet ou dans leurs catalogues.

## Quelles différences entre les avertissements de Californie et les limites fédérales?

Les normes de la Proposition 65 sont souvent plus strictes que les normes fédérales et internationales. Diverses substances exigent un avertissement de la Proposition 65 à des niveaux bien inférieurs aux limites d'intervention fédérales. Par exemple, la norme de la Proposition 65 en matière d'avertissemens pour le plomb se situe à 0,5 µg/jour, soit bien moins que les normes fédérales et internationales.

## Pourquoi l'avertissement ne figure-t-il pas sur tous les produits semblables?

- Pour les produits commercialisés en Californie, l'étiquetage Proposition 65 est exigé, tandis qu'il ne l'est pas sur des produits similaires commercialisés ailleurs.
- Il se peut qu'une société impliquée dans un procès lié à la Proposition 65 et parvenant à un accord soit obligée d'utiliser les avertissements de la Proposition 65 pour ses produits, tandis que d'autres sociétés fabriquant des produits semblables peuvent ne pas être soumises à cette obligation.
- L'application de la Proposition 65 n'est pas uniforme.
- Certaines sociétés peuvent choisir de ne pas indiquer d'avertissemens car elles considèrent qu'elles n'y sont pas obligées au titre de la Proposition 65; l'absence d'avertissemens sur un produit ne signifie pas que le produit ne contient pas de substances de la liste à des niveaux semblables.

## Pourquoi cet avertissement apparaît-il sur les produits Toro?

Toro a choisi de fournir aux consommateurs le plus d'information possible afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées quant aux produits qu'ils achètent et utilisent. Toro fournit des avertissements dans certains cas d'après ses connaissances quant à la présence de l'une ou plusieurs des substances chimiques de la liste, sans en évaluer le niveau d'exposition, car des exigences de limites ne sont pas fournies pour tous les produits chimiques de la liste. Bien que l'exposition avec les produits Toro puisse être négligeable ou parfaitement dans les limites « sans aucun risque significatif », par mesure de précaution, Toro a décidé de fournir les avertissements de la Proposition 65. De plus, en l'absence de ces avertissements, la société Toro pourrait être poursuivie en justice par l'État de Californie ou par des particuliers cherchant à faire appliquer la Proposition 65, et donc assujettie à d'importantes pénalités.