

Déclaration de conformité UE

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, États-Unis, déclare que la ou les machines suivantes :

N° de modèle	N° de série	Description du produit	Description sur la facture
07042 avec 140-4846	403446001 et suivants	Véhicule utilitaire Workman GTX avec siège baquet	WORKMAN GTX (BUCKET SEAT)
07042EX	403446001 et suivants	Véhicule utilitaire Workman GTX avec châssis allongé	WORKMAN GTX EXTENDED CHASSIS - GASOLINE
07043EX	403446001 et suivants	Véhicule utilitaire électrique Workman GTX avec châssis allongé	WORKMAN GTX EXTENDED CHASSIS - ELECTRIC
07059TC	403446001 et suivants	Véhicule utilitaire Workman GTX EFI avec siège baquet	WORKMAN GTX EFI (INTL)
07130TC	403448001 et suivants	Véhicule utilitaire Workman GTX	WORKMAN GTX [INT'L BUCKET SEAT]
07131TC	403448001 et suivants	Véhicule utilitaire électrique Workman GTX	WORKMAN GTX ELECTRIC [INT'L BUCKET SEAT]

Est/sont conforme aux directives suivantes :

2006/42/CE (Sécurité des machines), 2014/30/UE (CEM)

Chaque modèle listé a été évalué d'après les normes et/ou autres documents normatifs suivants :

Modèles	Standard
Tous les modèles :	EN 55012:2007+A1:2009 EN 61000-6-2:2005+AC:2005
07043EX et 07131TC	EN 61000-6-4:2007+A1:2011 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013

En outre, les accessoires/outils suivants sont conformes aux directives ci-dessous lorsqu'ils sont montés selon les instructions sur les modèles cités ci-dessus :

Modèle	Description	Directive
Accessoires/outils pour modèles 07130TC, 07131TC et 07042		
07414	LIFT KIT, WORKMAN GTX	2014/30/UE
Accessoires/outils pour modèles 07130TC et 07042EX		
07144	KIT DE LEVAGE ÉLECTRIQUE 12 V, WORKMAN GT	2014/30/UE
07167	KIT DE LEVAGE ÉLECTRIQUE 12 V POUR PLATEAU 1,8 M – WM GTX ESSENCE	2014/30/UE
132-8579	KIT FEUX STOP ET CLIGNOTANTS, GTX	2014/30/UE
133-3016	KIT AVERTISSEUR SONORE 12 V	2014/30/UE
133-3018	KIT ALARME DE RECUL 12 V	2014/30/UE, 2006/42/CE
133-3019	KIT ALARME DE FREIN DE STATIONNEMENT 12 V	2014/30/UE, 2006/42/CE

Modèle	Description	Directive
136-6323	COMPTEUR HORAIRE SANS FIL	2014/30/UE, 2006/42/CE
Accessoires/outils pour modèles 07130TC, 0742EX et 07043EX		
131-8550	KIT PRISE DE COURANT 12 V	2014/30/UE
Accessoires/outils pour modèles 07131TC et 07041		
07143	KIT DE LEVAGE ÉLECTRIQUE 48 V, WORKMAN GT	2014/30/UE
107-0382	CORDON D'ALIMENTATION-CA, EUROPE	2014/30/UE
107-0383	CORDON D'ALIMENTATION-CA, ROYAUME-UNI	2014/30/UE
136-6324	COMPTEUR HORAIRE SANS FIL	2014/30/UE, 2006/42/CE
Accessoires/outils pour modèles 07131TC et 07043EX		



Modèle	Description	Directive
07168	KIT DE LEVAGE ÉLECTRIQUE 48 V POUR PLATEAU 1,8 M – WM GTX ÉLECTRIQUE	2014/30/UE
133-0959	KIT CONVERTISSEUR DE COURANT, GTX	2014/30/UE
133-3017	KIT AVERTISSEUR SONORE 48 V	2014/30/UE
133-7127	KIT FEUX STOP ET CLIGNOTANTS, WORKMAN GTX ÉLECTRIQUE	2014/30/UE
131-8549	KIT ALARME DE RECUL 48 V	2014/30/UE, 2006/42/CE
Accessoires/outils pour modèles 07042EX et 07043EX		
07045	KIT DE FINITION	2014/30/UE, 2006/42/CE
07046	KIT PLATEAU DE CHARGEMENT	2014/30/UE, 2006/42/CE
Accessoires/outils pour modèles 07130TC et 07131TC		
07407	PARE-BRISE EN VERRE ESSUIE-GLACE – SÉRIE GTX	2006/42/CE, 2014/30/UE,
Accessoires/outils tous modèles		
07032	Système antiretourne ment (ROPS)	2014/30/UE

Modèle	Description	Directive
07133 07049	WORKMAN GT MULTIPASSAGERS	2014/30/UE, 2006/42/CE
07134 07048	SOCLE DE SIÈGE BAQUET (WORKMAN)	2006/42/CE
07135 07047	BASE DE BANQUETTE (WORKMAN)	2006/42/CE
07140	ABRI DE WORKMAN GT	2006/42/CE
07141	ABRI DE WORKMAN GT MULTIPASSAGERS	2006/42/CE
07142	CABINE DE WORKMAN GT	2014/30/UE, 2006/42/CE
07148	KIT PLATEAU À FOND PLAT EN ACIER, WORKMAN GT	2006/42/CE
07149	KIT PLATEAU ALLONGÉ, WORKMAN GT (1,8 M)	2006/42/CE
131-8550	KIT PRISE DE COURANT 12 V	2014/30/UE
133-7128	KIT LAMPE – HOMOLOGATION, GTX	2014/30/UE
133-7198	KIT DE MONTAGE DE CABINE	2014/30/UE, 2006/42/CE

La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

L'objet de la déclaration est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable.

Certifié :



John Heckel
Directeur technique
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Mars 30, 2021

Représentant autorisé :

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Déclaration de confidentialité EEE/R-U

Utilisation de vos données personnelles par Toro

La société The Toro Company (« Toro ») respecte votre vie privée. Lorsque vous achetez nos produits, nous pouvons recueillir certaines données personnelles vous concernant, soit directement soit par l'intermédiaire de votre société ou concessionnaire Toro local(e). Toro utilise ces données pour s'acquitter d'obligations contractuelles, par exemple pour enregistrer votre garantie, traiter une réclamation au titre de la garantie ou vous contacter dans l'éventualité d'un rappel de produit, mais aussi à des fins commerciales légitimes, par exemple pour mesurer la satisfaction des clients, améliorer nos produits ou vous transmettre des informations sur les produits susceptibles de vous intéresser. Toro pourra partager les données personnelles que vous lui aurez communiquées avec ses filiales, concessionnaires ou autres partenaires commerciaux dans le cadre de ces activités. Nous pourrions aussi être amenés à divulguer des données personnelles si la loi l'exige ou dans le cadre de la cession, de l'acquisition ou de la fusion d'une société. Nous ne vendrons jamais vos données personnelles à aucune autre société aux fins de marketing.

Conservation de vos données personnelles

Toro conservera vos données personnelles aussi longtemps que nécessaire pour répondre aux fins susmentionnées et conformément aux dispositions légales applicables. Pour plus de renseignements concernant les durées de conservation applicables, veuillez contacter legal@toro.com.

L'engagement de Toro en matière de sécurité

Vos données personnelles pourront être traitées aux États-Unis ou dans tout autre pays où la législation concernant la protection des données peut être moins rigoureuse que celle de votre propre pays de résidence. Chaque fois que nous transférerons vos données personnelles hors de votre pays de résidence, nous prendrons toutes les dispositions légales requises pour mettre en place toutes les garanties nécessaires visant à la protection et au traitement sécurisé de vos données.

Droits d'accès et de rectification

Vous pouvez être en droit de corriger ou de consulter vos données personnelles, ou encore de vous opposer à leur traitement, ou d'en limiter la portée. Pour ce faire, veuillez nous contacter par courriel à legal@toro.com. Si vous avez la moindre inquiétude concernant la manière dont Toro a traité vos données personnelles, nous vous encourageons à nous en faire part directement. Veuillez noter que les résidents européens ont le droit de porter plainte auprès de leur Autorité de protection des données.

EU Specifications

Puissance, poids et niveaux de vibration de la machine

Modèle	Puissance nominale (kW)	Masse de la machine [‡] (kg)	Vibrations au niveau des mains et des bras (m/s ²) ^a		Vibrations au niveau de l'ensemble du corps (m/s ²) ^b	
				Incertitude	Niveau	Incertitude
07042	10,4	397	0,80	0,4	0,52	0,26
07042EX	10,4	472	0,80	0,4	0,52	0,26
07059TC	10,4	397	0,80	0,4	0,52	0,26
07130TC	10,4	397	0,80	0,4	0,52	0,26
07131TC	5	634	—	—	0,32	0,16

[‡] Avec réservoirs vides dans la configuration normale d'utilisation

^a Déterminé conformément à la norme ISO 5349-1:2001

^b Déterminé conformément à la norme ISO 2631-1:1997

Données acoustiques de la machine

Modèle	Pression acoustique (dBA) ¹		Puissance acoustique (dBA) ²	
	Niveau	Incertitude	Niveau	Incertitude
07042	80	2,5	94	2,5
07042EX	80	1	96	1
07059TC	80	2,5	94	2,5
07130TC	80	1	96	1
07131TC	57	3	—	—

¹ Les niveaux pondérés A, tels que mesurés au niveau du poste de conduite, sont déterminés conformément à la norme EN ISO 11201:2010.

² Déterminé conformément à la norme ISO 3744:1995.







BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en/parts.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en/parts.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en/parts.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en/parts.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en/parts.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en/parts.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en/parts.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en/parts.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en/parts.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en/parts.

HR: Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na www.toro.com/en/parts.

HU: Ha szükséges van a dokumentum egy példányára a saját nyelven, letöltheti azt a www.toro.com/en/parts oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en/parts.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en/parts.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en/parts.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en/parts.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en/parts.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en/parts.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en/parts.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en/parts.

SK: Ak chcete získat kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en/parts.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en/parts.

SR: Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite www.toro.com/en/parts.

SV: Gå in på www.toro.com/en/parts om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.