

Δήλωση πιστότητας ΕΕ

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, ΗΠΑ, δηλώνει ότι η/οι ακόλουθη(-ες) μονάδα(-ες):

Αρ. μοντέλου	Αρ. σειράς	Περιγραφή προϊόντος	Περιγραφή τιμολογίου
41188 με 41202	404800001 και άνω	Όχημα ψεκασμού χλοοτάπητα Multi Pro 1750	MULTI PRO 1750
41240	405100001 και άνω	Όχημα ψεκασμού χλοοτάπητα Multi Pro WM	MULTI PRO WM
41393 με 41608	405100001 και άνω	Όχημα ψεκασμού χλοοτάπητα Multi Pro 5800-D με σύστημα ψεκασμού ExcelaRate	MULTI PRO 5800D [TORO RATE CONTROL]

Συμμορφώνεται(-ονται) με τις ακόλουθες οδηγίες:

2006/42/EK (οδηγία για τα μηχανήματα), 2014/30/ΕΕ (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα)

Κάθε μοντέλο που παρατίθεται έχει αξιολογηθεί βάσει των ακόλουθων προτύπων ή/και άλλων κανονιστικών εγγράφων:

Μοντέλα	Πρότυπο
Όλα τα μοντέλα:	ISO 4254-1:2015 ISO 4254-6:2020 EN 55012: 2007 + A1:2009
41240 και 41393	EN 61000-6-2:2005 + AC:2005
41188	EN 61000-6-2:2005 + AC:2005

Επίσης, τα ακόλουθα παρελκόμενα/εξαρτήματα συμμορφώνονται με τις παρακάτω Οδηγίες της ΕΕ, εφόσον έχουν εγκατασταθεί στα παραπάνω μοντέλα σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες:

Μοντέλο	Περιγραφή	Οδηγία
Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για το μοντέλο 41188		
03247	Ανεμιστήρας χειριστή	2006/42/EK, 2014/30/ΕΕ
03248	Πάνελ διακοπών	2006/42/EK, 2014/30/ΕΕ
30669	Καλύπτρα καθίσματος χειριστή Universal, λευκή	2006/42/EK
30671	Καλύπτρα καθίσματος χειριστή Universal, κόκκινη	2006/42/EK
41202	Κιτ CE	2006/42/EK, 2014/30/ΕΕ
41208	Κιτ έκπλυσης με νερό	2006/42/EK, 2014/30/ΕΕ
41158	Κιτ προανάμιξης χημικών	2006/42/EK
41159	Κιτ ηλεκτρικώς περιστρεφόμενου καρουλιού	2006/42/EK, 2014/30/ΕΕ
41250	Κιτ φώτων/έγκρισης τύπου οχήματος	2014/30/ΕΕ
41674	Κιτ ψεκασμού – GeoLink, MP1750	2006/42/EK, 2014/30/ΕΕ
130-8227	Κιτ αισθητήρων προσαρμογής του ύψους ψεκασμού για τους βραχίονες ψεκασμού	2006/42/EK
136-0457	Κιτ εκτόξευσης αφρού για σήμανση της περιοχής ψεκασμού	2006/42/EK
138-2700	Κιτ φώτων εργασίας	2006/42/EK, 2014/30/ΕΕ
138-2699	Κιτ φάρου	2006/42/EK, 2014/30/ΕΕ
Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για το μοντέλο 41240		

Μοντέλο	Περιγραφή	Οδηγία
41216	Κιτ γρύλλου-σαντ	2006/42/EK
41241	Κιτ έκπλυσης με νερό	2006/42/EK, 2014/30/ΕΕ
41244	Κιτ προανάμιξης χημικών	2006/42/EK
41245	Κιτ ηλεκτρικώς περιστρεφόμενου καρουλιού	2006/42/EK, 2014/30/ΕΕ
136-0459	Κιτ εκτόξευσης αφρού για σήμανση της περιοχής ψεκασμού	2006/42/EK
127-9719	Κιτ ανεμιστήρα EFI	2006/42/EK
130-8228	Κιτ αισθητήρων προσαρμογής του ύψους ψεκασμού για τους βραχίονες ψεκασμού	2006/42/EK
131-3301	Κιτ αυτόματου ψεκασμού	2006/42/EK
131-3302	Κιτ χειροκίνητου ψεκασμού	2006/42/EK

Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για το μοντέλο 41393		
41628	Κιτ έγκρισης τύπου	2014/30/ΕΕ
41621	Κιτ περιστρεφόμενου καρουλιού	2006/42/EK, 2014/30/ΕΕ
41622	Κιτ προανάμιξης χημικών	2006/42/EK, 2014/30/ΕΕ
41614	Κιτ έκπλυσης με νερό	2006/42/EK, 2014/30/ΕΕ
41608	Κιτ συμβατότητας EN	2006/42/EK
41621	Κιτ καρουλιού – 5X00	2006/42/EK, 2014/30/ΕΕ
41675	Κιτ ψεκασμού – GeoLink, MP5800	2006/42/EK, 2014/30/ΕΕ



Μοντέλο	Περιγραφή	Οδηγία
136-0458	Κιτ εκτόξευσης αφρού για σήμανση της περιοχής ψεκασμού	2006/42/ΕΚ
130-8229	Κιτ αισθητήρων προσαρμογής του ύψους ψεκασμού για τους βραχίονες ψεκασμού	2006/42/ΕΚ
Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για όλα τα μοντέλα		
41118	Κιτ πιστολιού ψεκασμού χειρός	2006/42/ΕΚ
41249	Κιτ εκτόξευσης αφρού για σήμανση της περιοχής ψεκασμού	2006/42/ΕΚ, 2014/30/ΕΕ
41602	Κιτ προστασίας για τους βραχίονες για αποφυγή εκτροπής του ψεκασμού	2006/42/ΕΚ

Μοντέλο	Περιγραφή	Οδηγία
41219	Κιτ αισθητήρων προσαρμογής του ύψους ψεκασμού για τους βραχίονες ψεκασμού	2006/42/ΕΚ, 2014/30/ΕΕ
120-8505	Κιτ φάρου	2006/42/ΕΚ, 2014/30/ΕΕ
120-8506	Κιτ πινακίδας κυκλοφορίας	2014/30/ΕΕ
41342	GeoLink CDMA – ΕΕ	2006/42/ΕΚ, 2014/30/ΕΕ

Η παρούσα δήλωση εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Ο στόχος της δήλωσης είναι σύμφωνος με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

Πιστοποιημένο:



Tom Langworthy
Engineering Director
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Απρίλιος 4, 2022

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και το Ηνωμένο Βασίλειο

Χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας από την Toro

Η The Toro Company («Toro») σέβεται την ιδιωτικότητά σας. Όταν αγοράζετε τα προϊόντα μας, ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες για εσάς, είτε άμεσα από εσάς είτε μέσω των κατά τόπους εταιρειών ή εμπορικών αντιπροσώπων της Toro. Στην Toro χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να εκπληρώσουμε συμβατικές υποχρεώσεις, όπως για να καταχωρίσουμε την εγγύησή σας, να διεκπεραιώσουμε τυχόν αξίωση που θα εγείρετε βάσει της εγγύησης ή να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση ανάκλησης προϊόντος, καθώς και για θεμιτούς επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως για να μετρήσουμε την ικανοποίηση των πελατών μας, να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας ή να σας παράσχουμε πληροφορίες για προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες μας, εμπορικούς αντιπροσώπους ή άλλους επιχειρηματικούς εταίρους μας σε σχέση με τις δραστηριότητες αυτές. Ενδέχεται επίσης να γνωστοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες σας αν αυτό απαιτείται διά νόμου ή σε σχέση με την αγοραπωλησία ή συγχώνευση μιας επιχείρησης. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να πωλήσουμε προσωπικές πληροφορίες σας σε άλλη εταιρεία για σκοπούς μάρκετινγκ.

Διατήρηση των προσωπικών πληροφοριών σας

Η Toro θα τηρεί τις προσωπικές πληροφορίες σας για όσο διάστημα χρειάζεται για τους παραπάνω σκοπούς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προβλεπόμενες περιόδους διατήρησης επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση legal@toro.com.

Η δέσμευση της Toro όσον αφορά την ασφάλεια

Οι προσωπικές πληροφορίες σας ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία στις ΗΠΑ ή σε άλλες χώρες που έχουν λιγότερο αυστηρή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία των δεδομένων σε σχέση με την χώρα διαμονής σας. Όποτε διαβιβάζουμε πληροφορίες σας εκτός της χώρας διαμονής σας, θα λαμβάνουμε όλα τα μέτρα που προβλέπει ο νόμος για να διασφαλίζουμε την ύπαρξη κατάλληλων εγγυήσεων που θα εξασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων τους και την ασφαλή διαχείρισή τους.

Πρόσβαση και διόρθωση

Ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ή να εξετάσετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, ή να αντιταχθείτε ή να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας. Προς τούτο, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση legal@toro.com. Αν έχετε προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Toro χειρίζεται τις πληροφορίες σας, σας προτρέπουμε να τους θέσετε απευθείας σε εμάς. Επισημαίνεται ότι οι κάτοικοι Ευρώπης έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία στην οικεία αρχή προστασίας δεδομένων.

EU Specifications

Δεδομένα ισχύος, μάζας και κραδασμών σχετικά με το μηχάνημα

Μοντέλο	Ονομαστική ισχύς (kW)	Μάζα μηχανήματος † (kg)	Κραδασμός μεταδιδόμενος στο σύστημα χεριού-βραχίονα (m/s ²) ^A			Κραδασμός μεταδιδόμενος σε ολόκληρο το σώμα (m/s ²) ^B	
			Αριστερό χέρι – Στάθμη	Δεξί χέρι – Στάθμη	Αβεβαιότητα	Στάθμη	Αβεβαιότητα
41188	15,7	998	1,4	1,2	0,1	0,39	0,12
41393	26,9	1307	0,2	0,2	0,1	0,37	0,03

† Με άδειες δεξαμενές στη συνήθη διάταξη λειτουργίας

^A Προσδιορισμός σύμφωνα με το πρότυπο EN 1032-1: 2003+A1: 2008

^B Προσδιορισμός σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5008: 2002

Ηχητικά δεδομένα σχετικά με το μηχάνημα

Μοντέλο	Ηχητική πίεση (dBA) ¹		Στάθμη ακουστικής ισχύος (dBA) ²	
	Στάθμη	Αβεβαιότητα	Στάθμη	Αβεβαιότητα
41188	84	4	100	3
41393	87	4	102	3

¹ Στάθμες με στάθμιση A, όπως μετρήθηκαν στη θέση του χειριστή, κατά τα οριζόμενα στο πρότυπο ISO 4254-1: 2015.

² Προσδιορισμός σύμφωνα με το πρότυπο ISO 4254-1: 2015.







BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en/parts.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en/parts.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en/parts.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en/parts.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en/parts.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en/parts.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en/parts.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en/parts.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en/parts.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en/parts.

HR: Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na www.toro.com/en/parts.

HU: Ha szükséges van a dokumentum egy példányára a saját nyelven, letöltheti azt a www.toro.com/en/parts oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en/parts.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en/parts.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en/parts.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en/parts.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en/parts.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en/parts.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en/parts.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en/parts.

SK: Ak chcete získat kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en/parts.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en/parts.

SR: Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite www.toro.com/en/parts.

SV: Gå in på www.toro.com/en/parts om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.