

Declarație de conformitate UE

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, SUA, declară că următoarea (următoarele) unitate (unități):

Nr. model	Nr. serie	Descrierea produselor	Detaliiere în factură
31900 cu 31953	410020000 și Sus	Unitate de tracțiune cu tracțiune pe 2 roți Groundsmaster 3200	GROUNDMASTER 3200 24HP 2WD
31901 cu 31953	410020000 și Sus	Unitate de tracțiune cu tracțiune integrală Groundsmaster 3200	GROUNDMASTER 3200 24HP AWD
31902 cu 31953	410020000 și Sus	Unitate de tracțiune cu tracțiune integrală Groundsmaster 3300	GROUNDMASTER 3300 37HP AWD
31903 cu 31953	410200000 și Sus	Unitate de tracțiune cu tracțiune integrală Groundsmaster 3310	GROUNDMASTER 3310 37HP AWD CAB

Se conformează următoarelor directive:

2000/14/CE (zgomot), 2006/42/CE (Directiva privind mainile), 2014/30/UE (CEM)

Contor de timp wireless: 2014/53/UE (RED – Directiva echipamentelor radio)

Fiecare model listat a fost evaluat conform următoarelor standarde și/sau altor acte normative:

EN ISO 5395-1:2013 + A1:2018

EN ISO 5395-3:2013 + A1:2017 + A2:2018

EN 55012:2007 + A1:2009

EN61000-6-2:2005 + AC:2005

De asemenea, următoarele accesorii/echipamente se conformează directivelor menționate mai jos atunci când sunt instalate în conformitate cu instrucțiunile privind modelele listate mai sus:

Model	Descriere	Directivă			
Accesorii/dispozitive atașate pentru toate modelele					
02835	Mașină de tuns iarba cu împlăciu de 155 cm F60	2006/42/CE	31980	Ansamblu scaun – Standard	2006/42/CE
03247	Ventilator de răcire pentru operator	2006/42/CE, 2014/30/UE	31981	Ansamblu scaun – suspensie mecanică	2006/42/CE
31916	Suflantă Pro Force	2006/42/CE, 2014/30/UE, 2000/14/CE	31982	Ansamblu scaun – suspensie pneumatică	2006/42/CE
31952	Set senzor de pantă	2006/42/CE	31985	Set Recycler RD T2 de 152 cm	2006/42/CE
31953	Set CE	2006/42/CE	31986	Set Recycler RD T2 de 183 cm	2006/42/CE
31966	Set hidraulic auxiliar	2006/42/CE	31990	Cabină pentru iarnă GM3200/3300	2006/42/CE
31970 cu 31957	Punte cu evacuare laterală de 152 cm, GM cu set CE	2006/42/CE, 2000/14/CE	31992	Set de iluminat pentru drum	2006/42/CE
31971 cu 31959	Punte cu evacuare posterioară de 152 cm, GM cu set CE	2006/42/CE, 2000/14/CE	31993	Set de lumini de lucru LED	2006/42/CE, 2014/30/UE
31972 cu 31958	Punte cu evacuare laterală de 183 cm, GM cu set CE	2006/42/CE, 2000/14/CE	31994	Set pentru controlul accesoriilor	2006/42/CE
31973 cu 31960	Punte cu evacuare posterioară de 183 cm, GM cu set CE	2006/42/CE, 2000/14/CE	31996	Set de balize LED	2006/42/CE, 2014/30/UE
31974	Punte cu evacuare posterioară de 152 cm – Nivel 2	2006/42/CE, 2000/14/CE	112-7059	Greutate, 7 kg	2006/42/CE
31975	Punte cu evacuare posterioară de 183 cm – Nivel 2	2006/42/CE, 2000/14/CE	114-4096	Greutate, 19 kg	2006/42/CE
31976	Set de reciclare cu evacuare laterală de 152 cm	2006/42/CE, 2000/14/CE	138-2699	Set parasolar balize	2006/42/CE
31977	Set de reciclare cu evacuare posterioară de 152 cm	2006/42/CE, 2000/14/CE	138-2699	Set parasolar balize, Cabină	2006/42/CE, 2014/42/UE
31978	Set de reciclare cu evacuare laterală de 183 cm	2006/42/CE, 2000/14/CE	138-2700	Set de lumini de lucru LED pentru parasolar	2006/42/CE, 2014/30/UE
31979	Set de reciclare cu evacuare posterioară de 183 cm	2006/42/CE, 2000/14/CE	140-1559	Kit cablu de alimentare	2006/42/CE, 2014/30/UE
			140-3059	Lamă rotativă de 20,5	2006/42/CE
			140-3057	Lamă rotativă de 24,5	2006/42/CE
			140-4854	Lamă de 20,5	2006/42/CE
			140-4851	Lamă de 24,5	2006/42/CE
			144-0480	Set greutate	2006/42/CE
			144-0484-03	Greutate, 11 kg	2006/42/CE



MSC23345	Plug BOSS, cu lamă dreaptă	2006/42/CE
STB13567B	Lamă plug BOSS, plug ATV cu lamă poli dreaptă, de 1,5 m	2006/42/CE

Date pentru Directiva privind zgomotul emis de echipamente (2000/14/CE):

Model	Punte	Set CE Punte	Lamă	Clasificare	Lăime de tăiere (cm)	Putere sonoră măsurată (dBA)	Putere sonoră garantată (dBA)	Turaie motor (rpm)
31900 sau 31901 cu 31953	31970	31957	140-3059	Mașină de tuns iarba	152	105	105	3100
	31971	31959	140-3059	Mașină de tuns iarba	152	103	104	
	31972	31958	140-3057	Mașină de tuns iarba	183	104	105	
	31973	31960	140-3057	Mașină de tuns iarba	183	103	104	
	31974	Nu este cazul	140-4854	Mașină de tuns iarba	152	101	102	
	31975	Nu este cazul	140-4851	Mașină de tuns iarba	183	103	104	
31902 sau 31903 cu 31953	31970	31957	140-3059	Mașină de tuns iarba	152	105	105	2900
	31971	31959	140-3059	Mașină de tuns iarba	152	104	104	
	31972	31958	140-3057	Mașină de tuns iarba	183	104	105	
	31973	31960	140-3057	Mașină de tuns iarba	183	104	104	
	31974	Nu este cazul	140-4854	Mașină de tuns iarba	152	102	103	
	31975	Nu este cazul	140-4851	Mașină de tuns iarba	183	103	104	

Determinată în conformitate cu standardul ISO 11094:1991.

Evaluarea conformității: Anexa VIII

Organism notificat: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Prezenta declarație a fost emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului.

Subiectul declarației este în conformitate cu legislația de armonizare aplicabilă a Uniunii Europene.

Certificat:



Tom Langworthy
Director inginerie
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Martie 9, 2022

Reprezentant autorizat:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Declaraie de confidenialitate SEE/MB

Utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Toro

The Toro Company („Toro”) vă respectă intimitatea. Când achiziionai produsele noastre, putem colecta anumite date cu caracter personal care vă aparțin direct de la dumneavoastră sau prin intermediul distribuitorului local Toro. Toro utilizează aceste date pentru a-i îndeplini obligațiile contractuale, cum ar fi înregistrarea garanției dumneavoastră, procesarea revendicării dumneavoastră de garanție sau pentru a vă contacta în cazul rechemării produselor, i în scopul derulării de activități economice legitime, cum ar fi măsurarea gradului de satisfacție a clienților, îmbunătățirea produselor noastre sau oferirea de informații despre produse care v-ar putea interesa. Toro poate partaja informațiile dumneavoastră cu filialele, societățile afiliate, distribuitorii sau alți parteneri de afaceri în legătură cu aceste activități. De asemenea, putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal în condițiile prevăzute de lege sau pentru vânzări, achiziții sau fuziuni. Nu vom vinde informațiile dumneavoastră cu caracter personal niciunei alte companii în scop comercial.

Păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Toro va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atâta timp cât sunt necesare pentru scopurile menționate anterior i în conformitate cu prevederile legale. Pentru mai multe informații despre perioadele aplicabile pentru păstrarea datelor, contactați-ne la legal@toro.com.

Obligațiile Toro privind securitatea

Datele dumneavoastră caracter personal pot fi procesate în SUA sau într-o altă ară în care legislația pentru protecția datelor cu caracter personal este mai puțin strictă decât în ara dumneavoastră. Ori de câte ori transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara ării dumneavoastră, vom lua măsurile prevăzute prin lege pentru a asigura un nivel adecvat de securitate pentru protejarea datelor dumneavoastră i pentru a ne asigura că sunt procesate în sigurană.

Acces i corectare

Aveți dreptul să corectai i să revizuiți datele dumneavoastră cu caracter personal, să refuzați sau să restricționați procesarea datelor dumneavoastră. Pentru aceasta, contactați-ne la legal@toro.com. Dacă aveți nelămuriri cu privire la modul în care Toro procesează informațiile dumneavoastră, vă rugăm să ni le transmiteți direct. Rețineți că cetățenii ărilor membre UE au dreptul să depună reclamații la Autoritatea pentru protecția datelor cu caracter personal.

EU Specifications

Date privind alimentarea, greutatea și vibrațiile mașinii

Model	Putere nominală (kW)	Greutate maină* (kg)
31900	18,4	735
31901	18,4	755
31902	27,5	844
31903	27,5	1228

Model	cu punte	Vibraii la mână/bra (m/s ²)*			Vibraii la nivelul întregului corp (m/s ²)*	
		Mâna stângă	Mâna dreaptă	Marjă de eroare	Nivel	Marjă de eroare
31900 și 31901	31970	1,8	1,2	0,2	0,43	0,9
	31971	1,8	1,3	0,2	0,43	0,12
	31972	1,6	1	0,2	0,41	0,14
	31973	1,5	1,2	0,1	0,43	0,09
	31974	1,5	1,2	0,1	0,33	0,07
	31975	1,8	1,3	0,2	0,39	0,09
31902 și 31903	31970	1,1	2	0,1	0,28	0,07
	31971	1,4	1,1	0,1	0,31	0,10
	31972	1	1,3	0,1	0,31	0,10
	31973	2,1	1,7	0,2	0,26	0,05
	31974	1,4	1,2	0,1	0,24	0,08
	31975	1,3	1,3	0,2	0,29	0,06
31900, 31901, 31902 sau 31903	02835	1,2	1,4	0,7	0,33	0,17
31903 cu 31916	nespecificat	3,1	1,9	0,4	0,3	0,03
31902 cu 31916	nespecificat	1,6	2,2	0,6	0,36	0,02
31901 sau 31900 cu 31916	nespecificat	1,8	2,3	0,5	0,34	0,05

*Cu rezervoare goale în configuraie de operare normală.

*Determinate în conformitate cu standardele următoare:

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018

EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018

EN 1032:2003+A1:2008

Model	cu punte	Putere acustică (dBA) ¹		Putere sonoră (dBA) ¹	
		Nivel	Marjă de eroare	Nivel	Marjă de eroare
31900 și 31901	31970	88	1		
	31971	87	1		
	31972	88	1		
	31973	87	1		
	31974	85	1		
	31975	87	1		
31902	31970	88	1		
	31971	88	1		
	31972	88	1		
	31973	88	1		
	31974	88	1		
	31975	88	1		
31903	31970	84	1		
	31971	84	1		
	31972	84	1		
	31973	83	1		
	31974	84	1		
	31975	83	1		
31900, 31901, 31902 sau 31903	02835	88	1		
31903 cu 31916	nespecificat	86	3	114	3
31902 cu 31916	nespecificat	94	3	113	3
31901 sau 31900 cu 31916	nespecificat	94	3	114	3

¹Niveluri medii, măsurate la nivelul poziției operatorului, determinate în conformitate cu standardele următoare:

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018

EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018

ISO 3744:2010

ISO 11201:2010





BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en/parts.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en/parts.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en/parts.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en/parts.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en/parts.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en/parts.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en/parts.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en/parts.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en/parts.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en/parts.

HR: Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na www.toro.com/en/parts.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelven, letöltheti azt a www.toro.com/en/parts oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en/parts.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en/parts.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en/parts.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en/parts.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en/parts.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en/parts.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en/parts.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en/parts.

SK: Ak chcete získat kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en/parts.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en/parts.

SR: Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite www.toro.com/en/parts.

SV: Gå in på www.toro.com/en/parts om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.