

# EU-försäkran om överensstämmelse

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, Minnesota, USA försäkrar att följande enheter:

| Modellnr        | Serienr             | Produktbeskrivning                             | Fakturabeskrivning             |
|-----------------|---------------------|--|--------------------------------|
| 31900 med 31953 | 410020000 och högre | Groundsmaster 3200-traktorenhet, tvåhjulsdraft | GROUNDMASTER 3200 24HP 2WD     |
| 31901 med 31953 | 410020000 och högre | Groundsmaster 3200-traktorenhet, allhjulsdraft | GROUNDMASTER 3200 24HP AWD     |
| 31902 med 31953 | 410020000 och högre | Groundsmaster 3300-traktorenhet, allhjulsdraft | GROUNDMASTER 3300 37HP AWD     |
| 31903 med 31953 | 410200000 och högre | Groundsmaster 3310-traktorenhet, allhjulsdraft | GROUNDMASTER 3310 37HP AWD CAB |

Uppfyller kraven i följande direktiv:

2000/14/EG (buller), 2006/42/EG (maskindirektivet), 2014/30/EU (elektromagnetisk kompatibilitet)

Trådlös timmätare: 2014/53/EU (Radioutrustningsdirektivet)

Alla angivna modeller har bedömts utifrån följande standarder och/eller andra normerande dokument:

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018

EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018

EN 55012:2007+A1:2009

EN 61000-6-2:2005+AC:2005

Följande tillbehör/redskap uppfyller dessutom kraven i nedanstående direktiv när de monteras i enlighet med anvisningar på de modeller som anges ovan:

| Modell          | Beskrivning                                   | Direktiv                           |
|-----------------|---|------------------------------------|
|                 | Tillbehör/redskap för alla modeller           |                                    |
| 02835           | F60-slagklippare på 155 cm                    | 2006/42/EG                         |
| 03247           | Kylfläkt för förare                           | 2006/42/EG, 2014/30/EU             |
| 31916           | Pro Force-lövblås                             | 2006/42/EG, 2014/30/EU, 2000/14/EG |
| 31952           | Sats med lutningssensor                       | 2006/42/EG                         |
| 31953           | CE-sats                                       | 2006/42/EG                         |
| 31966           | Sats för extra hydrauliksystem                | 2006/42/EG                         |
| 31970 med 31957 | Däck med sidoutkast, 152 cm, GM med CE-sats   | 2006/42/EG, 2000/14/EG             |
| 31971 med 31959 | Däck med bakre utkast, 152 cm, GM med CE-sats | 2006/42/EG, 2000/14/EG             |
| 31972 med 31958 | Däck med sidoutkast, 183 cm, GM med CE-sats   | 2006/42/EG, 2000/14/EG             |
| 31973 med 31960 | Däck med bakre utkast, 183 cm, GM med CE-sats | 2006/42/EG, 2000/14/EG             |
| 31974           | Däck med bakre utkast, 152 cm – Tier 2        | 2006/42/EG, 2000/14/EG             |
| 31975           | Däck med bakre utkast, 183 cm – Tier 2        | 2006/42/EG, 2000/14/EG             |
| 31976           | Recycler-sats för sidoutkast, 152 cm          | 2006/42/EG, 2000/14/EG             |
| 31977           | Recycler-sats för bakre utkast, 152 cm        | 2006/42/EG, 2000/14/EG             |
| 31978           | Recycler-sats för sidoutkast, 183 cm          | 2006/42/EG, 2000/14/EG             |
| 31979           | Recycler-sats för bakre utkast, 183 cm        | 2006/42/EG, 2000/14/EG             |
| 31980           | Sätjusterare – std                            | 2006/42/EG                         |
| 31981           | Sätjusterare – mek. fjädring                  | 2006/42/EG                         |
| 31982           | Sätjusterare – luftfjädring                   | 2006/42/EG                         |
| 31985           | Återvinningsats RD T2 152 cm                  | 2006/42/EG                         |
| 31986           | Återvinningsats RD T2 183 cm                  | 2006/42/EG                         |
| 31990           | GM3200/3300-vinterhytt                        | 2006/42/EG                         |
| 31992           | Vägbelysningsats                              | 2006/42/EG                         |
| 31993           | Arbetsbelysningsats                           | 2006/42/EG, 2014/30/EU             |
| 31994           | Sats för redskapsstyrning                     | 2006/42/EG                         |
| 31996           | Varningslampsats                              | 2006/42/EG, 2014/30/EU             |
| 112-7059        | Vikt, 7 kg                                    | 2006/42/EG                         |
| 114-4096        | Vikt, 19 kg                                   | 2006/42/EG                         |
| 138-2699        | Varningslampa för solskärmsats                | 2006/42/EG                         |
| 138-2699        | Varningslampa för solskärmsats, hytt          | 2006/42/EG, 2014/42/EU             |
| 138-2700        | Arbetslampor för solskärm                     | 2006/42/EG, 2014/30/EU             |
| 140-1559        | Strömkablagetsats                             | 2006/42/EG, 2014/30/EU             |
| 140-3059        | Rotorkniv 20,5                                | 2006/42/EG                         |
| 140-3057        | Rotorkniv 24,5                                | 2006/42/EG                         |
| 140-4854        | Kniv 20,5                                     | 2006/42/EG                         |
| 140-4851        | Kniv 24,5                                     | 2006/42/EG                         |
| 144-0480        | Viktsats                                      | 2006/42/EG                         |
| 144-0484-03     | Vikt, 11 kg                                   | 2006/42/EG                         |



|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| MSC23345  | BOSS-plog med rak kniv                                | 2006/42/EG |
| STB13567B | BOSS-plogblad, 5 fots<br>polylog med rak kniv för ATV | 2006/42/EG |

Data för bullerdirektivet (2000/14/EG):

| Modell                                  | Däck  | Däck,<br>CE-sats | Kniv     | Klassificering | Klippbredd<br>(cm) | Uppmätt<br>ljudstyrka<br>(dBA) | Garanterad<br>ljudstyrka (dBA) | Motorvarvtal<br>(varv/min) |
|---|-------|------------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 31900<br>eller<br>31901<br>med<br>31953 | 31970 | 31957            | 140-3059 | Gräsklippare   | 152                | 105                            | 105                            | 3 100                      |
|   | 31971 | 31959            | 140-3059 | Gräsklippare   | 152                | 103                            | 104                            |                            |
|   | 31972 | 31958            | 140-3057 | Gräsklippare   | 183                | 104                            | 105                            |                            |
|   | 31973 | 31960            | 140-3057 | Gräsklippare   | 183                | 103                            | 104                            |                            |
|   | 31974 | Ej tillämp.      | 140-4854 | Gräsklippare   | 152                | 101                            | 102                            |                            |
|   | 31975 | Ej tillämp.      | 140-4851 | Gräsklippare   | 183                | 103                            | 104                            |                            |
| 31902<br>eller<br>31903<br>med<br>31953 | 31970 | 31957            | 140-3059 | Gräsklippare   | 152                | 105                            | 105                            | 2 900                      |
|   | 31971 | 31959            | 140-3059 | Gräsklippare   | 152                | 104                            | 104                            |                            |
|   | 31972 | 31958            | 140-3057 | Gräsklippare   | 183                | 104                            | 105                            |                            |
|   | 31973 | 31960            | 140-3057 | Gräsklippare   | 183                | 104                            | 104                            |                            |
|   | 31974 | Ej tillämp.      | 140-4854 | Gräsklippare   | 152                | 102                            | 103                            |                            |
|   | 31975 | Ej tillämp.      | 140-4851 | Gräsklippare   | 183                | 103                            | 104                            |                            |

Fastställd i enlighet med ISO 11094:1991.

Bedömning av överensstämmelse: Bilaga VIII

Anmält organ: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Denna försäkran har utfärdats på tillverkarens eget ansvar.

Föremålet för försäkran överensstämmer med den relevanta unionslagstiftningen om harmonisering.

Intygas:



Tom Langworthy  
Teknisk chef  
8111 Lyndale Ave. South  
Bloomington, MN 55420, USA  
mars 9, 2022

Auktoriserad representant:

Marcel Dutrieux  
Manager European Product Integrity  
Toro Europe NV  
Nijverheidsstraat 5  
2260 Oevel  
Belgium

# Integritetsmeddelande för EES/STORBRITANNIEN

## Toros bruk av dina personuppgifter

The Toro Company ("Toro") respekterar din integritet. I samband med dina köp av våra produkter kan vi samla in vissa personuppgifter om dig, antingen direkt från dig eller via din lokala Toro-återförsäljare. Toro använder dessa uppgifter till att utföra sina avtalsenliga skyldigheter (t.ex. registrera din garanti, behandla dina garantianspråk eller kontakta dig i händelse av att en produkt måste återkallas) och för att tillfredsställa legitima affärsändamål (t.ex. mäta kundnöjdhet, förbättra våra produkter eller tillhandahålla produktinformation som kan vara av intresse för dig). Toro kan vidarebefordra uppgifterna till sina dotterbolag, återförsäljare eller andra affärspartner i samband med någon av dessa aktiviteter. Vi kan även vidarebefordra personuppgifter i de fall som lagen kräver det eller i samband med försäljning, köp eller fusion av ett företag. Vi säljer inte dina personuppgifter i marknadsföringssyfte till något annat företag.

## Kvarhållande av personuppgifter

Toro kvarhåller dina personuppgifter så länge de är relevanta för ovan nämnda syften och i enlighet med gällande lagstiftning. Kontakta [legal@toro.com](mailto:legal@toro.com) för ytterligare information om tillämpliga perioder för kvarhållande.

## Toros säkerhetsengagemang

Dina personuppgifter kan komma att behandlas i USA eller i något annat land som kan ha mindre strikta dataskyddslagar än landet där du är bofast. I de fall som vi överför uppgifter från landet där du är bosatt vidtar vi lagstadgade åtgärder för att tillförsäkra att dina uppgifter skyddas och behandlas konfidentiellt.

## Åtkomst och korrigering

Du kan äga rätt att korrigera eller granska dina personuppgifter samt neka eller begränsa behandlingen av dina data. Om du önskar göra det ska du kontakta oss via e-post på [legal@toro.com](mailto:legal@toro.com). Om du har frågor rörande det sätt på vilket Toro har hanterat dina uppgifter, uppmanar vi dig att diskutera det direkt med oss. Observera att personer som är bosatta i europeiska har rätt att lämna in klagomål till avsedd myndighet för dataskydd.

# EU Specifications

## Uppgifter om maskinens effekt, vikt och vibration

| Modell | Nominell effekt (kW) | Maskinvikt <sup>‡</sup> (kg) |
|--------|----------------------|------------------------------|
| 31900  | 18,4                 | 735                          |
| 31901  | 18,4                 | 755                          |
| 31902  | 27,5                 | 844                          |
| 31903  | 27,5                 | 1228                         |

| Modell                          | med klippdäck | Hand-/armvibration (m/s <sup>2</sup> ) <sup>*</sup> |            |           | Helkroppsvibration (m/s <sup>2</sup> ) <sup>*</sup> |           |
|---------------------------------|---------------|---|------------|-----------|---|-----------|
|                                 |               | Vänster hand  | Höger hand | Avvikelse | Nivå  | Avvikelse |
| 31900 och 31901                 | 31970         | 1,8   | 1,2        | 0,2       | 0,43  | 0,9       |
|                                 | 31971         | 1,8   | 1,3        | 0,2       | 0,43  | 0,12      |
|                                 | 31972         | 1,6   | 1          | 0,2       | 0,41  | 0,14      |
|                                 | 31973         | 1,5   | 1,2        | 0,1       | 0,43  | 0,09      |
|                                 | 31974         | 1,5   | 1,2        | 0,1       | 0,33  | 0,07      |
| 31902 och 31903                 | 31975         | 1,8   | 1,3        | 0,2       | 0,39  | 0,09      |
|                                 | 31970         | 1,1   | 2          | 0,1       | 0,28  | 0,07      |
|                                 | 31971         | 1,4   | 1,1        | 0,1       | 0,31  | 0,10      |
|                                 | 31972         | 1   | 1,3        | 0,1       | 0,31  | 0,10      |
|                                 | 31973         | 2,1   | 1,7        | 0,2       | 0,26  | 0,05      |
| 31900, 31901, 31902 eller 31903 | 31974         | 1,4   | 1,2        | 0,1       | 0,24  | 0,08      |
|                                 | 31975         | 1,3   | 1,3        | 0,2       | 0,29  | 0,06      |
| 31903 med 31916                 | 02835         | 1,2   | 1,4        | 0,7       | 0,33  | 0,17      |
| 31903 med 31916                 | –             | 3,1   | 1,9        | 0,4       | 0,3   | 0,03      |
| 31902 med 31916                 | –             | 1,6   | 2,2        | 0,6       | 0,36  | 0,02      |
| 31901 eller 31900 med 31916     | –             | 1,8   | 2,3        | 0,5       | 0,34  | 0,05      |

<sup>‡</sup> Med tomma tankar i normal driftskonfigurering.

<sup>\*</sup> Fastställda i enlighet med följande standarder:

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018

EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018

EN 1032:2003+A1:2008

| Modell                             | med klippdäck | Ljudtryck (dBA) <sup>1</sup> |           | Ljudeffekt (dBA) <sup>1</sup> |           |
|------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
|                                    |               | Nivå                         | Avvikelse | Nivå                          | Avvikelse |
| 31900 och 31901                    | 31970         | 88                           | 1         |                               |           |
|                                    | 31971         | 87                           | 1         |                               |           |
|                                    | 31972         | 88                           | 1         |                               |           |
|                                    | 31973         | 87                           | 1         |                               |           |
|                                    | 31974         | 85                           | 1         |                               |           |
|                                    | 31975         | 87                           | 1         |                               |           |
| 31902                              | 31970         | 88                           | 1         |                               |           |
|                                    | 31971         | 88                           | 1         |                               |           |
|                                    | 31972         | 88                           | 1         |                               |           |
|                                    | 31973         | 88                           | 1         |                               |           |
|                                    | 31974         | 88                           | 1         |                               |           |
|                                    | 31975         | 88                           | 1         |                               |           |
| 31903                              | 31970         | 84                           | 1         |                               |           |
|                                    | 31971         | 84                           | 1         |                               |           |
|                                    | 31972         | 84                           | 1         |                               |           |
|                                    | 31973         | 83                           | 1         |                               |           |
|                                    | 31974         | 84                           | 1         |                               |           |
|                                    | 31975         | 83                           | 1         |                               |           |
| 31900, 31901,<br>31902 eller 31903 | 02835         | 88                           | 1         |                               |           |
| 31903 med 31916                    | –             | 86                           | 3         | 114                           | 3         |
| 31902 med 31916                    | –             | 94                           | 3         | 113                           | 3         |
| 31901 eller 31900<br>med 31916     | –             | 94                           | 3         | 114                           | 3         |

<sup>1</sup> A-viktade nivåer uppmätta vid förarsätet och fastställda i enlighet med följande standarder:

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018

EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018

ISO 3744:2010

ISO 11201:2010





**BG:** За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**CS:** Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**DA:** For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**DE:** Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**EL:** Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**EN:** To obtain a copy of this document in your language, go to [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**ES:** Puede obtener una copia de este documento en su idioma en [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**ET:** Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**FI:** Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**FR:** Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**HR:** Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**HU:** Ha szükséges van a dokumentum egy példányára a saját nyelven, letöltheti azt a [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts) oldalról.

**IT:** La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**LT:** Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**LV:** Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**NL:** Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**NO:** For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**PL:** Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**PT:** Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**RO:** Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**SK:** Ak chcete získat kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**SL:** Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**SR:** Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**SV:** Gå in på [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts) om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.