

# Conformiteitsverklaring EU

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, Verenigde Staten, verklaart dat de volgende machine(s):

Modelnr.:	Serienr.:	Productbeschrijving	Factuuromschrijving
31900 met 31953	410020000 en hoger	Groundsmaster 3200 tractie-eenheid met tweewielaandrijving	GROUNDMASTER 3200 24HP 2WD
31901 met 31953	410020000 en hoger	Groundsmaster 3200 tractie-eenheid met aandrijving op alle wielen	GROUNDMASTER 3200 24HP AWD
31902 met 31953	410020000 en hoger	Groundsmaster 3300 tractie-eenheid met aandrijving op alle wielen	GROUNDMASTER 3300 37HP AWD
31903 met 31953	410200000 en hoger	Groundsmaster 3310 tractie-eenheid met aandrijving op alle wielen	GROUNDMASTER 3310 37HP AWD CAB

Voldoet aan de volgende richtlijnen:

2000/14/EG (geluid), 2006/42/EG (machinerichtlijn), 2014/30/EU (EMC)

Draadloze urenteller: 2014/53/EU (RED)

Elk model in de lijst is beoordeeld door middel van de onderstaande normen en/of normatieve documenten:

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018

EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018

EN 55012:2007+A1:2009

EN 61000-6-2:2005+AC:2005

Verder voldoen de volgende accessoires/werktuigen aan de onderstaande richtlijnen, mits geïnstalleerd volgens de instructies van de bovenstaande modellen:

Model	Beschrijving	Richtlijn
Accessoires/werktuigen voor alle modellen		
02835	F60 klepelmaaier van 155 cm	2006/42/EG
03247	Koelventilator voor de bestuurder	2006/42/EG, 2014/30/EU
31916	Pro Force bladblazer	2006/42/EG, 2014/30/EU, 2000/14/EG
31952	Set met hellingsensor	2006/42/EG
31953	CE-set	2006/42/EG
31966	Hydraulische hulpset	2006/42/EG
31970 met 31957	152 cm maaidek met zijafvoer, GM met CE-set	2006/42/EG, 2000/14/EG
31971 met 31959	152 cm maaidek met achterafvoer, GM met CE-set	2006/42/EG, 2000/14/EG
31972 met 31958	183 cm maaidek met zijafvoer, GM met CE-set	2006/42/EG, 2000/14/EG
31973 met 31960	183 cm maaidek met achterafvoer, GM met CE-set	2006/42/EG, 2000/14/EG
31974	152 cm maaidek met achterafvoer – Tier 2	2006/42/EG, 2000/14/EG
31975	183 cm maaidek met achterafvoer – Tier 2	2006/42/EG, 2000/14/EG
31976	152 cm recyclerset met zijafvoer	2006/42/EG, 2000/14/EG
31977	152 cm recyclerset met achterafvoer	2006/42/EG, 2000/14/EG
31978	183 cm recyclerset met zijafvoer	2006/42/EG, 2000/14/EG
31979	183 cm recyclerset met achterafvoer	2006/42/EG, 2000/14/EG
31980	Stoel – standaard	2006/42/EG

31981	Stoel – mechanische vering	2006/42/EG
31982	Stoel – luchtvering	2006/42/EG
31985	152 cm recyclerset met achterafvoer T2	2006/42/EG
31986	183 cm recyclerset met achterafvoer T2	2006/42/EG
31990	GM3200/3300 wintercabine	2006/42/EG
31992	Lichtenet voor gebruik op de openbare weg	2006/42/EG
31993	Ledwerklichtenset	2006/42/EG, 2014/30/EU
31994	Bedieningsset voor accessoires	2006/42/EG
31996	Ledzwaailichtset	2006/42/EG, 2014/30/EU
112-7059	Gewicht, 7 kg	2006/42/EG
114-4096	Gewicht, 19 kg	2006/42/EG
138-2699	Set met zwaailicht voor zonnenscherm	2006/42/EG
138-2699	Set met zwaailicht voor zonnenscherm, cabine	2006/42/EG, 2014/42/EU
138-2700	Ledwerklichten voor zonnenscherm	2006/42/EG, 2014/30/EU
140-1559	Voedingskabelboom	2006/42/EG, 2014/30/EU
140-3059	Roterend mes 20,5	2006/42/EG
140-3057	Roterend mes 24,5	2006/42/EG
140-4854	Mes 20,5	2006/42/EG
140-4851	Mes 24,5	2006/42/EG
144-0480	Gewichtenset	2006/42/EG
144-0484-03	Gewicht, 11 kg	2006/42/EG



MSC23345	BOSS rechte sneeuwschuif	2006/42/EG
STB13567B	BOSS schuifkrat, 152 cm poly rechte sneeuwschuif voor terreinwagen	2006/42/EG

Richtlijn betreffende geluidsemissie (2000/14/EG):

Model	Maaidek	CE-set van maaidek	Mes	Classificatie	Maaibreedte (cm)	Gemeten geluidsniveau (dBA)	Gegarandeerd geluidsniveau (dBA)	Motortoerental (tpm)
31900 of 31901 met 31953	31970	31957	140-3059	Gazonmaaier	152	105	105	3100
	31971	31959	140-3059	Gazonmaaier	152	103	104	
	31972	31958	140-3057	Grasmaaier	183	104	105	
	31973	31960	140-3057	Grasmaaier	183	103	104	
	31974	N.v.t.	140-4854	Gazonmaaier	152	101	102	
	31975	N.v.t.	140-4851	Grasmaaier	183	103	104	
31902 of 31903 met 31953	31970	31957	140-3059	Gazonmaaier	152	105	105	2900
	31971	31959	140-3059	Gazonmaaier	152	104	104	
	31972	31958	140-3057	Grasmaaier	183	104	105	
	31973	31960	140-3057	Grasmaaier	183	104	104	
	31974	N.v.t.	140-4854	Gazonmaaier	152	102	103	
	31975	N.v.t.	140-4851	Grasmaaier	183	103	104	

Vastgesteld in overeenstemming met ISO 11094:1991.

Conformiteitsbeoordeling: Bijlage VIII

Aangemelde instantie: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Deze verklaring wordt uitsluitend onder verantwoordelijkheid van de fabrikant gepubliceerd.

Het onderwerp van de verklaring voldoet aan de harmonisatiewetgeving van de Unie ter zake.

Gecertificeerd:



Tom Langworthy  
Technisch directeur  
8111 Lyndale Ave. South  
Bloomington, MN 55420, USA  
maart 9, 2022

Erkende vertegenwoordiger:

Marcel Dutrioux  
Manager European Product Integrity  
Toro Europe NV  
Nijverheidsstraat 5  
2260 Oevel  
Belgium

# Privacyverklaring EEA/VK

## **Toro's gebruik van uw persoonlijke gegevens**

The Toro Company ("Toro") respecteert uw recht op privacy. Wanneer u onze producten koopt, kunnen we bepaalde persoonlijke informatie over u verzamelen, ofwel rechtstreeks via u ofwel via uw plaatselijk Toro bedrijf of dealer. Toro gebruikt deze informatie om te voldoen aan contractuele verplichtingen – zoals het registreren van uw garantie, het behandelen van uw garantieclaim of om contact met u op te nemen in het geval van terugroepacties – en voor legitieme zakelijke doeleinden – zoals klanttevredenheid meten, onze producten verbeteren of u productinformatie verschaffen die van belang kan zijn. Toro kan uw informatie delen met onze dochterondernemingen, verdelers of andere zakenpartners in verband met deze activiteiten. We kunnen ook persoonlijke informatie vrijgeven van rechtswege of in verband met de verkoop, aankoop of fusie van een bedrijf. We verkopen uw persoonsgegevens nooit aan andere bedrijven voor marketingdoeleinden.

## **Behoud van uw persoonlijke gegevens**

Toro bewaart uw persoonlijke informatie zolang deze relevant is voor de bovengenoemde doeleinden en in overeenstemming is met de wettelijke vereisten. Gelieve contact op te nemen via [legal@toro.com](mailto:legal@toro.com) voor meer informatie over de bewaarperiodes die van toepassing zijn.

## **Toro's engagement inzake veiligheid**

Uw persoonlijke informatie kan behandeld worden in de VS of een ander land dat mogelijk soepelere databeschermingswetten heeft dan het land waar u verblijft. Indien we uw informatie overdragen naar een ander land dan het land waar u verblijft, nemen wij de wettelijk verplichte maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie op gepaste wijze wordt beschermd en veilig wordt behandeld.

## **Toegang en correctie**

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren of te raadplegen, of zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens of deze te beperken. Om deze rechten uit te oefenen, gelieve een e-mail te sturen naar [legal@toro.com](mailto:legal@toro.com). Als u zich zorgen maakt over de manier waarop Toro uw informatie heeft behandeld, vragen wij u om deze direct ten aanzien van ons te uiten. Europese burgers hebben het recht om een klacht in te dienen bij hun gegevensbeschermingsautoriteit.

# EU Specifications

## Machievermogen, massa, informatie aangaande trillingen

Model	Nominaal vermogen (kW)	Massa van machine† (kg)
31900	18,4	735
31901	18,4	755
31902	27,5	844
31903	27,5	1228

Model	met maaidek	Hand-/armtrillingen (m/s <sup>2</sup> )*			Trilling op het gehele lichaam (m/s <sup>2</sup> )*	
		Linkerhand	Rechterhand	Onzekerheid	Niveau	Onzekerheid
31900 en 31901	31970	1,8	1,2	0,2	0,43	0,9
	31971	1,8	1,3	0,2	0,43	0,12
	31972	1,6	1	0,2	0,41	0,14
	31973	1,5	1,2	0,1	0,43	0,09
	31974	1,5	1,2	0,1	0,33	0,07
31902 en 31903	31975	1,8	1,3	0,2	0,39	0,09
	31970	1,1	2	0,1	0,28	0,07
	31971	1,4	1,1	0,1	0,31	0,10
	31972	1	1,3	0,1	0,31	0,10
	31973	2,1	1,7	0,2	0,26	0,05
31974	1,4	1,2	0,1	0,24	0,08	
	31975	1,3	1,3	0,2	0,29	0,06
31900, 31901, 31902 of 31903	02835	1,2	1,4	0,7	0,33	0,17
31903 met 31916	N.v.t.	3,1	1,9	0,4	0,3	0,03
31902 met 31916	N.v.t.	1,6	2,2	0,6	0,36	0,02
31901 of 31900 met 31916	N.v.t.	1,8	2,3	0,5	0,34	0,05

† Met lege tanks in de normale bedrijfsconfiguratie.

\* Bepaald in overeenstemming met de volgende standaarden:

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018

EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018

EN 1032:2003+A1:2008

Model	met maaidek	Geluidsdruk (dBA) <sup>1</sup>		Geluidsniveau (dBA) <sup>1</sup>	
		Niveau	Onzekerheid	Niveau	Onzekerheid
31900 en 31901	31970	88	1		
	31971	87	1		
	31972	88	1		
	31973	87	1		
	31974	85	1		
	31975	87	1		
31902	31970	88	1		
	31971	88	1		
	31972	88	1		
	31973	88	1		
	31974	88	1		
	31975	88	1		
31903	31970	84	1		
	31971	84	1		
	31972	84	1		
	31973	83	1		
	31974	84	1		
	31975	83	1		
31900, 31901, 31902 of 31903	02835	88	1		
31903 met 31916	N.v.t.	86	3	114	3
31902 met 31916	N.v.t.	94	3	113	3
31901 of 31900 met 31916	N.v.t.	94	3	114	3

<sup>1</sup> De A-gewogen geluidsdrukniveaus gemeten op de bestuurderspositie zijn bepaald in overeenstemming met de volgende standaarden:

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018

EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018

ISO 3744:2010

ISO 11201:2010





**BG:** За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**CS:** Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**DA:** For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**DE:** Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**EL:** Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**EN:** To obtain a copy of this document in your language, go to [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**ES:** Puede obtener una copia de este documento en su idioma en [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**ET:** Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**FI:** Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**FR:** Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**HR:** Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**HU:** Ha szükséges van a dokumentum egy példányára a saját nyelven, letöltheti azt a [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts) oldalról.

**IT:** La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**LT:** Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**LV:** Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**NL:** Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**NO:** For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**PL:** Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**PT:** Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**RO:** Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**SK:** Ak chcete získat kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**SL:** Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**SR:** Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**SV:** Gå in på [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts) om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.